



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Н А К А З

01.02.2005 N 28

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
4 травня 2005 р.  
за N 466/10746

Про затвердження Переліку продукції, що підлягає  
обов'язковій сертифікації в Україні

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного  
комітету України з питань технічного регулювання  
та споживчої політики  
N 171 ( z0837-05 ) від 14.07.2005  
N 219 ( z1022-05 ) від 22.08.2005 )

( Про зупинення з 28.09.2005 дії пункту 26.33 Переліку  
додатково див. Повідомлення Державного комітету з  
питань регуляторної політики та підприємництва  
( n0010563-05 ) від 02.11.2005 )

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від  
10 травня 1993 року N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і  
сертифікацію", Положення про Державний комітет України з питань  
технічного регулювання та споживчої політики, затвердженого Указом  
Президента України від 18 березня 2003 року N 225 ( 225/2003 ),  
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Перелік продукції, що підлягає обов'язковій  
сертифікації в Україні, що додається.

2. Наказ Держстандарту України від 30 серпня 2002 року N 498  
( z0782-02 ) "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає  
обов'язковій сертифікації в Україні", зареєстрований у  
Міністерстві юстиції України 25.09.2002 за N 782/7070, визнати  
таким, що втратив чинність.

3. Продукція, наведена у пункті 8.14 цього Переліку, підлягає

обов'язковій сертифікації в Україні з 1 червня 2005 року, у пункті 21.6.5 - з 1 липня 2005 року, у пункті 21.6.18 - з 1 січня 2006 року.

4. Управлінню підтвердження відповідності (Сердюков О.Я.) у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Державному підприємству "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (Жарков Ю.В.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його публікацію.

6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на директора Департаменту технічного регулювання Держспоживстандарту України Онопрієнка В.В.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держспоживстандарту України Черепкова С.Т.

Голова

Л.Школьник

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Держспоживстандарту  
України  
01.02.2005 N 28

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України  
4 травня 2005 р.  
за N 466/10746

ПЕРЕЛІК ПРОДУКЦІЇ,  
що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

| 1  | 2        | 3             | 4                   | 5       |
|--|----------|---------------|---------------------|---------|
| 1. ЕЛЕКТРОПОБУТОВЕ ТА АНАЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ |          |               |                     |         |
| 1.1.   |          |               |                     |         |
| Електроприлади побутового призначення:                               |          |               |                     |         |
| Холодильники,  | 29.71.11 | ГОСТ 23511-79 | ГОСТ 23511-79, р. 1 | 8418 10 |

|                    |          |                   |                     |               |
|--------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------|
| морозильники       |          | ГОСТ 30320-95     | ГОСТ 30320-95       | 8418 21       |
|                    |          | (ДСТУ CISPR       | (ДСТУ CISPR         | 8418 22 00 00 |
|                    |          | 14-1:2004 з       | 14-1:2004)          | 8418 29 00 00 |
|                    |          | 01.07.2005)       | ДСТУ ІЕС            | 8418 30       |
|                    |          | ДСТУ ІЕС          | 60335-2-24:2001     | 8418 40       |
|                    |          | 60335-2-24:2001   | ГОСТ 27570.49-96    | 8418 50       |
|                    |          | ГОСТ 27570.49-96  | (МЭК 335-2-57-89)   | 8418 61       |
|                    |          | (МЭК              |                     |               |
|                    |          | 335-2-57-89)      |                     |               |
| -----              |          |                   |                     |               |
| Обладнання для     | 29.71.11 | ДСТУ ІЕС          | ДСТУ ІЕС            | 8418          |
| зберігання овочів  |          | 60335-2-24-2001   | 60335-2-24-2001     |               |
| і фруктів при      |          | ГОСТ 23511-79     | ГОСТ 23511-79, р. 1 |               |
| понижених          |          | ГОСТ 30320-95     | ГОСТ 30320-95       |               |
| температурах       |          | (ДСТУ CISPR       | (ДСТУ CISPR         |               |
|                    |          | 14-1:2004 з       | 14-1:2004)          |               |
|                    |          | 01.07.2005)       |                     |               |
| -----              |          |                   |                     |               |
| Прилади для        |          |                   |                     |               |
| приготування їжі:  |          |                   |                     |               |
| -----              |          |                   |                     |               |
| прилади для        | 29.71.24 | ДСТУ 3135.11-97   | ДСТУ 3135.11-97     | 8516 10       |
| нагрівання рідини: | 29.71.25 | (ІЕС 335-2-15-95) | (ІЕС 335-2-15-95)   | 8516 71 00 00 |
| водокип'ятильники, |          | ГОСТ 23511-79     | ГОСТ 23511-79, р. 1 |               |
| включаючи          |          | ГОСТ 30320-95     | ГОСТ 30320-95       |               |
| чайники не більше  |          | (ДСТУ CISPR       | (ДСТУ CISPR         |               |
| 10 л; кавоварки;   |          | 14-1:2004 з       | 14-1:2004)          |               |
| експрес-кавоварки; |          | 01.07.2005)       |                     |               |
| яйцеварки;         |          |                   |                     |               |
| підігрівачі        |          |                   |                     |               |
| молока;            |          |                   |                     |               |
| підігрівачі        |          |                   |                     |               |
| пляшечок з дитячим |          |                   |                     |               |
| харчуванням;       |          |                   |                     |               |
| прилади для        |          |                   |                     |               |

|   |                       |  |  |         |
|---|-----------------------|--|--|---------|
| варіння під<br> тиском; прилади<br> для повільного<br> приготування їжі;<br> прилади для<br> приготування<br> йогурту; водяні<br> бойлери, що<br> закріплюються;<br> підігрівачі клею з<br> водяною банею |                       |  |  |         |
| печі, плити, столи<br> для приготування<br> їжі: електроплити;<br> стаціонарні шафи<br> для смаження;<br> конфорки; духовки;<br> вбудовані грилі;<br> електропечі;<br> електростоли                       | 29.71.28              | ДСТУ ІЕС<br> 60335-2-6-2002<br> ГОСТ 23511-79<br> ГОСТ 30320-95<br> (ДСТУ CISPR<br> 14-1:2004 з<br> 01.07.2005)  | ДСТУ ІЕС<br> 60335-2-6-2002<br> ГОСТ 23511-79, р. 1<br> ГОСТ 30320-95<br> (ДСТУ CISPR<br> 14-1:2004)   | 8516    |
| тостери, грилі,<br> ростери: тостери,<br> радіаційні грилі,<br> грилі з рожном,<br> шашличниці,<br> ростери, переносні<br> шафи для смаження;<br> контактні грилі,<br> вафельниці                         | 29.71.24<br> 29.71.28 | ДСТУ ІЕС<br> 60335-2-78-2003<br> ДСТУ 3135.16-97<br> (ГОСТ 30345.16-97)<br> (МЭК 335-2-9-93)<br> ГОСТ 23511-79<br> ГОСТ 30320-95<br> (ДСТУ CISPR<br> 14-1:2004 з<br> 01.07.2005) | ДСТУ ІЕС<br> 60335-2-78-2003<br> ДСТУ 3135.16-97<br> (ГОСТ 30345.16-97)<br> (МЭК 335-2-9-93)<br> ГОСТ 23511-79, р. 1<br> ГОСТ 30320-95<br> ДСТУ CISPR<br> 14-1:2004) | 8516    |
| фритюрниці та<br> глибокі сковороди   | 29.71.24              | ДСТУ 3135.17-98<br> (ГОСТ 30345.17-98)   | ДСТУ 3135.17-98<br> (ГОСТ 30345.17-98)   | 8516 79 |

|   |          |  |  |               |
|---|----------|--|--|---------------|
|   |          | (МЭК 335-2-13-93)<br>ГОСТ 23511-79<br>ГОСТ 30320-95<br>(ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)                                     | (МЭК 335-2-13-93)<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>CISPR 14-1:2004)  |               |
| марміти   | 29.71.24 | ДСТУ EN<br>60335-2-12-2002<br>ГОСТ 23511-79<br>ГОСТ 30320-95<br>(ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)                            | ДСТУ EN<br>60335-2-12-2002<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 30320-95<br>(ДСТУ CISPR<br>14-1:2004)                            | 8516 79       |
| мікрохвильові печі  | 29.71.27 | ДСТУ IEC<br>60335-2-25-2003 (з<br>01.01.2005)<br>ГОСТ 23450-79   | ДСТУ IEC<br>60335-2-25-2003 (з<br>01.01.2005)<br>ГОСТ 23450-79   | 8516 50 00 00 |
| Прилади для<br>механізації<br>кухонних робіт:                     |          |  |  |               |
| кухонні машини<br>(універсальні<br>комбайни,<br>процесори та ін.) | 29.71.21 | ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ<br>30345.7-96) (IEC<br>335-2-14-94) ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005) | ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ<br>30345.7-96) (IEC<br>335-2-14-94) ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004) | 8509          |
| кавові млинки,<br>каводробарки,<br>зернодробарки,                 | 29.71.21 | ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ<br>30345.7-96, IEC<br>335-2-14-94) ГОСТ   | ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ<br>30345.7-96, IEC<br>335-2-14-94) ГОСТ   | 8509          |

|                                      |          |   |  |               |
|--------------------------------------|----------|---|--|---------------|
| пристрої для<br>кухонних машин       |          | 23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)   | 23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004)  |               |
| соковижималки,<br>міксери            | 29.71.21 | ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ<br>30345.7-96)<br>(ІЕС335-2-14-94)<br>ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)   | ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ<br>30345.7-96)<br>(ІЕС335-2-14-94)<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>CISPR 14-1:2004)  | 8509          |
| побутові машини<br>для миття посуду  | 29.71.12 | ДСТУ 3135.58-98<br>(ГОСТ 30345.58-99,<br>ІЕС 335-2-5-92) ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)  | ДСТУ 3135.58-98<br>(ГОСТ 30345.58-99,<br>ІЕС 335-2-5-92) ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004) | 8422 11 00 00 |
| Санітарно-<br>гігієнічні<br>прилади: |          |   |  |               |
| пральні машини                       | 29.71.13 | ДСТУ ІЕС<br>60335-2-7-2001 ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005) (ЕМС -<br>тільки для<br>автоматичних та<br>напівавтоматичних<br>машин) | ДСТУ ІЕС<br>60335-2-7-2001 ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004)                               | 8450          |

|                                 |                          |   |   |               |
|---------------------------------|--------------------------|---|---|---------------|
| центрифуги                      | <a href="#">29.56.21</a> | ДСТУ 3135.5-96 (ГОСТ 30345.5-96) (МЭК 335-2-4-93) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> )  | ДСТУ 3135.5-96 (ГОСТ 30345.5-96) (МЭК 335-2-4-93) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)                              | 8421 12 00 00 |
| электросушарки для одежды       | <a href="#">29.71.13</a> | ДСТУ 3135.31-97 (ГОСТ 27570.31-91) (IEC 335-2-43-95) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> )   | ДСТУ 3135.31-97 (ГОСТ 27570.31-91) (IEC 335-2-43-95) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)                           | 8451 21       |
| электросушарки барабанного типа | <a href="#">29.56.21</a> | ДСТУ 3135.44-98 (ГОСТ 30345.44-98, IEC 335-2-11-93) (ДСТУ IEC 60335-2-11-2003 з <a href="#">01.01.2005</a> ) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> ) | ДСТУ 3135.44-98 (ГОСТ 30345.44-98, IEC 335-2-11-93) (ДСТУ IEC 60335-2-11-2003) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004) | 8451 29 00 00 |
| электросушарки для взуття       | <a href="#">29.71.13</a> | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (МЭК 335-1-91) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> )  | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (МЭК 335-1-91) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)                                | 8451 29 00 00 |



|   |          |   |   |                          |
|---|----------|---|---|--------------------------|
| праски  | 29.71.23 | ДСТУ 3135.12-95<br>(ГОСТ 30345.12-96)<br>(МЭК 335-2-3-93)<br>ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)                           | ДСТУ 3135.12-95<br>(ГОСТ 30345.12-96)<br>(МЭК 335-2-3-93)<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>CISPR 14-1:2004)                           | 8516 40                  |
| прасувальні машини<br>та преси                  | 29.54.21 | (ДСТУ ІЕС<br>60335-2-44-2003 з<br>01.01.2005) ДСТУ ІЕС<br>60335-2-85-2002 ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)           | (ДСТУ ІЕС<br>60335-2-44-2003 з<br>01.01.2005) ДСТУ ІЕС<br>60335-2-85-2002 ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004)           | 8451 30                  |
| пилососи та<br>водовбирні<br>прибиральні машини | 29.71.21 | ДСТУ 3135.6-96 (ГОСТ<br>30345.6-97) (МЭК<br>335-2-2-93) ДСТУ ІЕС<br>60335-2-69-2001 ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005) | ДСТУ 3135.6-96 (ГОСТ<br>30345.6-97) (МЭК<br>335-2-2-93) ДСТУ ІЕС<br>60335-2-69-2001 ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004) | 8509 10<br>8509 80 00 00 |
| електрощітки для<br>одягу                       | 29.71.21 | ДСТУ 3135.6-96 (ГОСТ<br>30345.6-97) (МЭК<br>335-2-2-93) ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)                             | ДСТУ 3135.6-96 (ГОСТ<br>30345.6-97) (МЭК<br>335-2-2-93) ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004)                             | 8509 80 00 00            |

|  |              |  |  |               |
|--|--------------|--|--|---------------|
| електрощітки для<br>взуття   | 29.71.21.800 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>30345.0-95) (МЭК<br>335-1-91) ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)      | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>30345.0-95) (МЭК<br>335-1-91) ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004)      | 8509 80 00 00 |
| підлогонатирачі  | 29.71.21     | ДСТУ 3135.24-2000<br>(МЭК 335-2-10-92)<br>ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005)                     | ДСТУ 3135.24-2000<br>(МЭК 335-2-10-92)<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>CISPR 14-1:2004)                     | 8509 20 00 00 |
| електробритви,<br>епіляційні<br>апарати, машинки<br>для підстригання<br>волосся, що<br>працюють від<br>електричної мережі<br>або від<br>акумуляторів | 29.71.22     | ДСТУ 3135.2-2000<br>(ГОСТ 30345.2-2000,<br>МЭК 335-2-8-92) ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005) | ДСТУ 3135.2-2000<br>(ГОСТ 30345.2-2000,<br>МЭК 335-2-8-92) ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004) | 8510          |
| прилади для масажу   | 29.71.21     | ДСТУ 3135.25-95<br>(ГОСТ 30345.25-95)<br>(МЭК 335-2-32-93)<br>ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>30320-95 (ДСТУ CISPR<br>14-1:2004 з<br>01.07.2005) | ДСТУ 3135.25-95<br>(ГОСТ 30345.25-95)<br>(МЭК 335-2-32-93)<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>CISPR 14-1:2004) | 8509 80 00 00 |
| прилади для<br>нагрівання рідини   | 29.71.25     | ДСТУ 3135.11-97 (IEC<br>335-2-15-79) ГОСТ  | ДСТУ 3135.11-97 (IEC<br>335-2-15-79) ГОСТ  | 8516 10       |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| (кип'ятіння        |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |               |
| білизни,           |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
| стерилізації тощо) |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|                    |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| водонагрівачі      | 29.71.25 | ГОСТ 27570.18-92     | ГОСТ 27570.18-92     | 8516 10       |
| акумуляційні       |          | (МЭК 335-2-21-89)    | (МЭК 335-2-21-89)    |               |
|                    |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, р. 1  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | ГОСТ 30320-95 (ДСТУ  |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
|                    |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| водонагрівачі      | 29.71.25 | ГОСТ 27570.23-92     | ГОСТ 27570.23-92     | 8516 10       |
| проточні           |          | (МЭК 335-2-35-91)    | (МЭК 335-2-35-91)    |               |
| (безінерційні)     |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, р. 1  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | ГОСТ 30320-95 (ДСТУ  |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
|                    |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| прилади вихрові    | 29.71.21 | ДСТУ ІЕС             | ДСТУ ІЕС             | 8516 10       |
| для ванн (типу     |          | 60335-2-60-97 ГОСТ   | 60335-2-60-97 ГОСТ   | 8509 80 00 00 |
| джакузі)           |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|                    |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| прилади            | 29.71.26 | ДСТУ ІЕС             | ДСТУ ІЕС             | 8516 29       |
| електронагрівальні |          | 60335-2-53-2003 ГОСТ | 60335-2-53-2003 ГОСТ |               |
| для саун           |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|                    |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| витяжки для кухонь | 29.71.15 | ДСТУ 3135.26-98      | ДСТУ 3135.26-98      | 8421 39       |
|                    |          | (ГОСТ 30345.26-98)   | (ГОСТ 30345.26-98)   |               |

|                    |           |                      |                      |               |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |           | (МЭК 335-2-31-95)    | (МЭК 335-2-31-95)    |               |
|                    |           | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, р. 1  |               |
|                    |           | 30320-95 (ДСТУ CISPR | ГОСТ 30320-95 (ДСТУ  |               |
|                    |           | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
|                    |           | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| прилади гігієни    | 29.71.21  | ДСТУ 3135.33-97      | ДСТУ 3135.33-97      | 8509 80 00 00 |
| рота, що працюють  |           | (ГОСТ 30345.33-97)   | (ГОСТ 30345.33-97)   |               |
| від електричної    |           | (МЭК 335-2-52-94)    | (МЭК 335-2-52-94)    |               |
| мережі або від     |           | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, р. 1  |               |
| батарей            |           | 30320-95 (ДСТУ CISPR | ГОСТ 30320-95 (ДСТУ  |               |
| (акумуляторів)     |           | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
|                    |           | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| прилади для        | 29.71.23. | ДСТУ ІЕС             | ДСТУ ІЕС             | 8516 31       |
| догляду за шкірою  |           | 60335-2-23-2003 ДСТУ | 60335-2-53-2003 ДСТУ | 8516 32 00 00 |
| та волоссям: фени, |           | 3135.32-2001 (ГОСТ   | 3135.32-2001 (ГОСТ   | 8516 33 00 00 |
| щипці для завивки, |           | 30345.32-2001) (ІЕС  | 30345.32-2001) (ІЕС  |               |
| гребінці для       |           | 335-2-27-95) ГОСТ    | 335-2-27-95) ГОСТ    |               |
| завивки, прилади   |           | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |               |
| для перманенту та  |           | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
| сушіння рук        |           | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|                    |           | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| Прилади            |           |                      |                      |               |
| мікроклімату:      |           |                      |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| вентилятори        | 29.71.15  | ГОСТ 27570.13-88     | ГОСТ 27570.13-88     | 8414 51       |
| (стельові,         |           | (МЭК 342-1-81) ГОСТ  | (МЭК 342-1-81) ГОСТ  | 8414 59,      |
| настільні,         |           | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  | крім          |
| торшерні та ін.) і |           | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 8414 59 30 00 |
| перемикачі до них  |           | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           | та            |
|                    |           | 01.07.2005)          |                      | 8414 59 50 00 |
| -----              |           |                      |                      |               |
| кондиціонери,      | 29.23.11  | (ДСТУ ІЕС            | (ДСТУ ІЕС            | 8415 10 00 00 |

|   |          |                      |                      |               |
|---|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| комбіновані                                     | 29.23.12 | 60335-2-40-2003 з    | 60335-2-40-2003 з    | 8415 81       |
| прилади типу                                    |          | 01.01.2005) ДСТУ ІЕС | 01.01.2005) ДСТУ ІЕС | 8415 82       |
| "кондиціонер/<br>  охолоджувач/<br>  обігрівач" |          | 60335-2-88-2003 ГОСТ | 60335-2-88-2003 ГОСТ | 8415 83       |
|   |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |               |
|   |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
|   |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|   |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----   |          |                      |                      |               |
| зволожувачі                                     | 29.23.14 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ | 8415 83       |
| повітря   |          | 30345.0-95) ІЕС      | 30345.0-95) ІЕС      |               |
|   |          | 335-1-91 ГОСТ        | 335-1-91 ГОСТ        |               |
|   |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79 ГОСТ        |               |
|   |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
|   |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|   |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----   |          |                      |                      |               |
| іонізатори                                      | 29.23.14 | ДСТУ 3135.56-98      | ДСТУ 3135.56-98      | 8415 83       |
| повітря, очисники                               |          | (ГОСТ 30345.56-98)   | (ГОСТ 30345.56-98)   |               |
| повітря   |          | ІЕС 335-2-65-93 ГОСТ | ІЕС 335-2-65-93 ГОСТ |               |
|   |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |               |
|   |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
|   |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004)           |               |
|   |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----   |          |                      |                      |               |
| кімнатні  | 29.71.26 | ГОСТ 27570.15-96     | ГОСТ 27570.15-96     | 8516 29       |
| обігрівачі                                      |          | (МЭК 335-2-30-90)    | (МЭК 335-2-30-90)    |               |
| (каміни,  |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, р. 1  |               |
| конвектори,                                     |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | ГОСТ 30320-95 (ДСТУ  |               |
| тепловентилятори,                               |          | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
| радіатори та ін.)                               |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----   |          |                      |                      |               |
| обігрівачі                                      | 29.71.26 | ДСТУ 3135.60-2000    | ДСТУ 3135.60-2000    | 8516 21 00 00 |
| (радіатори)                                     |          | (ГОСТ 30345.60-2000, | (ГОСТ 30345.60-2000, |               |
| теплоаккумулявальні                             |          | ІЕС 60335-2-61 1992) | ІЕС 60335-2-61 1992) |               |
| кімнатні  |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, р. 1  |               |

|                               |          |   |                     |               |
|-------------------------------|----------|---|---------------------|---------------|
|                               |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR ГОСТ 30320-95 (ДСТУ                |                     |               |
|                               |          | 14-1:2004 з   | CISPR 14-1:2004)    |               |
|                               |          | 01.07.2005)   |                     |               |
| -----+-----+-----+-----+----- |          |   |                     |               |
| Машини швейні                 | 29.54.50 | ДСТУ 3135.22-98   | ДСТУ 3135.22-98-89  | 8452 10       |
|                               |          | (ГОСТ 30345.22-98)                                      | (ГОСТ 30345.22-98)  |               |
|                               |          | (МЭК 335-2-28-94)                                       | (МЭК 335-2-28-94)   |               |
|                               |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ                                      | ГОСТ 23511-79, р. 1 |               |
|                               |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR ГОСТ 30320-95 (ДСТУ                |                     |               |
|                               |          | 14-1:2004 з   | CISPR 14-1:2004)    |               |
|                               |          | 01.07.2005)   |                     |               |
| -----+-----+-----+-----+----- |          |   |                     |               |
| Інструменти та                | 29.71.24 | ГОСТ 27570.27-91  | ГОСТ 27570.27-91    | 8515 11 00 00 |
| прилади переносні             |          | (МЭК 335-2-45-86)                                       | (МЭК 335-2-45-86)   | 8515 19 00 00 |
| електронагрівальні            |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ                                      | ГОСТ 23511-79, р. 1 |               |
| побутові                      |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR ГОСТ 30320-95 (ДСТУ                |                     |               |
|                               |          | 14-1:2004 з   | CISPR 14-1:2004)    |               |
|                               |          | 01.07.2005)   |                     |               |
| -----+-----+-----+-----+----- |          |   |                     |               |
| Прилади для                   |          |   |                     |               |
| фермерського та               |          |   |                     |               |
| присадибного                  |          |   |                     |               |
| господарства:                 |          |   |                     |               |
| -----+-----+-----+-----+----- |          |   |                     |               |
| сепаратори для                | 29.53.11 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 8421 11 00 00 |                     |               |
| молока потужністю             |          | 30345.0-95) (МЭК  | 30345.0-95) (МЭК    |               |
| до 1 кВт                      |          | 335-1-91) ГОСТ  | 335-1-91) ГОСТ      |               |
|                               |          | 23511-79 ГОСТ   | 23511-79, р. 1 ГОСТ |               |
|                               |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR 30320-95 (ДСТУ CISPR               |                     |               |
|                               |          | 14-1:2004 з   | 14-1:2004)          |               |
|                               |          | 01.07.2005)   |                     |               |
| -----+-----+-----+-----+----- |          |   |                     |               |
| газонокосарки                 | 29.32.20 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 8433 11       |                     |               |
| електричні                    |          | 30345.0-95) (МЭК  | 30345.0-95) (МЭК    | 8433 19       |
|                               |          | 335-1-91) ГОСТ  | 335-1-91) ГОСТ      |               |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, p. 1 ГОСТ  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95 (ДСТУ CISPR |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | 14-1:2004) ДСТУ EN   |               |
|                    |          | 01.07.2005) ДСТУ EN  | 786-2002             |               |
|                    |          | 786-2002             |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| прилади теплові    | 29.71.25 | ГОСТ 23511-79 ДСТУ   | ГОСТ 23511-79, p.1   | 8516 60       |
| електричні для     |          | 3135.11-97 (МЭК      | ДСТУ 3135.11-97 (МЭК | 8516 10       |
| приготування       |          | 335-2-15-95) ГОСТ    | 335-2-15-95) ГОСТ    |               |
| кормів, бойлери    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95, p. 1 (ДСТУ |               |
| водяні з           |          | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
| кріпленням         |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| маслоробки         | 29.53.12 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ | 8434 20 00 00 |
| електричні         |          | 30345.0-95) (МЭК     | 30345.0-95) (МЭК     |               |
| потужністю до 2    |          | 335-1-91) ГОСТ       | 335-1-91) ГОСТ       |               |
| кВт                |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, p. 1 ГОСТ  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95, p. 1 (ДСТУ |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |
|                    |          | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| інкубатори         | 29.32.63 | ДСТУ 3135.63-2000    | ДСТУ 3135.63-2000    | 8436 21 00 00 |
| електричні         |          | (ГОСТ 30345.63-2001, | (ГОСТ 30345.63-2001, |               |
| потужністю до 4    |          | IEC 60335-2-71-1993) | IEC 60335-2-71-1993) |               |
| кВт                |          | ГОСТ 23511-79 ГОСТ   | ГОСТ 23511-79, p. 1  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | ГОСТ 30320-95, p. 1  |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | (ДСТУ CISPR          |               |
|                    |          | 01.07.2005)          | 14-1:2004)           |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| подрібнювачі корму | 29.32.63 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ | 8436 10       |
| для тваринництва   |          | 30345.0-95) (МЭК     | 30345.0-95) (МЭК     |               |
| потужністю до 10   |          | 335-1-91) ГОСТ       | 335-1-91) ГОСТ       |               |
| кВт                |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, p. 1 ГОСТ  |               |
|                    |          | 30320-95 (ДСТУ CISPR | 30320-95, p. 1 (ДСТУ |               |
|                    |          | 14-1:2004 з          | CISPR 14-1:2004)     |               |

|  |          |   |   |                                  |
|--|----------|---|---|----------------------------------|
|  |          | 01.07.2005)   |   |                                  |
| змішувачі кормів<br>електричні   | 29.32.63 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>  30345.0-95) (МЭК<br>  335-1-91) ГОСТ<br>  23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005) | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>  30345.0-95) (МЭК<br>  335-1-91) ГОСТ<br>  23511-79, р. 1 ГОСТ<br>  30320-95, р. 1 (ДСТУ<br>  CISPR 14-1:2004) | 8436 10                          |
| водонагрівачі<br>електричні для<br>гарячого<br>водопостачання та<br>поїння тварин<br>потужністю до 10<br>кВт | 29.71.25 | ДСТУ 3135.11-97 (IEC<br>  335-2-15-95) ГОСТ<br>  23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005)                    | ДСТУ 3135.11-97<br>  (IEC. 335-2-15-95)<br>  ГОСТ 23511-79, р .1<br>  ГОСТ 30320-95, р. 1<br>  (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004)              | 8516 10 19 90                    |
| обладнання для<br>опалювання теплиць   | 29.71.26 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>  30345.0-95) (МЭК<br>  335-1-91) ГОСТ<br>  23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005) | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>  30345.0-95) (МЭК<br>  335-1-91) ГОСТ<br>  23511-79, р. 1 ГОСТ<br>  30320-95, р. 1 (ДСТУ<br>  CISPR 14-1:2004) | 8516 21 00 00<br>  8516 29       |
| Інші прилади:  |          |   |   |                                  |
| прилади з<br>умонтованими<br>електродвигунами,<br>які працюють без<br>зовнішнього<br>джерела живлення        | 29.71.21 | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>  30345.0-95, МЭК<br>  335-1-91) ГОСТ<br>  23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005)  | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ<br>  30345.0-95, МЭК<br>  335-1-91) ГОСТ<br>  23511-79, р. 1 ГОСТ<br>  30320-95, р. 1 (ДСТУ<br>  CISPR 14-1:2004)  | 8508 10 10 00<br>  8508 80 30 00 |



|  |                          |  |  |                                |
|--|--------------------------|--|--|--------------------------------|
| пристрої для заряджання батарей (акумуляторів) | <a href="#">31.10.50</a> | ДСТУ 3135.28-2001 (ГОСТ 30345.28-2001, ІЕС 60335-2-29:1994) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> )   | ДСТУ 3135.28-2001 (ГОСТ 30345.28-2001, ІЕС 60335-2-29:1994) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95, р. 1 (ДСТУ CISPR 14-1:2004) | 8504 40 93 00                  |
| насоси для рідин                               | <a href="#">29.12.24</a> | ГОСТ 27570.30-91 (МЭК 335-2-41-84) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> ) ДСТУ ІЕС 60335-2-41-2004 (з <a href="#">01.01.2006</a> ) ГОСТ 30345.61-2000, ІЕС 60336-2-51:1997 | ГОСТ 27570.30-91 (МЭК 335-2-41-84) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)                                | 8413, крім 8413 81 90 00       |
| насоси та компресори (крім запасних частин)    | <a href="#">29.12.33</a> | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (МЭК 335-1-91) ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004 з <a href="#">01.07.2005</a> )   | ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95) (МЭК 335-1-91) ГОСТ 23511-79, р. 1 ГОСТ 30320-95 (ДСТУ CISPR 14-1:2004)                   | 8414                           |
| прилади для акваріумів та садових водоймищ     | <a href="#">29.71.21</a> | ГОСТ 27570.48-96 (МЭК 335-2-55-89)   | ГОСТ 27570.48-96 (МЭК 335-2-55-89)   | 8509 80 00 00<br>8516 80 91 00 |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
| електроприлади для<br>  знищення та<br>  відлякування комах<br> <br> <br>  | 29.71.21<br> <br>                             | ДСТУ 3135.62-2001<br>  (ГОСТ 30345.62-2001,<br>  IEC 60335-2-59:1997)<br>  ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005)   | ДСТУ 3135.62-2001<br>  (ГОСТ 30345.62-2001,<br>  IEC 60335-2-59:1997)<br>  ГОСТ 23511-79, р. 1<br>  ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>  CISPR 14-1:2004)   | 8509 80 00 00<br>  8516 80<br> <br> <br>                     |
| -----+   |   |   |   |  |
| годинники<br>  електричні з<br>  живленням від<br>  електричної мережі<br>  змінного струму<br> <br>                               | 33.50.14<br> <br>                             | ДСТУ 3135.55-97<br>  (ГОСТ 30345.55-97)<br>  (МЭК 335-2-26-94)<br>  ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005)  | ДСТУ 3135.55-97<br>  (ГОСТ 30345.55-97)<br>  (МЭК 335-2-26-94)<br>  ГОСТ 23511-79, р. 1<br>  ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>  CISPR 14-1:2004)  | 9105 11 00 00<br>  9105 21 00 00<br>  9105 91 00 00<br> <br> |
| -----+   |   |   |   |  |
| іграшки<br>  електричні, що<br>  приводяться в дію<br>  від електричної<br>  мережі за<br>  допомогою<br>  трансформатора<br> <br> | 36.50.20<br>  36.50.33<br>  36.50.43<br> <br> | ДСТУ 2032-92 ДСТУ EN<br>  50088-2003 ГОСТ<br>  23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005)  | ДСТУ 2032-92 ДСТУ EN<br>  50088-2003 ГОСТ<br>  23511-79, р. 1 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004)  | 9503 10<br> <br> <br>  |
| -----+   |   |   |   |  |
| заглиблювальні<br>  кип'ятильники, у<br>  т.ч. з кріпленням<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>                                 | 29.71.25<br> <br>                             | ДСТУ 3135.54-97<br>  (ГОСТ 30345.54-97)<br>  (МЭК 335-2-73-94)<br>  ДСТУ 3135.64-2001<br>  (ГОСТ 30345.64-2001,<br>  IEC 60335-2-74:1994)<br>  ГОСТ 23511-79 ГОСТ<br>  30320-95 (ДСТУ CISPR<br>  14-1:2004 з<br>  01.07.2005) | ДСТУ 3135.54-97<br>  (ГОСТ 30345.54-97)<br>  (МЭК 335-2-73-94)<br>  ДСТУ 3135.64-2001<br>  (ГОСТ 30345.64-2001,<br>  IEC 60335-2-74:1994)<br>  ГОСТ 23511-79, р. 1<br>  ГОСТ 30320-95 (ДСТУ<br>  CISPR 14-1:2004) | 8516 10 91 00<br> <br> <br> <br> <br> <br> <br>              |
| -----+   |   |   |   |  |

|   |          |   |  |                 |
|---|----------|---|--|-----------------|
| 1.2. Шнури<br>армовані для<br>побутових потреб,<br>що мають<br>з'єднувальні<br>деталі                 | 31.30.13 | ГОСТ 28244-96   | ГОСТ 28244-96,<br>пункти 4.1.1-4.1.4;<br>4.2   | 8544 51 90 00   |
| -----   |          |   |  |                 |
| 1.3.<br>Електро-установні<br>комплектувальні<br>вироби та<br>з'єднувальні<br>пристрої:                |          |   |  |                 |
| -----   |          |   |  |                 |
| з'єднувачі для<br>проводів і кабелів  | 31.20.27 | ГОСТ 28190-89 (МЭК<br>320-81)                                     | ГОСТ 28190-89 (МЭК<br>320-81)  | 8536 90 10 00   |
| -----   |          |   |  |                 |
| вилки та розетки  | 31.20.27 | ГОСТ 7396.0-89 (МЭК<br>884-1-87) ГОСТ<br>7396.1-89 (МЭК<br>83-75) | ГОСТ 7396.0-89 (МЭК<br>884-1-87) ГОСТ<br>7396.1-89 (МЭК<br>83-75)  | 8536 69 90 00   |
| -----   |          |   |  |                 |
| 1.4. Регулювальне<br>обладнання для<br>низької напруги:   |          |   |  |                 |
| -----   |          |   |  |                 |
| вимикачі,<br>вимикачі-<br>роз'єднувачі,<br>вузли комбіновані<br>з запобіжниками<br>(крім електронних) | 31.20.25 | ГОСТ 2327-89 (МЭК<br>408-85)                                      | ГОСТ 2327-89 (МЭК<br>408-85), р. 3 (крім<br>пунктів 3.2.1-3.2.3;<br>3.5; 3.6.1; 3.6.3;<br>3.8.1-3.8.5); р. 4 | 8536<br>8537 10 |
| -----   |          |   |  |                 |
| вимикачі силові<br>кнопкові та пости  | 31.20.25 | ГОСТ 2492-84  | ГОСТ 2492-84, р. 3<br>(крім пунктів 3.2.1;   | 8536<br>8537 10 |

|   |                                  |  |  |         |
|---|----------------------------------|--|--|---------|
| керування кнопкові<br>(крім електронних)  |                                  |  | 3.2.2; 3.5.1-3.5.5);<br>р. 4; пункти<br>8.1.1-8.1.5  |         |
| вимикачі<br>автоматичні<br>низьковольтні  | 31.20.22                         | ДСТУ 3025-95 (ГОСТ<br>9098-93)   | ДСТУ 3025-95 (ГОСТ<br>9098-93), р. 2 (крім<br>пунктів 2.3.16;<br>2.5); р. 4  | 8536    |
| апарати<br>комутаційні<br>електричні  | 31.20.24                         | ДСТУ 3020-95 (ГОСТ<br>12434-93)  | ДСТУ 3020-95 (ГОСТ<br>12434-93), р.1-3   | 8536    |
| 1.5. Захисне<br>устаткування:   |                                  |  |  |         |
| переривники кола<br>для захисту від<br>надвеликих<br>струмів,<br>запобіжники для<br>напруги не більш<br>як 1000 В | 31.20.22<br>31.20.23             | ДСТУ 3025-95 (ГОСТ<br>9098-93)   | ДСТУ 3025-95 (ГОСТ<br>9098-93)   | 8536    |
| 2. СВІТЛОТЕХНІЧНА ПРОДУКЦІЯ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ ДО НЕЇ   |                                  |  |  |         |
| 2.1. Світильники:   | 31.50.22<br>31.50.25<br>31.50.34 | ДСТУ ІЕС<br>60598-1-2002 ДСТУ<br>ІЕС 60598-2-1-2002<br>ДСТУ ІЕС<br>60598-2-4-2002 ГОСТ<br>17677-82 (МЭК<br>598-1-86, МЭК<br>598-2-1-79, МЭК<br>598-2-2-79, МЭК | ДСТУ ІЕС<br>60598-1-2002 ДСТУ<br>ІЕС 60598-2-1-2002<br>ДСТУ ІЕС<br>60598-2-4-2002 ГОСТ<br>17677-82 (МЭК<br>598-1-86, МЭК<br>598-2-1-79, МЭК<br>598-2-2-79, МЭК | 9405 10 |



|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  | ІЕС 60598-1-2002 з<br>01.07.2003); ДСТУ<br>ІЕС 60598-2-1-2002;<br>ДСТУ ІЕС<br>60598-2-4-2002 |  |  |
| ручні мережеві  | 31.50.2                                      | ГОСТ 7110-82   | ГОСТ 7110-82, пункти<br>1.3.1; 1.4.2-1.4.11;<br>1.4.14-1.4.18; р. 2;<br>пункти 4.4; 4.11;<br>5.1   | 9405 20 11 00<br>9405 20 19 00<br>9405 20 91 00<br>9405 20 99 00 |
| для зовнішнього<br>освітлювання                           | 31.50.34                                     | ГОСТ 8045-82 ДСТУ<br>ІЕС 60598-2-3-2002  | ГОСТ 8045-82, пункти<br>1.2.1; 1.2.2; 1.3.1;<br>1.3.2; 1.4.2-1.4.9;<br>1.4.11; 1.4.14;<br>1.4.17-1.4.21; р. 2;<br>пункт 5.1 ДСТУ ІЕС<br>60598-2-3-2002           | 9405 40 (крім<br>9405 40 10 00)                                  |
| для освітлювання<br>житлових та<br>загальних<br>приміщень | 31.50.22<br>31.50.25                         | ГОСТ 8607-82 ДСТУ<br>ІЕС 60598-2-1-2002<br>ДСТУ ІЕС<br>60598-2-4-2002                        | ГОСТ 8607-82, пункти<br>2.3; 2.4.2;<br>2.4.4-2.4.10;<br>2.4.14; 2.4.16;<br>2.5.6; р. 3; пункти<br>6.1; 6.2 ДСТУ ІЕС<br>60598-2-1-2002 ДСТУ<br>ІЕС 60598-2-4-2002 | 9405 10<br>9405 20   |
| для промислових<br>будинків                               | 31.50.25.530<br>31.50.25.550<br>31.50.25.590 | ГОСТ 15597-82  | ГОСТ 15597-82,<br>пункти 1.3.1; 1.4.3;<br>1.4.7-1.4.12;<br>1.4.14;<br>1.4.17-1.4.19; 5.1;<br>р. 2  | 9405 40 (крім<br>9405 40 10 00)                                  |

|                                  |                      |  |   |                              |
|----------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------|
| для плавальних басейнів          | 31.50.25.310         | ГОСТ 27453-87 (МЭК 598-2-18-84)            | ГОСТ 27453-87 (МЭК 598-2-18-84), р. 4-15  | 9405 40 (крім 9405 40 10 00) |
| для аварійного освітлення        | 31.50.25.710         | ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22-90)            | ГОСТ 27900-88 (МЭК 598-2-22-90), р. 4-15  | 9405 40 (крім 9405 40 10 00) |
| із вмонтованими трансформаторами | 31.50.22<br>31.50.25 | ГОСТ 28288-89 (МЭК 598-2-6-79)             | ГОСТ 28288-89 (МЭК 598-2-6-79), р. 4-15   | 9405 40 (крім 9405 40 10 00) |
| прожектори                       | 31.50.33             | ДСТУ ІЕС 60598-2-5-2002 ГОСТ 6047-90       | ДСТУ ІЕС 60598-2-5-2002 ГОСТ 6047-90, пункти 2.2.3; 2.2.4.7-2.2.4.10; 2.2.4.15; 2.2.4.17-2.2.4.32; 2.2.5.4; 2.2.6.1; 2.3; 2.4 | 9405 40 10 00                |
| переносні дитячі ігрові          | 31.50.22             | ГОСТ 28444-90 (МЭК 598-2-10-87)            | ГОСТ 28444-90 (МЭК 598-2-10-87)   | 9405 40 (крім 9405 40 10 00) |
| садові переносні                 | 31.50.34             | ГОСТ 28682-90 (МЭК 598-2-7-82)             | ГОСТ 28682-90 (МЭК 598-2-7-82)  | 9405 40 (крім 9405 40 10 00) |
| гірлянди електричні              | 31.50.32             | ГОСТ 23511 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82) | ГОСТ 23511-79 ГОСТ 30337-95 (МЭК 598-2-20-82)   | 9405 30 00 00                |
| 2.2. Джерела світла:             |                      |  |   |                              |

|  |              |                    |                      |                |
|--|--------------|--------------------|----------------------|----------------|
| лампи розжарювання   | 31.50.11     | ГОСТ 2239-79       | ГОСТ 2239-79, пункт  | 8539 10 90 00  |
| (нормально   | 31.50.13     | 12.2.007.13-2000   | 1.1 (крім розмірів   | 8539 22        |
| освітлювальні  | 31.50.14     | ГОСТ 28712-90 (МЭК | та маси); пункти:    | 8539 29        |
| внутрішнього та  |              | 432-8, СТ СЭВ      | 2.2-2.4; 2.7- 2.10;  |                |
| зовнішнього  |              | 6784-89)           | 2.12; 6.1, ГОСТ      |                |
| освітлення)  |              |                    | 12.2.007.13-2000, р. |                |
|  |              |                    | 3 ГОСТ 28712-90 (МЭК |                |
|  |              |                    | 432-84) (крім р. 3)  |                |
| -----  |              |                    |                      |                |
| лампи  | 31.50.15.100 | ГОСТ               | ГОСТ                 | 8539 31        |
| люмінесцентні  | 31.50.15.300 | 12.2.007.13-2000   | 12.2.007.13-2000, р. |                |
| низького тиску   | 31.50.15.510 | ГОСТ 6825-91 (МЭК  | 3 ГОСТ 6825-91,      |                |
|  |              | 81-84) ДСТУ ІЕС    | пункти 4.1; 4.3;     |                |
|  |              | 60968-2001         | 4.4; 5.4; 1.3 (дод.  |                |
|  |              |                    | 11) ДСТУ ІЕС         |                |
|  |              |                    | 60968-2001 (крім р.  |                |
|  |              |                    | 12) ГОСТ 21177-82,   |                |
|  |              |                    | р. 1; 3              |                |
| -----  |              |                    |                      |                |
| лампи розрядні   | 31.50.15.530 | ГОСТ               | ГОСТ                 | 8539 32        |
| високого тиску   | 31.50.15.570 | 12.2.007.13-2000   | 12.2.007.13-2000, р. |                |
|  | 31.50.15.590 | ГОСТ 27682-88      | 3 ГОСТ 27682-88, р.  |                |
|  |              |                    | 3; 4; 5, пункти 7.4; |                |
|  |              |                    | 7.6                  |                |
| -----  |              |                    |                      |                |
| лампи розжарювання   | 31.50.12     | ГОСТ               | ГОСТ                 | 8539 21 (крім  |
| галогенно-   |              | 12.2.007.13-2000   | 12.2.007.13-2000, р. | 8539 21 30 00) |
| вольфрамові (крім  |              |                    | 3                    |                |
| ламп для   |              |                    |                      |                |
| мотоциклів та  |              |                    |                      |                |
| автомобілів)   |              |                    |                      |                |
| -----  |              |                    |                      |                |
| 3. РУЧНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ МАШИНИ, ПЕРЕНОСНІ ВЕРСТАТИ ТА ІНСТРУМЕНТ СЛЮСАРНО-МОНТАЖНИЙ З ІЗОЛЮВАЛЬНИМИ РУКОЯТКАМИ |              |                    |                      |                |
| -----  |              |                    |                      |                |



|   |                                  |   |   |      |
|---|----------------------------------|---|---|------|
| Машини ручні:                                       |                                  |   |   |      |
| вібратори для<br>ущільнення бетону                  | 29.40.52                         | ГОСТ 12.2.013.0-95<br>(МЭК 745-1-82)      | ГОСТ 12.2.013.0-95<br>(МЭК 745-1-82)      | 8508 |
| машини для<br>підрізання<br>живоплоту та<br>газонів | 29.40.52                         | ГОСТ 30505-97 (МЭК<br>745-2-15-84)        | ГОСТ 30505-97 (МЭК<br>745-2-15-84)        | 8508 |
| свердлильні машини                                  | 29.40.52<br>29.40.52<br>29.40.52 | ГОСТ 12.2.013.1-91                        | ГОСТ 12.2.013.1-91                        | 8508 |
| фарбопульти та<br>розбризкувачі                     | 29.40.52                         | ГОСТ 12.2.013.0-95<br>(МЭК 745-1-82)      | ГОСТ 12.2.013.0-95<br>(МЭК 745-1-82)      | 8508 |
| молотки і<br>перфоратори                            | 29.40.52                         | ГОСТ 12.2.013.6-91<br>(МЭК 745-2-6-89)    | ГОСТ 12.2.013.6-91<br>(МЭК 45-2-6-89)     | 8508 |
| пилки зворотно-<br>поступального<br>руху            | 29.40.52                         | ГОСТ 12.2.013.0-91<br>(МЭК 745-1-82)      | ГОСТ 12.2.013.0-91<br>(МЭК 745-1-82)      | 8508 |
| пилки та ножі<br>циркулярні                         | 29.40.52                         | ГОСТ 12.2.013.5-91<br>(МЭК 745-2-5-85)    | ГОСТ 12.2.013.5-91<br>(МЭК 745-2-5-85)    | 8508 |
| пилки ланцюгові                                     | 29.40.52                         | ГОСТ 30506-97 (МЭК<br>745-2-13-89)        | ГОСТ 30506-97 (МЭК<br>745-2-13-89)        | 8508 |
| рубанки   | 29.40.52                         | ГОСТ 12.2.013.14-90<br>(МЭК 745-2-14-84)  | ГОСТ 12.2.013.14-90<br>(МЭК 745-2-14-84)  | 8508 |
| фасонно-<br>фрезерувальні та                        | 29.40.52                         | ДСТУ ГОСТ 30699-2003<br>(МЕК 745-2-17-89) | ДСТУ ГОСТ 30699-2003<br>(МЕК 745-2-17-89) | 8508 |

|  |          |   |   |      |
|--|----------|---|---|------|
| обрізувальні<br>машини                               |          |   |   |      |
| електричні<br>переносні<br>деревообробні<br>верстати | 29.40.52 | ДСТУ ГОСТ 30699-2003<br>(МЭК 745-2-17-89) | ДСТУ ГОСТ 30699-2003<br>(МЭК 745-2-17-89) | 8508 |
| 3.2.   |          |   |   |      |

#### 4. АПАРАТУРА РАДІОЕЛЕКТРОННА ПОБУТОВА

|  |          |   |   |              |
|--|----------|---|---|--------------|
| 4.1. Магнітофони і<br>диктофони  | 32.30.32 | ГОСТ 12.2.006-87<br>(МЭК 65-85) ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>28002-88 ГОСТ<br>28279-89 ГОСТ<br>29191-91 (МЭК<br>801-2-91)   | ГОСТ 12.2.006-87<br>(МЭК 65-85) ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>28002-88 ГОСТ<br>28279-89 ГОСТ<br>29191-91 (МЭК<br>801-2-91)   | 8519<br>8520 |
| 4.2.<br>Радіоприймальні<br>пристрої і<br>комбінована з ними<br>апаратура | 32.30.1  | ГОСТ 12.2.006-87<br>(МЭК 65-85) ГОСТ<br>17692-89 (СТ СЭВ<br>173-87, МЭК<br>581-11-81) ГОСТ<br>22505-97 ГОСТ<br>23511-79 ГОСТ<br>28002-88 ГОСТ<br>28279-89 ГОСТ<br>5651-89 "Общесоюзные<br>нормы допускаемых<br>индустриальных | ГОСТ 12.2.006-87<br>(МЭК 65-85) ГОСТ<br>17692-89 (СТ СЭВ<br>173-87, МЭК<br>581-11-81), пункти<br>12; 13, табл.1;<br>пункти 5; 6, табл. 2<br>ГОСТ 22505-97 ГОСТ<br>23511-79, р. 1 ГОСТ<br>28002-88 ГОСТ<br>28279-89 ГОСТ<br>5651-89, пункт 11, | 8527         |

|  |  |                      |                    |  |
|--|--|----------------------|--------------------|--|
|  |  | радиопомех.          | табл. 1; пункти 6; |  |
|  |  | Радиовещательные     | 7, табл. 2         |  |
|  |  | приемники с          |                    |  |
|  |  | амплитудной          |                    |  |
|  |  | модуляцией.          | Нормы ГКРЧ 12-76   |  |
|  |  | Допускаемые          | (крім пункту 1.3)  |  |
|  |  | величины. Методы     |                    |  |
|  |  | испытаний",          |                    |  |
|  |  | затверджені рішенням |                    |  |
|  |  | Державної комісії з  |                    |  |
|  |  | радіочастот СРСР     |                    |  |
|  |  | 27.09.76 (далі -     |                    |  |
|  |  | Нормы ГКРЧ 12-76)    |                    |  |

4.3.

|                   |          |                  |                     |               |
|-------------------|----------|------------------|---------------------|---------------|
| 4.4. Дисккові     | 32.30.31 | ГОСТ 12.2.006-87 | ГОСТ 12.2.006-87    | 8518 40       |
| програвачі;       | 32.30.43 | (МЭК 65-85) ГОСТ | (МЭК 65-85) ГОСТ    | 8518 50       |
| підсилювальна     |          | 23511-79 ГОСТ    | 23511-79, р. 1 ГОСТ | 8519          |
| апаратура і       |          | 28002-88         | 28002-88            | 8543 89 95 00 |
| допоміжні         |          |                  |                     |               |
| пристрої, які     |          |                  |                     |               |
| використовуються  |          |                  |                     |               |
| для               |          |                  |                     |               |
| шумозаглушення,   |          |                  |                     |               |
| коректування,     |          |                  |                     |               |
| змішування та     |          |                  |                     |               |
| перетворювання    |          |                  |                     |               |
| звукових сигналів |          |                  |                     |               |

|                  |          |                  |                     |               |
|------------------|----------|------------------|---------------------|---------------|
| 4.5. Блоки,      | 32.30.51 | ГОСТ 12.2.006-87 | ГОСТ 12.2.006-87    | 8504,         |
| пристрої та      |          | (МЭК 65-85) ГОСТ | (МЭК 65-85) ГОСТ    | крім          |
| обладнання для   |          | 23511-79 ГОСТ    | 23511-79, р. 1 ГОСТ | 8504 40 94 00 |
| забезпечення     |          | 28002-88 ГОСТ    | 28002-88 ГОСТ       | та            |
| електроживлення, |          | 29191-91 (МЭК    | 29191-91 (МЭК       | 8504 40 99 00 |

|                    |          |                      |                     |         |
|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------|
| заряджувальні      |          | 801-2-91)            | 801-2-91)           |         |
| пристрої           |          |                      |                     |         |
| -----              |          |                      |                     |         |
| 4.6.               | 32.30.33 | ГОСТ 12.2.006-87     | ГОСТ 12.2.006-87    | 8521    |
| Відеомагнітофони і |          | (МЭК 65-85) ГОСТ     | (МЭК 65-85) ГОСТ    |         |
| апаратура для      |          | 22505-97 ГОСТ        | 22505-97 ГОСТ       |         |
| відеозапису та     |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ |         |
| відтворення        |          | 28002-88             | 28002-88            |         |
| -----              |          |                      |                     |         |
| 4.7. Інструменти   | 36.30.15 | ГОСТ 12.2.006-87     | ГОСТ 12.2.006-87    | 9207    |
| електромузичні     |          | (МЭК 65-85) ГОСТ     | (МЭК 65-85) ГОСТ    |         |
| (для апаратури,    |          | 23511-79 ГОСТ        | 23511-79 ГОСТ       |         |
| яка підключається  |          | 28002-88             | 28002-88            |         |
| до інструментів-   |          |                      |                     |         |
| датчиків)          |          |                      |                     |         |
| -----              |          |                      |                     |         |
| 4.8. Автомати      | 36.50.43 | ДСТУ 4113-2001 (ІЕС  | ДСТУ 4113-2001 (ІЕС | 9504    |
| ігрові електронні  | 36.63.74 | 60950-1999) ГОСТ     | 60950-1999) ГОСТ    | 9023 00 |
| та електричні,     |          | 12.2.006-87 (МЭК     | 12.2.006-87 (МЭК    |         |
| електронні         |          | 65-85) ГОСТ 23511-79 | 65-85) ГОСТ         |         |
| навчальні          |          | ГОСТ 25861-83 ГОСТ   | 23511-79, р. 1 ГОСТ |         |
| пристрої,          |          | 28171-89 ГОСТ        | 25861-83 ГОСТ       |         |
| електронні та      |          | 22505-97 ГОСТ        | 28171-89 ГОСТ       |         |
| комп'ютерні ігри   |          | 29216-91 ГОСТ        | 22505-97 ГОСТ       |         |
|                    |          | 28002-88 Норми ГКРЧ  | 29216-91 ГОСТ       |         |
|                    |          | 4-87                 | 28002-88 Норми ГКРЧ |         |
|                    |          |                      | 4-87                |         |
| -----              |          |                      |                     |         |
| 4.9. Приймачі      | 32.30.20 | ГОСТ 12.2.006-87     | ГОСТ 12.2.006-87    | 8528    |
| телевізійні,       | 36.63.74 | (МЭК 65-85) ГОСТ     | (МЭК 65-85) ГОСТ    |         |
| включаючи          |          | 18198-89 ГОСТ        | 18198-89, пункти    |         |
| відеомонітори,     |          | 22505-97 ГОСТ        | 19-21; табл. 1 ГОСТ |         |
| відеопроєктори та  |          | 23511-79 ГОСТ        | 22505-97 ГОСТ       |         |
| телетюнери,        |          | 28002-88 ГОСТ        | 23511-79, р. 1 ГОСТ |         |
| суміщені чи не     |          | 28279-89 ГОСТ        | 28002-88 ГОСТ       |         |

|                                  |          |                    |                      |      |
|----------------------------------|----------|--------------------|----------------------|------|
| суміщені з                       |          | 29037-91 ГОСТ      | 28279-89 ГОСТ        |      |
| радіоприймачем чи                |          | 30376-95           | 29037-91, дод. 2     |      |
| апаратурою, що                   |          |                    |                      |      |
| записує чи                       |          |                    |                      |      |
| відтворює звук чи                |          |                    |                      |      |
| зображення                       |          |                    |                      |      |
| (телевідео                       |          |                    |                      |      |
| комплект),                       |          |                    |                      |      |
| чорно-білого або                 |          |                    |                      |      |
| кольорового                      |          |                    |                      |      |
| зображення                       |          |                    |                      |      |
| -----                            |          |                    |                      |      |
| 4.10. Відеоігри з                | 36.50.42 | ГОСТ 12.2.006-87   | ГОСТ 12.2.006-87     | 9504 |
| використанням                    |          | (МЭК 65-85) ГОСТ   | (МЭК 65-85) ГОСТ     |      |
| телевізійного                    |          | 22505-97 ГОСТ      | 22505-97 ГОСТ        |      |
| приймача та                      |          | 23511-79 ГОСТ      | 23511-79, р. 1 ГОСТ  |      |
| автомати ігрові                  |          | 27016-86 ГОСТ      | 27016-86, пункт      |      |
| телевізійні                      |          | 27954-88 ГОСТ      | 2.1.8 ГОСТ 27954-88, |      |
|                                  |          | 28002-88 ГОСТ      | пункт 2.7 ГОСТ       |      |
|                                  |          | 29037-91           | 28002-88 ГОСТ        |      |
|                                  |          |                    | 29037-91, дод. 2     |      |
| -----                            |          |                    |                      |      |
| 4.11.                            |          |                    |                      |      |
| -----                            |          |                    |                      |      |
| 5. ЗАСОБИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ |          |                    |                      |      |
| -----                            |          |                    |                      |      |
| 5.1. Відеозасоби                 | 30.02.14 | ГОСТ 29216-91 ДСТУ | ГОСТ 29216-91, р. 2  | 8471 |
| відображення                     |          | 4113-2002 (IEC     | ДСТУ 4113-2001 (IEC  |      |
| інформації                       |          | 60950:1999 MOD)    | 60950:1999 MOD),     |      |
| (дисплеї,                        |          |                    | пункти 1.6; 1.7; р.  |      |
| відеомонітори,                   |          |                    | 2-6                  |      |
| термінали,                       |          |                    |                      |      |
| відеопристрої)                   |          |                    |                      |      |
| -----                            |          |                    |                      |      |
| 5.2. Машина                      | 30.02.13 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ | ГОСТ 26329-84 ГОСТ   | 8471 |

|                    |          |                    |                     |               |
|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------|
| обчислювальні      | 30.03.13 | 29191-91 ГОСТ      | 29191-91, р. 5 ГОСТ |               |
| електронні         |          | 29216-91 ДСТУ      | 29216-91, р. 2 ДСТУ |               |
| цифрові, включаючи |          | 4113-2002 (IEC     | 4113-2001 (IEC      |               |
| персональні        |          | 60950:1999 MOD)    | 60950:1999 MOD),    |               |
| комп'ютери,        |          |                    | пункти 1.6; 1.7; р. |               |
| сервери, робочі    |          |                    | 2-6                 |               |
| станції            |          |                    |                     |               |
| -----              |          |                    |                     |               |
| 5.3. Друкувальні   | 30.02.14 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ | ГОСТ 26329-84 ГОСТ  | 8471          |
| пристрої,          |          | 29216-91 ДСТУ      | 29216-9, р. 2 ДСТУ  |               |
| включаючи і ті,    |          | 4113-2002 (IEC     | 4113-2001 (IEC      |               |
| які сумісні в      |          | 60950:1999 MOD)    | 60950:1999 MOD),    |               |
| одному корпусі зі  |          |                    | пункти 1.6; 1.7; р. |               |
| сканером для       |          |                    | 2-6                 |               |
| забезпечення       |          |                    |                     |               |
| друкування копій   |          |                    |                     |               |
| -----              |          |                    |                     |               |
| 5.4. Блоки та      | 31.10.50 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ | ГОСТ 26329-84 ГОСТ  | 8473          |
| пристрої           |          | 27699-88 ГОСТ      | 27699-88, пункти    | 8504 40       |
| забезпечення       |          | 29216-91 ДСТУ      | 2.1.4-2.1.9 ГОСТ    |               |
| живлення засобів   |          | 4113-2002 (IEC     | 29216-91, р. 2 ДСТУ |               |
| обчислювальної     |          | 60950:1999 MOD)    | 4113-2002 (IEC      |               |
| техніки (далі -    |          |                    | 60950:1999 MOD),    |               |
| ЗОТ): вмонтовані в |          |                    | пункти 1.6; 1.7; р. |               |
| корпуси ЗОТ;       |          |                    | 2-6                 |               |
| автономні,         |          |                    |                     |               |
| включаючи джерела  |          |                    |                     |               |
| безперебійного     |          |                    |                     |               |
| живлення           |          |                    |                     |               |
| -----              |          |                    |                     |               |
| 5.5. Проектори     | 33.40.35 | ГОСТ 26329-84 ГОСТ | ГОСТ 26329-84 ГОСТ  | 9008 30 00 00 |
| мультимедійні,     |          | 29216-91 ДСТУ      | 29216-91, р. 2 ДСТУ |               |
| функціонування     |          | 4113-2002 (IEC     | 4113-2002 (IEC      |               |
| яких               |          | 60950:1999 MOD)    | 60950:1999. MOD),   |               |
| забезпечується за  |          |                    | пункти 1.6; 1.7; р. |               |

|  |              |  |   |               |
|--|--------------|--|---|---------------|
| допомогою ПЕОМ   |              |  | 2-6   |               |
| 6. СПЕЦІАЛЬНІ ЗАСОБИ САМОЗАХИСТУ   |              |  |   |               |
| 6.1. Зброя газова:   |              |  |   |               |
| пістолети та<br>револьвери газові,<br>що використовують<br>згоряння пороху   | 29.60.13.700 | ГСТУ 78-41-003-97                                      | ГСТУ 78-41-003-97   | 9303 90 00 00 |
| газові балончики,<br>заряджені<br>речовинами<br>сльозоточивої та<br>подразнючої дії                                | 29.60.13.900 | ГСТУ 78-41-001-97                                      | ГСТУ 78-41-001-97   | 9304 00 00 00 |
| газові патрони,<br>заряджені<br>речовинами<br>сльозоточивої та<br>подразнючої дії<br>(не для військових<br>потреб) | 29.60.14.300 | ТУ У<br>3.27-00230013-175-97                           | ТУ У<br>3.27-00230013-175-97  | 9306 90       |
| 6.2. Засоби<br>індивідуального<br>захисту:   |              |  |   |               |
| бронежилети (за<br>винятком тих,<br>приймання яких<br>здійснюється   |              | Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | Пункти нормативних<br>документів, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: глибини |               |

|  |              |                      |                      |               |
|--|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| військовими  |              |                      | позаперешкодної      |               |
| представництвами)  |              |                      | деформації;          |               |
|  |              |                      | стійкості до дії     |               |
|  |              |                      | засобів ураження та  |               |
|  |              |                      | зовнішніх впливів    |               |
| -----  |              |                      |                      |               |
| 6.3. Спеціальні  |              |                      |                      |               |
| засоби   |              |                      |                      |               |
| не смертельної дії:  |              |                      |                      |               |
| -----  |              |                      |                      |               |
| пристрої для   | 29.60.13.700 | ГСТУ 78-41-009-2000  | ГСТУ 78-41-009-2000  | 9303 90 00 00 |
| відстрілу набоїв,  |              | ГСТУ 78-41-002-97    | ГСТУ 78-41-002-97    |               |
| споряджених  |              |                      |                      |               |
| металевими   |              |                      |                      |               |
| снарядами  |              |                      |                      |               |
| не смертельної дії,  |              |                      |                      |               |
| що використовують  |              |                      |                      |               |
| згорання пороху  |              |                      |                      |               |
| -----  |              |                      |                      |               |
| набої, споряджені  | 29.60.14.300 | ТУ У 13940779.004-98 | ТУ У 13940779.004-98 | 9306 90       |
| металевими   |              | ТУ У                 | ТУ У                 |               |
| снарядами  |              | 3.27.00230013-191-98 | 3.27.00230013-191-98 |               |
| не смертельної дії   |              | ТУ У 13940779.003-96 | ТУ У 13940779.003-96 |               |
| (не для військових   |              | ТУ У                 | ТУ У                 |               |
| потреб)  |              | 30170503.002-2000    | 30170503.002-2000    |               |
| -----  |              |                      |                      |               |
| 7. ОБЛАДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНЕ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ, М'ЯСО-МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ПІДПРИЄМСТВ |              |                      |                      |               |
| ТОРГІВЛІ, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ХАРЧОБЛОКІВ                                   |              |                      |                      |               |
| -----  |              |                      |                      |               |
| 7.1. Обладнання  |              |                      |                      |               |
| технологічне для   |              |                      |                      |               |
| харчової та м'ясо-   |              |                      |                      |               |
| молочної   |              |                      |                      |               |
| промисловості:   |              |                      |                      |               |
| -----  |              |                      |                      |               |



|                    |          |                      |                      |           |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------|
| автомати та        | 29.24.21 | ДСТУ 2555-94 ДСТУ    | ДСТУ 2555-94 ДСТУ    | 8422 8423 |
| обладнання         |          | 2583-94 ДСТУ 2781-94 | 2583-94 ДСТУ 2781-94 |           |
| фасувальне,        |          | ГОСТ 12.2.124-90     | ГОСТ 12.2.124-90     |           |
| пакувальне (крім   |          | ГОСТ 18518-80 ГОСТ   | ГОСТ 18518-80, р. 3  |           |
| запасних частин)   |          | 21253-75 ГОСТ        | ГОСТ 21253-75, р. 3  |           |
|                    |          | 26582-85             | ГОСТ 26582-85, р. 2  |           |
| -----              |          |                      |                      |           |
| лінії автоматичні  | 29.53.16 | ДСТУ 2555-94 ДСТУ    | ДСТУ 2555-94 ДСТУ    | 8438      |
| та                 |          | 2583-94 ДСТУ 2781-94 | 2583-94 ДСТУ 2781-94 |           |
| напівавтоматичні   |          | ГОСТ 12.2.124-90     | ГОСТ 12.2.124-90     |           |
| (крім запасних     |          | ГОСТ 26582-85        | ГОСТ 26582-85, р. 2  |           |
| частин)            |          |                      |                      |           |
| -----              |          |                      |                      |           |
| машини та          | 29.53.14 | ДСТУ 2282-93 ДСТУ    | ДСТУ 2282-93 ДСТУ    | 8434      |
| устаткування (крім | 29.53.16 | 2555-94 ДСТУ 2583-94 | 2555-94 ДСТУ 2583-94 | 8435      |
| запасних частин)   |          | ДСТУ 2781-94 ДСТУ    | ДСТУ 2781-94 ДСТУ    | 8438      |
|                    |          | 3235-95 ГОСТ         | 3235-95 ГОСТ         |           |
|                    |          | 12.2.124-90          | 12.2.124-90 ГОСТ     |           |
|                    |          | ГОСТ 3347-91         | 3347-91 ГОСТ         |           |
|                    |          | ГОСТ 12027-93        | 12027-93 ГОСТ        |           |
|                    |          | ГОСТ 17327-95        | 17327-95 ГОСТ        |           |
|                    |          | ГОСТ 24885-91        | 24885-91, пункти     |           |
|                    |          | ГОСТ 26582-85        | 1.2.13-1.2.32 ГОСТ   |           |
|                    |          | ГОСТ 27487-87        | 26582-85, р. 2 ГОСТ  |           |
|                    |          | (МЭК 204-1-81)       | 27487-87 (МЕК        |           |
|                    |          | ГОСТ 28107-89        | 204-1-81) ГОСТ       |           |
|                    |          | ГОСТ 28110-89        | 28107-89, пункти     |           |
|                    |          | ГОСТ 28531-90        | 2.2; 2.6; 2.7;       |           |
|                    |          | ГОСТ 28532-90        | 2.10-2.30 ГОСТ       |           |
|                    |          | ГОСТ 28533-90        | 28110-89, р. 3 ГОСТ  |           |
|                    |          | ГОСТ 28535-90        | 28531-90, р. 2 ГОСТ  |           |
|                    |          | ГОСТ 28693-90        | 28532-90, р. 3 ГОСТ  |           |
|                    |          | ГОСТ 29065-91        | 28533-90, р. 2 ГОСТ  |           |
|                    |          |                      | 28535-90, р. 2; 3    |           |
|                    |          |                      | ГОСТ 28693-90,       |           |

|  |                          |   |   |                         |
|--|--------------------------|---|---|-------------------------|
|  |                          |   | пункти 2.2; 2.4;<br>3.1-3.10 ГОСТ<br>29065-91, р. 4   |                         |
| -----  |                          |   |   |                         |
| 7.2. Обладнання<br>технологічне для<br>підприємств<br>торгівлі,<br>громадського<br>харчування та<br>харчоблоків: |                          |   |   |                         |
| -----  |                          |   |   |                         |
| обладнання<br>холодильне   | <a href="#">29.23.13</a> | ГОСТ 12.2.092-94<br>ГОСТ 23833-79 ДСТУ<br>EN 60335-2-24:2001  | ГОСТ 12.2.092-94<br>ГОСТ 23833-79, р. 4<br>ДСТУ EN<br>60335-2-24:2001   | 8418                    |
| -----  |                          |   |   |                         |
| обладнання теплове<br>для приготування<br>гарячих напоїв або<br>приготування чи<br>розігрівання їжі              | <a href="#">29.53.16</a> | ГОСТ 12.2.092-94<br>ДСТУ pr EN 1673-2001<br>ДСТУ 3135.11-97 (ІЕС<br>60335-2-15:1995)<br>(ДСТУ 3135.65-2003 з<br><a href="#">01.10.2004</a> ) (ДСТУ<br>ІЕС 60335-2-90:2003<br>з <a href="#">01.01.2005</a> ) ГОСТ<br>27570.36-92 (МЭК<br>335-2-38-86) ГОСТ<br>27570.37-92 (МЭК 33<br>5-2-39-86) ГОСТ<br>27570.38-92 (МЭК 33<br>5-2-42-87) ГОСТ<br>27570.39-92 (МЭК 33<br>5-2-46-86) ГОСТ<br>27570.40-92 (МЭК 33<br>5-2-47-87) ГОСТ | ГОСТ 12.2.092-94<br>ДСТУ pr EN 1673-2001<br>ДСТУ 3135.11-97 (ІЕС<br>60335-2-15:1995)<br>ДСТУ 3135.65-2003<br>ДСТУ ІЕС<br>60335-2-90:2003 ГОСТ<br>27570.36-92 (МЭК<br>335-2-38-86) ГОСТ<br>27570.37-92 (МЭК 33<br>5-2-39-86) ГОСТ<br>27570.38-92 (МЭК 33<br>5-2-42-87) ГОСТ<br>27570.39-92 (МЭК 33<br>5-2-46-86) ГОСТ<br>27570.40-92 (МЭК 33<br>5-2-47-87) ГОСТ<br>27570.41-92 (МЭК 33 | 8419 81<br>8514<br>8516 |

|                    |          |                     |                     |      |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------|------|
|                    |          | 27570.41-92 (МЭК 33 | 5-2-48-88) ГОСТ     |      |
|                    |          | 5-2-48-88) ГОСТ     | 27570.42-92 (МЭК 33 |      |
|                    |          | 27570.42-92 (МЭК 33 | 5-2-49-88) ГОСТ     |      |
|                    |          | 5-2-49-88) ГОСТ     | 27570.43-92 (МЭК 33 |      |
|                    |          | 27570.43-92 (МЭК 33 | 5-2-50-89) ГОСТ     |      |
|                    |          | 5-2-50-89) ГОСТ     | 27570.52-95 (МЭК 33 |      |
|                    |          | 27570.52-95 (МЭК 33 | 5-2-63-91)          |      |
|                    |          | 5-2-63-91)          |                     |      |
| -----              |          |                     |                     |      |
| машини для         | 29.53.16 | ГОСТ 12.2.092-94    | ГОСТ 12.2.092-94    | 8438 |
| перероблення       |          | ГОСТ 27570.53-95    |                     | 8509 |
| м'яса, овочів,     |          | (МЭК 33 5-2-64-91)  |                     |      |
| тіста на           |          |                     |                     |      |
| підприємствах      |          |                     |                     |      |
| громадського       |          |                     |                     |      |
| харчування,        |          |                     |                     |      |
| механічне          |          |                     |                     |      |
| обладнання         |          |                     |                     |      |
| -----              |          |                     |                     |      |
| обладнання для     | 29.24.21 | ГОСТ 12.2.092-94    | ГОСТ 12.2.092-94    | 8422 |
| фасування та       | 29.24.23 | ГОСТ 27570.53-95    |                     | 8423 |
| пакування овочів і |          | (МЭК 33 5-2-64-91)  |                     |      |
| фруктів            |          |                     |                     |      |
| підприємств        |          |                     |                     |      |
| торгівлі           |          |                     |                     |      |
| -----              |          |                     |                     |      |
| 8. МЕДИЧНА ТЕХНІКА |          |                     |                     |      |
| -----              |          |                     |                     |      |
| 8.1. Вимірювальні  | 33.10.12 | ДСТУ 3798-98        | ДСТУ 3798-98        | 9018 |
| та контрольні      |          | ДСТУ 3828-98        | ДСТУ 3828-98        |      |
| прилади і пристрої |          | ГОСТ 29156-91       | ГОСТ 29156-91       |      |
| для функційної     |          | ГОСТ 29191-91       | ГОСТ 29191-91       |      |
| діагностики:       |          | ГОСТ 29216-91       | ГОСТ 29216-91       |      |
| електрокардіо-     |          | ГОСТ 30324.26-95    | ГОСТ 30324.26-95    |      |
| графи; прилади     |          | ГОСТ 30324.27-95    | ГОСТ 30324.27-95    |      |

|                    |          |                   |                      |      |
|--------------------|----------|-------------------|----------------------|------|
| ультразвукові      |          | ГОСТ 30324.34-95  | ГОСТ 30324.34-95     |      |
| діагностичні;      |          |                   |                      |      |
| електроенцефало-   |          |                   |                      |      |
| графи; монітори    |          |                   |                      |      |
| електрокардіо-     |          |                   |                      |      |
| графічні           |          |                   |                      |      |
| -----              |          |                   |                      |      |
| 8.2. Апарати та    | 33.10.11 | ДСТУ 3798-98      | ДСТУ 3798-98 ГОСТ    | 9022 |
| пристрої для       |          | ГОСТ 26015-83     | 26015-83, р. 3 ГОСТ  |      |
| рентгенології      |          | ГОСТ 26140-84     | 26140-84, р. 2 ГОСТ  |      |
|                    |          | ГОСТ 26141-84     | 26141-84, пункт 2.5  |      |
|                    |          | ГОСТ 26221-84     | ГОСТ 26221-84, р. 2  |      |
|                    |          | ГОСТ 30324.8-95   | ГОСТ 30324.8-95 ГОСТ |      |
|                    |          | ГОСТ 30324.15-95  | 30324.15-95 НРБУ -97 |      |
|                    |          | НРБУ-97           | Норми ГКРЧ-8-72,     |      |
|                    |          | Норми ГКРЧ-8-72   | пункт 1.11           |      |
| -----              |          |                   |                      |      |
| 8.3. Прилади та    | 33.10.15 | ДСТУ 3798-98      | ДСТУ 3798-98         | 9018 |
| апарати для        |          | ДСТУ 3829-98      | ДСТУ 3829-98         |      |
| лікування. Апарати |          | ГОСТ 23511-79     | ГОСТ 23511-79        |      |
| анестезіологічні.  |          | ГОСТ 29156-91     | ГОСТ 29156-91        |      |
| Пристрої для       |          | ГОСТ 29191-91     | ГОСТ 29191-91        |      |
| заміщення функцій  |          | ГОСТ 30324.14-95  | ГОСТ 30324.14-95     |      |
| органів та систем  |          | ГОСТ 30324.16-95  | ГОСТ 30324.16-95     |      |
| організму, а саме: |          | ГОСТ 30324.19-95  | ГОСТ 30324.19-95     |      |
| апарати для        |          | ГОСТ 30324.20-95  | ГОСТ 30324.20-95     |      |
| гемодіалізу,       |          | ГОСТ 30376-95     | ГОСТ 30376-95        |      |
| електрошокової     |          |                   |                      |      |
| терапії,           |          |                   |                      |      |
| дефібрилятори,     |          |                   |                      |      |
| дефібрилятори-     |          |                   |                      |      |
| монітори, дитячі   |          |                   |                      |      |
| інкубатори         |          |                   |                      |      |
| -----              |          |                   |                      |      |
| 8.4. Апарати для   | 33.10.15 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ | ДСТУ 3798-98 ДСТУ    | 9018 |

|  |          |  |   |      |
|--|----------|--|---|------|
| електролікування<br>високочастотні і<br>квантові |          | 3829-98 ДСТУ ІЕС<br> 60601-1-2-2001 (з<br> 01.07.2003)<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.14-95<br> ГОСТ 30324.16-95<br> ГОСТ 30324.19-95<br> ГОСТ 30324.20-95<br> ГОСТ 30376-95 Норми<br> ГКРЧ-8-72 | 3829-98 ДСТУ ІЕС<br> 60601-1-2-2001<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.14-95<br> ГОСТ 30324.16-95<br> ГОСТ 30324.19-95<br> ГОСТ 30324.20-95<br> ГОСТ 30376-95 |      |
| 8.5. Ендоскопічна<br>апаратура                   | 33.10.15 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ<br> ІЕС 60601-1-2-2001<br> (з 01.07.2003)<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.18-95<br> ГОСТ 30376-95   | ДСТУ 3798-98 ДСТУ<br> ІЕС 60601-1-2-2001<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.18-95<br> ГОСТ 30376-95   | 9018 |
| 8.6. Апарати для<br>ультразвукової<br>терапії    | 33.10.15 | ДСТУ 3798-98<br> ГОСТ 23450-79<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.5-95<br> ГОСТ 30376-95   | ДСТУ 3798-98<br> ГОСТ 23450-79<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.5-95<br> ГОСТ 30376-95  | 9018 |
| 8.7. Апарати для<br>інгаляційної<br>анестезії    | 33.10.16 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ<br> ІЕС 60601-1-2-2001<br> (з 01.07.2003)<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.13-95<br> ГОСТ 30376-95   | ДСТУ 3798-98 ДСТУ<br> ІЕС 60601-1-2-2001<br> ГОСТ 29156-91<br> ГОСТ 29191-91<br> ГОСТ 30324.13-95<br> ГОСТ 30376-95   | 9019 |

|   |          |  |   |              |
|---|----------|--|---|--------------|
| 8.8. Апарати для штучної вентиляції легенів | 33.10.16 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 (з 01.07.2003)<br>ГОСТ 29156-91<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30324.12-95<br>ГОСТ 30376-95 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001<br>ГОСТ 29156-91<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30324.12-95<br>ГОСТ 30376-95 | 9019         |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |  |   |              |
| Медичне обладнання:                         |          |  |   |              |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |  |   |              |
| 8.9. Столи операційні з електроживленням    | 33.10.20 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 (з 01.07.2003)<br>ГОСТ 29156-91<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30376-95                     | ДСТУ 3798-98 ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001<br>ГОСТ 29156-91<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30376-95                     | 9402         |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |  |   |              |
| 8.10. Устаткування стоматологічне           | 33.10.13 | ДСТУ 3798-98 ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001 (з 01.07.2003)<br>ГОСТ 29156-91<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30376-95                     | ДСТУ 3798-98 ДСТУ ІЕС 60601-1-2-2001<br>ГОСТ 29156-91<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30376-95                     | 9018<br>9402 |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |  |   |              |
| Інструменти медичні:                        |          |  |   |              |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |  |   |              |
| 8.11. Шприци                                | 33.10.15 | ГОСТ 22967-90<br>ГОСТ 24861-81   | ГОСТ 22967-90, р. 2<br>ГОСТ 24861-81, р. 6-8; пункти 9.2; 19; 20.1, дод. В; С                               | 9018         |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |  |   |              |
| 8.12. Голки хірургічні,                     | 33.10.15 | ГОСТ 19126-79<br>ГОСТ 25981-83   | ГОСТ 19126-79, пункти 2.1-2.15;   | 9018         |

|   |          |               |   |      |
|---|----------|---------------|---|------|
| атравматичні  |          | ГОСТ 26641-85 | 2.11-2.15 ГОСТ<br>25981-83, р. 2 (крім<br>пункту 2.14) ГОСТ<br>26641-85, пункти<br>2.1-2.14 |      |
| 8.13. Голки<br>ін'єкційні<br>одноразового<br>використання | 33.10.15 | ГОСТ 25046-81 | ГОСТ 25046-81,<br>пункти 2.1-2.10;<br>2.13-2.15;  | 9018 |
| 8.14.   |          |               |   |      |

#### 9. ІГРАШКИ

|         |         |                      |                                     |         |
|---------|---------|----------------------|-------------------------------------|---------|
| Іграшки | 36.50.1 | ГОСТ 25779-90        | ГОСТ 25779-90, р. 1;                | 9501 00 |
|         | 36.50.2 | ДСанПін 5.5.6.012-98 | 2; 4 ДСТУ EN                        | 9502    |
|         | 36.50.3 |                      | 50088-2003 (з                       | 9503    |
|         | 36.50.4 |                      | 01.07.2004) ДСанПін<br>5.5.6.012-98 |         |

#### 10. МИЙНІ ЗАСОБИ

|                                      |          |  |   |      |
|--------------------------------------|----------|--|---|------|
| 10.1. Засоби мийні<br>порошкоподібні | 24.51.32 | ДСТУ 2161-93<br>ДСТУ 2972-94<br>(ГОСТ 25644-96)<br>ГСТУ 3-050-2003<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДСТУ 2161-93, пункти<br>10.1; 10.2; 10.8<br>Нормативний<br>документ, в якому<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту пилу,<br>фосфорнокислих<br>солей; концентрації<br>водневих іонів (рН); | 3402 |
|--------------------------------------|----------|--|---|------|

|   |                      |   |   |              |
|---|----------------------|---|---|--------------|
|   |                      |   | мийної здатності;<br>відбілювальної<br>здатності; здатності<br>піноутворення (для<br>засобів з пониженим<br>піноутворенням);<br>відбілювальної<br>здатності (для<br>засобів, що містять<br>хімічні<br>відбілювачі);<br>нанесення<br>попереджувальних<br>надписів та вимог<br>щодо безпеки |              |
| 10.2. Засоби мийні рідкі                    | 24.51.32             | ГСТУ 3-050-2003<br>Нормативний документ на конкретний вид продукції                   | Нормативний документ, в якому встановлені вимоги щодо: концентрації водневих іонів (рН); нанесення попереджувальних надписів та вимог щодо безпеки  | 3402         |
| 10.3. Засоби піномийні (для приймання ванн) | 24.51.20<br>24.51.31 | ДСТУ 3796-98 ДСанПіН 2.2.9.027-99<br>Нормативний документ на конкретний вид продукції | Нормативний документ, в якому встановлені вимоги щодо: концентрації водневих іонів (рН); здатності піноутворення; стійкості піни; мікробіологічних  | 3401<br>3402 |



|  |          |  |  |              |
|--|----------|--|--|--------------|
|  |          |  | показників;<br>нанесення<br>попереджувальних<br>надписів та вимог<br>щодо безпеки  |              |
| 10.4. Шампуні  | 24.52.16 | ДСТУ 3796-98 ДСТУ<br>4315:2004 ДСанПіН<br>2.2.9.027-99<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | Нормативний<br>документ, в якому<br>встановлені вимоги<br>щодо: концентрації<br>водневих іонів (рН);<br>масової частки<br>хлоридів;<br>мікробіологічних<br>показників;<br>нанесення<br>попереджувальних<br>надписів та вимог<br>щодо безпеки | 3305         |
| 10.5. Засоби для<br>фарбування волосся<br>(фарби,<br>відтінковий<br>шампунь),<br>відновлювачі<br>кольору волосся | 24.52.17 | ГОСТ 28303-89<br>ДСанПіН 2.2.9.027-99<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                  | Нормативний<br>документ, в якому<br>встановлені вимоги<br>щодо: концентрації<br>водневих іонів (рН);<br>нанесення<br>попереджувальних<br>надписів та вимог<br>щодо безпеки   | 3305         |
| 10.6. Мила рідкі<br>(засоби гігієни)   | 24.51.31 | ГСТУ 18.28-98<br>ГСТУ 18.32-99<br>ГСТУ 27429-87<br>ГСТУ 28303-89<br>ДСанПіН 2.2.9.027-99                         | Нормативний<br>документ, в якому<br>встановлені вимоги<br>щодо: концентрації<br>водневих іонів (рН);   | 3401<br>3402 |

|   |                      |   |   |              |
|---|----------------------|---|---|--------------|
|   |                      | Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                  | масової частки<br>хлоридів;<br>мікробіологічних<br>показників;<br>нанесення<br>попереджувальних<br>надписів та вимог<br>щодо безпеки  |              |
| 10.7. Засоби для<br>укладання волосся<br>та завивання | 24.52.17             | ГОСТ 28303-89<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | Нормативний<br>документ, в якому<br>встановлені вимоги<br>щодо концентрації<br>водневих іонів (рН);<br>надлишкового тиску<br>при 20 грда.С (для<br>засобів в<br>аерозольній<br>упаковці); масової<br>частки пропеленту<br>(для засобів в<br>аерозольній<br>упаковці); масової<br>частки тіогліколевої<br>кислоти (для засобів<br>хімічного<br>завивання);<br>нанесення<br>попереджувальних<br>надписів та вимог<br>щодо безпеки | 3305         |
| 10.8. Засоби<br>чистильні різних<br>товарних форм     | 24.51.32<br>24.51.44 | ГСТУ 3-050-2003<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид            | Нормативний<br>документ, в якому<br>встановлені вимоги  | 3402<br>3405 |

|  |  |           |                      |  |
|--|--|-----------|----------------------|--|
|  |  | продукції | щодо: концентрації   |  |
|  |  |           | водневих іонів (рН); |  |
|  |  |           | чистильної           |  |
|  |  |           | здатності; мийної та |  |
|  |  |           | чистильної           |  |
|  |  |           | здатності; нанесення |  |
|  |  |           | попереджувальних     |  |
|  |  |           | надписів та вимог    |  |
|  |  |           | щодо безпеки         |  |

#### 11. ТРАКТОРИ МАЛОГАБАРИТНІ

|                  |          |                    |                     |         |
|------------------|----------|--------------------|---------------------|---------|
| Трактори         | 29.31.21 | ДСТУ 3158-95       | ДСТУ 3158-95        | 8701 10 |
| малогабаритні    | 29.31.24 | ГОСТ 12.1.003-83   | ГОСТ 12.1.003-83,   | 8701 90 |
| тяглових класів  |          | ГОСТ 12.1.012-90   | пункт 2.3 ГОСТ      |         |
| потужністю до 18 |          | ГОСТ 17822-91      | 12.1.012-90, р. 2   |         |
| кВт              |          | ДСТУ UN/ЕСЕР       | ГОСТ 17822-91 ДСТУ  |         |
|                  |          | 10-01-2002 (для    | UN/ЕСЕ R 10-01-2002 |         |
|                  |          | ДТЗ, спроектованих | (для ДТЗ,           |         |
|                  |          | до 01.01.2003)     | спроектованих до    |         |
|                  |          | ГОСТ 28524-90      | 01.01.2003)         |         |
|                  |          | ГОСТ 28708-90      | ГОСТ 28524-90       |         |
|                  |          |                    | ГОСТ 28708-90       |         |

#### 12. ОБЛАДНАННЯ МЕТАЛООБРОБНЕ ТА ДЕРЕВООБРОБНЕ

|                   |          |                      |                      |      |
|-------------------|----------|----------------------|----------------------|------|
| 12.1. Верстати    | 29.40.12 | ДСТУ 2752-94 ДСТУ    | ДСТУ 2752-94, р. 2;  | 8457 |
| металорізальні, у | 29.40.2  | 2807-94 ДСТУ 2912-94 | 3 ДСТУ 2807-94, р.   | 8458 |
| т.ч. для          | 29.40.31 | ДСТУ 3009-95 ГОСТ    | 2; 3 ДСТУ 2912-94,   | 8459 |
| майстерень        |          | 12.2.003-91 ГОСТ     | р. 5 ДСТУ 3009-95,   | 8460 |
| загальноосвітніх  |          | 12.2.009-80 ГОСТ     | пункти 1.6; 2.12;    | 8461 |
| шкіл              |          | 27487-87 (МЭК        | 2.17; 2.18; 4.2;     |      |
|                   |          | 204-1-81) ГСТУ       | 4.4-4.7, дод. 2 ГОСТ |      |
|                   |          | 3-23-86-95           | 12.2.003-91 ГОСТ     |      |
|                   |          | "Общесоюзные нормы   | 12.2.009-80, крім    |      |

|                    |          |  |  |      |
|--------------------|----------|--|--|------|
|                    |          | допускаемых<br>индустриальных<br>радиопомех.<br>Электроустройства,<br>эксплуатируемые в<br>нежилых домах и не<br>связанные с их<br>электрическими<br>сетями. Предприятия<br>(объекты) на<br>выделенных<br>территориях и в<br>отдельных зданиях.<br>Допустимые величины.<br>Методы испытаний",<br>затверджені рішенням<br>Державної комісії з<br>радіочастот СРСР<br>12.02.72 (далі -<br>Норми ГКРЧ 8-72) | пункту 2.7 ГОСТ<br>27487-87 (МЭК<br>204-1-81), крім р. 2<br>ГСТУ 3-23-86-95, р.<br>4 Норми ГКРЧ 8-72 |      |
| 12.2. Машины       | 29.40.32 | ДСТУ 2590-94   | ДСТУ 2590-94, р. 1;  | 8462 |
| ковальсько-пресові | 29.40.33 | ДСТУ 2807-94   | 2 ДСТУ 2807-94, р.   | 8463 |
|                    | 29.40.34 | ГОСТ 12.2.017-93   | 2; 3 ГОСТ  |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.017.1-89   | 12.2.017-93, р. 1; 2   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.017.2-89   | ГОСТ 12.2.017.1-89   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.017.3-90   | ГОСТ 12.2.017.2-89   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.017.4-90   | ГОСТ 12.2.017.3-90   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.113-86   | ГОСТ 12.2.017.4-90   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.114-86   | ГОСТ 12.2.113-86   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.116-86   | ГОСТ 12.2.114-86   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.117-88   | ГОСТ 12.2.116-86   |      |
|                    |          | ГОСТ 12.2.118-88   | ГОСТ 12.2.117-88   |      |
|                    |          | ГОСТ 27487-87 (МЭК<br>204-1-81)  | ГОСТ 12.2.118-88<br>ГОСТ 27487-87 (МЭК   |      |

|                            |              |                    |                              |               |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|---------------|
|                            |              |                    | 204-1-81), крім р.<br> 2; 13 |               |
| 12.3. Устаткування         | 29.40.42     | ДСТУ 2753-94       | ДСТУ 2753-94, р. 2-5         | 8465          |
| деревообробне, у           |              | ДСТУ 2807-94       | ДСТУ 2807-94, р. 2;          |               |
| т.ч. для                   |              | ГОСТ 12.2.026.0-93 | 3 ГОСТ                       |               |
| виробництва меблів         |              | ГОСТ 27487-87 (МЭК | 12.2.026.0-93, р.            |               |
|                            |              | 204-1-81)          | 3-6 ГОСТ 27487-87            |               |
|                            |              |                    | (МЭК 204-1-81), крім         |               |
|                            |              |                    | р. 2; 13                     |               |
| -----                      |              |                    |                              |               |
| 13. ЗВАРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ |              |                    |                              |               |
| -----                      |              |                    |                              |               |
| 13.1. Автомати для         | 29.40.60.500 | ГОСТ 8213-75       | ГОСТ 8213-75, р. 3           | 8515 31 00 00 |
| електродугового            |              |                    |                              |               |
| зварювання та              |              |                    |                              |               |
| наплавки                   |              |                    |                              |               |
| -----                      |              |                    |                              |               |
| 13.2.                      | 29.40.60.630 | ГОСТ 18130-79      | ГОСТ 18130-79, р. 4          | 8515 31 00 00 |
| Напівавтомати для          | 29.40.60.650 |                    |                              |               |
| електродугового            |              |                    |                              |               |
| зварювання та              |              |                    |                              |               |
| наплавки                   |              |                    |                              |               |
| -----                      |              |                    |                              |               |
| 13.3. Генератори           | 31.10.4      | ГОСТ 2402-82 ГОСТ  | ГОСТ 2402-82, р. 3           | 8502          |
| та агрегати                |              | 304-82             | ГОСТ 304-82, р. 3            | 8515          |
| зварювальні                |              |                    |                              |               |
| обертові                   |              |                    |                              |               |
| -----                      |              |                    |                              |               |
| 13.4. Машини,              | 29.24.11.300 | ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.007.8-75,          | 8405          |
| апарати, пристрої          | 29.40.60     | ГОСТ 12.2.008-75   | р. 1; 4 ГОСТ                 | 8405 10 00 00 |
| для                        |              | ГОСТ 13861-89      | 12.2.008-75, р. 1-4          | 8468          |
| газополуменового           |              |                    | ГОСТ 13861-89, р. 1;         |               |
| оброблення: різачи         |              |                    | 8                            |               |
| ручні та машинні;          |              |                    |                              |               |

|                    |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| редуктори;         |  |  |  |  |
| генератори         |  |  |  |  |
| ацетиленові;       |  |  |  |  |
| генератори         |  |  |  |  |
| (установки)        |  |  |  |  |
| електролізноводяні |  |  |  |  |

13.5.

|                |              |              |                    |      |
|----------------|--------------|--------------|--------------------|------|
| 13.6.          | 31.10.4      | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 7012-77, р. 4 | 8504 |
| Трансформатори | 31.10.43.300 | ГОСТ 95-77   | ГОСТ 95-77, р. 4   |      |
| зварювальні    | 31.10.42     |              |                    |      |

|                    |              |             |                   |      |
|--------------------|--------------|-------------|-------------------|------|
| 13.7. Машины для   | 29.40.60.300 | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 297-80, р. 4 | 8515 |
| електроконтактного | 29.40.60.430 |             |                   |      |
| зварювання         |              |             |                   |      |

|                    |              |                    |                      |               |
|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 13.8. Приладдя для | 29.40.78.500 | ГОСТ 12.2.007.9-88 | ГОСТ 12.2.007.9-88,  | 8468          |
| зварювального      |              | ГОСТ 12.2.008-75   | р. 1-7 ГОСТ          | 8515 90 00 00 |
| обладнання:        |              | ГОСТ 12.4.035-78   | 12.2.008-75, р. 1; 3 |               |
| електродотримачі,  |              | ГОСТ 5191-79       | ГОСТ 12.4.035-78, р. |               |
| щитки для захисту  |              | ГОСТ 1077-79       | 1; 2 ГОСТ 5191-79,   |               |
| обличчя            |              | ГОСТ 14651-78      | р. 3 ГОСТ 1077-79,   |               |
| електрозварників,  |              | ГОСТ 29091-91      | р. 3 ГОСТ 14651-78,  |               |
| плазмотрони;       |              |                    | р. 3; 7 ГОСТ         |               |
| пальники для       |              |                    | 29091-91, р. 6       |               |
| зварювання,        |              |                    |                      |               |
| паяння, різання та |              |                    |                      |               |
| підігріву          |              |                    |                      |               |

14. ВЕЛОСИПЕДИ, КОЛЯСКИ ДИТЯЧІ

|                    |          |                |                      |         |
|--------------------|----------|----------------|----------------------|---------|
| 14.1. Велосипеди,  | 35.42.10 | ДСТУ 2314-93   | ДСТУ 2314-93 (ГОСТ   | 8712 00 |
| велосипеди дорожні | 35.42.20 | (ГОСТ 5503-94) | 5503-94) пункти      |         |
| для дорослих,      |          | ДСТУ 2190-90   | 4.1.1-4.1.7; 4.4; р. |         |

|  |  |                |   |  |
|--|--|----------------|---|--|
| підлітків,<br>молодших школярів,<br>спортивні<br>спеціальні;<br>велосипеди для<br>дітей (крім<br>іграшкових) |  | (ГОСТ 7371-93) | 5 ДСТУ 2190-90 (ГОСТ<br>7371-93) пункти 3.2;<br>3.3 |  |
|--|--|----------------|---|--|

|                         |          |               |                     |         |
|-------------------------|----------|---------------|---------------------|---------|
| 14.2. Коляски<br>дитячі | 36.63.72 | ГОСТ 19245-82 | ГОСТ 19245-82, р. 3 | 8715 00 |
|-------------------------|----------|---------------|---------------------|---------|

#### 15. ЗАСОБИ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

|   |                      |  |   |              |
|---|----------------------|--|---|--------------|
| 15.1. Сповіщувачі:<br>охоронні;<br>охоронно-пожежні;<br>контролювання<br>доступу;<br>відеосповіщувачі | 31.62.11<br>32.30.33 | ДСТУ ІЕС<br>60839-1-3-2001 ДСТУ<br>ІЕС 60839-2-2-2001<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-3-2001 ДСТУ<br>ІЕС 60839-2-4-2001<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-5-2001 ДСТУ<br>ІЕС 60839-2-6-2001<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-7-2001<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12997-84<br>ГОСТ 23511-79<br>ГОСТ 26342-84<br>ГОСТ 27990-88<br>ГОСТ 29191-91<br>ГОСТ 30338-95<br>ГОСТ 30429-96 | ДСТУ ІЕС<br>60839-1-3-2001, р. 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-2-2001, р. 6<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-3-2001, р.<br>5; 6 ДСТУ ІЕС<br>60839-2-4-2001, р. 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-5-2001, р. 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-6-2001, р .5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-2-7-2001, р. 5<br>ГОСТ 12.1.004-91,<br>пункт 1.7 ГОСТ<br>12.2.007.0-75, р. 3<br>ГОСТ 12997-84, пункт<br>2.16 ГОСТ 23511-79,<br>р. 1 ГОСТ 26342-84,<br>р. 2; 10 ГОСТ<br>27990-88, табл. 2 | 8521<br>8531 |
|---|----------------------|--|---|--------------|

|                     |          |                      |                      |         |
|---------------------|----------|----------------------|----------------------|---------|
|                     |          |                      | ГОСТ 29191-91, р. 5  |         |
|                     |          |                      | ГОСТ 30338-95, р. 4  |         |
|                     |          |                      | ГОСТ 30429-96, р. 4  |         |
| -----               |          |                      |                      |         |
| 15.2. Прилади       | 31.20.3  | ДСТУ 4357-3:2004 (з  | ДСТУ 4357-3:2004 (з  | 8531    |
| приймально-         | 31.62.11 | 01.04.2006) ДСТУ ІЕС | 01.04.2006), р. 6;   | 8537 10 |
| контрольні:         |          | 60839-1-1-2001 ДСТУ  | 7; 8; 9 ДСТУ ІЕС     |         |
| охоронні;           |          | ІЕС 60839-1-3-2001   | 60839-1-1-2001, р. 6 |         |
| охоронно-пожежні;   |          | ГОСТ 12.1.004-91     | ДСТУ ІЕС             |         |
| доступу; охоронних  |          | ГОСТ 12.2.007.0-75   | 60839-1-3-2001, р. 5 |         |
| теле (відео) систем |          | ГОСТ 12997-84        | ГОСТ 12.1.004-91,    |         |
|                     |          | ГОСТ 23511-79        | пункт 1.7 ГОСТ       |         |
|                     |          | ГОСТ 26342-84        | 12.2.007.0-75, р. 3  |         |
|                     |          | ГОСТ 27990-88        | ГОСТ 12997-84, пункт |         |
|                     |          | ГОСТ 29191-91        | 2.16 ГОСТ 23511-79,  |         |
|                     |          | ГОСТ 30338-95        | р. 1 ГОСТ 26342-84,  |         |
|                     |          | ГОСТ 30429-96        | р. 4; 10 ГОСТ        |         |
|                     |          | ГСТУ EN 50133-1-2003 | 27990-88, табл. 4    |         |
|                     |          |                      | ГОСТ 29191-91, р. 5  |         |
|                     |          |                      | ГОСТ 30338-95, р. 4  |         |
|                     |          |                      | ГОСТ 30429-96, р.4   |         |
|                     |          |                      | ГСТУ EN              |         |
|                     |          |                      | 50133-1-2003, р. 5   |         |
| -----               |          |                      |                      |         |
| 15.3. Пристрої      | 31.20.3  | ДСТУ 4357-3:2004 (з  | ДСТУ 4357-3:2004 (з  | 8531    |
| керування,          | 31.62.11 | 01.04.2006) ДСТУ ІЕС | 01.04.2006), р. 6;   | 8537 10 |
| санкціонованого     |          | 60839-1-1-2003 ДСТУ  | 7; 8; 9 ДСТУ ІЕС     |         |
| доступу,            |          | ІЕС 60839-1-3-2001   | 60839-1-1-2003, р. 6 |         |
| сигнально-пускові:  |          | ГОСТ 12.1.004-91     | ДСТУ ІЕС             |         |
| охоронні;           |          | ГОСТ 12.2.007.0-75   | 60839-1-3-2001, р. 5 |         |
| охоронно-пожежні;   |          | ГОСТ 12997-84        | ГОСТ 12.1.004-91,    |         |
| контролювання       |          | ГОСТ 23511-79        | пункт 1.7 ГОСТ       |         |
| доступу; охоронних  |          | ГОСТ 26342-84        | 12.2.007.0-75, р. 3  |         |
| теле (відео) систем |          | ГОСТ 29191-91        | ГОСТ 12997-84, пункт |         |
|                     |          | ГОСТ 30338-95        | 2.16 ГОСТ 23511-79,  |         |



|  |                                  |   |  |                            |
|--|----------------------------------|---|--|----------------------------|
|  |                                  | ГОСТ 30429-96   | р. 1 ГОСТ 26342-84,  |                            |
|  |                                  | ГСТУ EN 50133-1-2003  | р. 5; 7; 10 ГОСТ   |                            |
|  |                                  |   | 29191-91, р. 5 ГОСТ  |                            |
|  |                                  |   | 30338-95, р. 4 ГОСТ  |                            |
|  |                                  |   | 30429-96, р. 4 ГСТУ  |                            |
|  |                                  |   | EN 50133-1-2003, р.  |                            |
|  |                                  |   | 5  |                            |
| -----  |                                  |   |  |                            |
| 15.4. Оповіс­тувачі;<br>охоронні;<br>охоронно-пожежні;<br>контролюван­ня<br>доступу  | 31.62.11                         | ДСТУ ІЕС<br>60839-1-1-2001<br>ІЕС 60839-1-3-2001<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12997-84<br>ГОСТ 23511-79<br>ГОСТ 26342-84<br>ГОСТ 29191-91  | ДСТУ ІЕС<br>60839-1-1-2001, р. 6<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-1-3-2001, р. 5<br>ГОСТ 12.1.004-91,<br>пункт 1.7 ГОСТ<br>12.2.007.0-75, р. 3<br>ГОСТ 12997-84, пункт<br>2.16 ГОСТ 23511-79,<br>р. 1 ГОСТ 26342-84,<br>р. 6; 10 ГОСТ<br>29191-91, р. 5  | 8531                       |
| -----  |                                  |   |  |                            |
| 15.5. Системи<br>передавання<br>тривожних<br>сповіщень та<br>пульти<br>централізованого<br>спостереження<br>охоронного<br>призначення, у<br>тому числі для<br>охорони<br>автомобілів | 30.02.12<br>30.02.14<br>31.62.11 | ДСТУ ІЕС<br>60839-1-3-2001<br>ІЕС 60839-5-1-2003<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-2-2003<br>ІЕС 60839-5-4-2003<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-5-2003<br>ІЕС 60839-5-6-2003<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12997-84<br>ГОСТ 23511-79<br>ГОСТ 26342-84 | ДСТУ ІЕС<br>60839-1-3-2001, р. 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-1-2003, р.<br>4; 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-2-2003, р.<br>3; 4; 5; 6<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-4-2003, р.<br>4; 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-5-2003, р.<br>4; 5<br>ДСТУ ІЕС<br>60839-5-6-2003, р.<br>4; 5<br>ГОСТ<br>12.1.004-91, пункт | 8531<br>8471 20<br>8471 92 |

|                    |          |                     |                      |      |
|--------------------|----------|---------------------|----------------------|------|
|                    |          | ГОСТ 27990-88       | 1.7 ГОСТ             |      |
|                    |          | ГОСТ 29191-91       | 12.2.007.0-75, р. 3  |      |
|                    |          | ГОСТ 30338-95       | ГОСТ 12997-84, пункт |      |
|                    |          | ГОСТ 30429-96       | 2.16 ГОСТ 23511-79,  |      |
|                    |          |                     | р. 1 ГОСТ 26342-84,  |      |
|                    |          |                     | р. 8; 9; 10 ГОСТ     |      |
|                    |          |                     | 27990-88, табл. 5    |      |
|                    |          |                     | ГОСТ 29191-91, р. 5  |      |
|                    |          |                     | ГОСТ 30338-95, р. 4  |      |
|                    |          |                     | ГОСТ 30429-96, р. 4  |      |
| -----              |          |                     |                      |      |
| 15.6. Прилади      | 31.62.11 | ДСТУ ІЕС            | ДСТУ ІЕС             | 8527 |
| приймально-        | 32.30.11 | 60839-10-1-2003     | 60839-10-1-2003, р.  | 8531 |
| контрольні         |          | ГОСТ 26342-84       | 4 ГОСТ 26342-84,     |      |
| охоронні для       |          | ГОСТ 27990-88       | р.2; 4; 5; 6; 7 ГОСТ |      |
| автомобілів та     |          | ГОСТ 29191-91       | 27990-88, табл. 2; 4 |      |
| пристрої:          |          | ГОСТ 3940-84        | ГОСТ 29191-91, р. 5  |      |
| сповіщувачі;       |          |                     | ГОСТ 3940-84, р. 1   |      |
| оповіщувачі;       |          |                     |                      |      |
| керування;         |          |                     |                      |      |
| сигнально-         |          |                     |                      |      |
| протиугонні        |          |                     |                      |      |
| -----              |          |                     |                      |      |
| 15.7. Складові     | 32.20.1  | ДСТУ ІЕС            | ДСТУ ІЕС             | 8520 |
| частини до систем, | 32.30.11 | 60839-1-1-2001 ДСТУ | 60839-1-1-2001, р. 6 | 8521 |
| пультів, приладів, | 32.30.32 | ІЕС 60839-1-3-2001  | ДСТУ ІЕС             | 8525 |
| пристроїв,         | 32.30.33 | ГОСТ 12.1.004-91    | 60839-1-3-2001, р. 5 | 8527 |
| сповіщувачів,      | 31.50.22 | ГОСТ 12.2.007.0-75  | ГОСТ 12.1.004-91,    | 8528 |
| обладнання і       | 31.62.11 | ГОСТ 12997-84       | пункт 1.7 ГОСТ       | 8531 |
| устаткування       |          | ГОСТ 23511-79       | 12.2.007.0-75, р. 3  | 9405 |
| систем охоронної і |          | ГОСТ 26342-84       | ГОСТ 12997-84, пункт |      |
| охоронно-пожежної  |          | ГОСТ 29191-91       | 2.16 ГОСТ 23511-79,  |      |
| сигналізації,      |          | ГОСТ 30338-95       | р. 1 ГОСТ 26342-84,  |      |
| контролювання      |          | ГОСТ 30429-96       | р. 10 ГОСТ 29191-91, |      |
| доступу та         |          |                     | р. 5 ГОСТ 30338-95,  |      |

|  |              |   |   |
|--|--------------|---|---|
| охранних                                       |              |   | р. 4 ГОСТ 30429-96,   |
| теле (відео) систем                            |              |   | р. 4  |
| -----  |              |   |   |
| 16. ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ                             |              |   |   |
| -----  |              |   |   |
| 16.1. Апарати                                  |              |   |   |
| телефонні:                                     |              |   |   |
| -----  |              |   |   |
| апарати телефонні                              | 32.20.20.200 | ГОСТ 12.2.006-87 (за наявності блока живлення від електричної мережі 220 В) ГОСТ 7153-85 ГОСТ 29280-92 (МЭК 1000-4-91) "Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех. Устройства проводной связи. Допускаемые величины. Методы испытаний", затвержені рішенням Державної комісії з радіочастот СРСР від 12.06.72 (далі - Норми ГКРЧ 9-72) ДСТУ ГОСТ 30428: 2004 (з 01.07.2005) | ГОСТ 12.2.006-87, р. 8517<br>4 - 17 ГОСТ 7153-85, пункт 2.4; р. 3, пункт 3.5, табл. 3<br>ГОСТ 29280-92, пункт 4.2 Норми ГКРЧ 9-72, пункты 1; 1.2 ДСТУ<br>ГОСТ 30428: 2004 |
| кл. 3; 2; 1; 0                                 |              |   |   |
| -----  |              |   |   |
| приставки до телефонних апаратів і автонабірні | 32.20.20.600 | ГОСТ 12.2.006-87 (за наявності блока живлення від електричної мережі  | ГОСТ 12.2.006-87, р. 8517<br>4-17 Норми ГКРЧ 9-72, пункты 1.1; 1.2 ДСТУ ГОСТ 30428:   |

|   |              |                      |                      |               |
|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| пристрої  |              | 220 В) Норми ГКРЧ    | 2004                 |               |
| абонентської  |              | 9-72 ДСТУ ГОСТ       |                      |               |
| техніки,  |              | 30428: 2004 (з       |                      |               |
| автовідповідачі   |              | 01.07.2005)          |                      |               |
| телефонні   |              |                      |                      |               |
| -----   |              |                      |                      |               |
| 16.2. Апарати   | 32.20.20.750 | ГОСТ 12.2.006-87 (за | ГОСТ 12.2.006-87, р. | 8517 21 00 00 |
| факсимільні   |              | наявності блока      | 4-17 ГОСТ 7153-85,   |               |
| загального  |              | живлення від         | табл. 3 пункт 2.4;   |               |
| призначення   |              | електричної мережі   | р. 3, пункт 3.5,     |               |
|   |              | 220 В) ГОСТ 7153-85  | ГОСТ 29280-92, пункт |               |
|   |              | ГОСТ 29280-92 (МЭК   | 4.1 Норми ГКРЧ 9-72, |               |
|   |              | 1000-4-92) Норми     | пункти 1.1; 1.2 ДСТУ |               |
|   |              | ГКРЧ 9-72            | ГОСТ 30428:2004      |               |
|   |              | Нормативний          |                      |               |
|   |              | документ на          |                      |               |
|   |              | конкретний вид       |                      |               |
|   |              | продукції ДСТУ ГОСТ  |                      |               |
|   |              | 30428: 2004 (з       |                      |               |
|   |              | 01.07.2005)          |                      |               |
| -----   |              |                      |                      |               |
| 17. ПОСУД З ЧОРНИХ ТА КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ, ФАРФОРУ, ФАЯНСУ ТА СКЛА |              |                      |                      |               |
| -----   |              |                      |                      |               |
| 17.1. Посуд   | 28.75.12     | ДСТУ 3276-95 ДСТУ EN | ДСТУ 3276-95, пункти | 7323 94       |
| сталевий  |              | 12983-1: 2003 СанПіН | 4.1.4-4.1.8; 4.1.12; |               |
| емальований   |              | 42-123-4240-86       | 4.1.21 ДСТУ EN       |               |
|   |              |                      | 12983-1: 2003 СанПіН |               |
|   |              |                      | 42-123-4240-86       |               |
| -----   |              |                      |                      |               |
| 17.2. Посуд з   | 28.75.12     | ГОСТ 27002-86 ДСТУ   | ГОСТ 27002-86,       | 7323 93       |
| корозійностійкої  |              | EN 12983-1: 2003     | пункти 3.2; 3.12;    |               |
| сталі   |              | СанПіН               | 3.23; 3.24 ДСТУ EN   |               |
|   |              | 42-123-4240-86       | 12983-1: 2003 СанПіН |               |
|   |              |                      | 42-123-4240-86       |               |
| -----   |              |                      |                      |               |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 17.3. Посуд        | 28.75.12 | ДСТУ 114-88 ДСТУ EN  | РСТ УСССР 114-88,    | 7323 91 00 00 |
| господарський      |          | 12983-1: 2003        | пункти 2.2.1.1;      |               |
| чавунний           |          |                      | 2.2.1.2; 2.3.1 ДСТУ  |               |
| неемальований      |          |                      | EN 12983-1: 2003     |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.4. Посуд        | 28.75.12 | ГОСТ 24303-80 ДСТУ   | ГОСТ 24303-80,       | 7323 92 00 00 |
| господарський      |          | EN 12983-1: 2003     | пункти 3.2; 3.3;     |               |
| чавунний           |          | СанПіН               | 3.4; 3.6; 3.13;      |               |
| емальований        |          | 42-123-4240-86       | 3.17; 3.18 ДСТУ EN   |               |
|                    |          |                      | 12983-1: 2003 СанПіН |               |
|                    |          |                      | 42-123-4240-86       |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.5. Посуд        | 28.75.12 | ГОСТ 17151-81 ДСТУ   | ГОСТ 17151-81,       | 7615 19       |
| господарський з    |          | EN 12983-1: 2003     | пункти 2.3; 2.12;    |               |
| листового алюмінію |          | СанПіН               | 2.18; 2.21; 2.30;    |               |
|                    |          | 42-123-4240-86       | 2.31 ДСТУ EN         |               |
|                    |          |                      | 12983-1: 2003 СанПіН |               |
|                    |          |                      | 42-123-4240-86       |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.6. Посуд з      | 28.61    | ГОСТ 24308-80 СанПіН | ГОСТ 24308-80,       | 7418          |
| мельхіору, латуні, |          | 42-123-4240-86       | пункти 2.2; 2.5;     |               |
| нейзильберу з      |          |                      | 2.10; 2.17; 2.18;    |               |
| хромовим або       |          |                      | 2.19 СанПіН          |               |
| нікелевим          |          |                      | 42-123-4240-86       |               |
| покриттям          |          |                      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.7.              |          |                      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.8. Посуд        | 26.21.11 | ГОСТ 28390-89 ГОСТ   | ГОСТ 28390-89,       | 6911          |
| фарфоровий:        |          | 25185.1-95 (ISO      | пункти 1.2.2; 1.2.3; |               |
| столовий; чайний;  |          | 6486-2-81) НРБУ-97   | 1.2.4; 1.2.8; 1.2.14 |               |
| кавовий; для       |          | Нормативний документ | НРБУ-97              |               |
| спецій; для кухні; |          | на конкретний вид    |                      |               |
| столові набори;    |          | продукції            |                      |               |
| набори, комплекти  |          |                      |                      |               |

|  |          |  |  |         |
|--|----------|--|--|---------|
| і гарнітури<br>  фарфорові   |          |  |  |         |
| 17.9. Посуд<br>  фаянсовий   | 26.21.11 | ГОСТ 28391-89 ГОСТ<br>  25185.1-95 (ISO<br>  6486-2-81) НРБУ-97<br>  СанПіН<br>  42-123-4240-86<br>  Нормативний документ<br>  на конкретний вид<br>  продукції                          | ГОСТ 28391-89,<br>  пункти 1.2.2; 1.2.7;<br>  1.2.12; 1.2.14;<br>  1.2.15 ГОСТ<br>  25185.1-95, р. 4<br>  НРБУ-97 СанПіН<br>  42-123-4240-86   | 6912 00 |
| 17.10. Посуд<br>  керамічний:<br>  напівфарфоровий;<br>  майоліковий;<br>  гончарний | 26.21.12 | РСТ УССР 1632-80 РСТ<br>  УССР 1904-87 ГОСТ<br>  25185.1-95 (ISO<br>  6486-2-81) НРБУ-97<br>  СанПіН<br>  42-123-4240-86<br>  Нормативний документ<br>  на конкретний вид<br>  продукції | РСТ УССР 1632-80,<br>  пункти 2.7; 2.18;<br>  2.24; 2.25 РСТ УРСР<br>  1904-87, пункти<br>  2.3.4; 2.3.6;<br>  2.3.13; 2.4 ГОСТ<br>  25185.1-95 (ISO<br>  6486-2-81) НРБУ-97<br>  СанПіН<br>  42-123-4240-86 | 6912 00 |
| 17.11. Тара скляна<br>  консервна  | 26.13.11 | ГОСТ 5717-91 РСТ<br>  УССР 518-90<br>  Нормативний документ<br>  на конкретний вид<br>  продукції  | ГОСТ 5717-91, пункти<br>  1.2; 2.1.2; 2.1.3.1;<br>  2.1.3.2; 2.13.4;<br>  2.1.14; 2.1.15;<br>  2.1.17-2.1.20 РСТ<br>  УССР 518-90, пункти<br>  1.3.3; 1.3.6; 1.3.7;<br>  1.3.9-1.3.13;                       | 7010    |
| 17.12. Пляшки з<br>  безкольорового,<br>  кольорового та                             | 26.13.11 | ДСТУ ГОСТ<br>  10117.1:2003, ДСТУ<br>  ГОСТ 10117.2:2003,  | ДСТУ ГОСТ<br>  10117.1:2003, пункти<br>  5.1.5.1; 5.1.5.5;   | 7010    |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| іншого скла        |          | ГОСТ 15844-92        | 5.1.8; 5.1.16-5.1.18 |               |
|                    |          | Нормативний документ | ДСТУ ГОСТ            |               |
|                    |          | на конкретний вид    | 10117.2:2003, пункт  |               |
|                    |          | продукції            | 4.6; ГОСТ 15844-92,  |               |
|                    |          |                      | пункти 2.3.3-2.3.7   |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.13. Посуд       | 26.13.13 | ГОСТ 30407-96 РСТ    | ГОСТ 30407-96, пункт | 7013          |
| столовий і         |          | УССР 473-83 ДСТУ     | 5.1.10; р. 6 РСТ     |               |
| кухонний скляний   |          | 734-78 Нормативний   | УССР 473-83, пункт   |               |
|                    |          | документ на          | 2.5 РСТ УССР 734-78, |               |
|                    |          | конкретний вид       | пункти 2.8;          |               |
|                    |          | продукції            | 2.10-2.12            |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 17.14. Тара        | 26.15.23 | ГОСТ 10782-85        | ГОСТ 10782-85,       | 7002 32 00 00 |
| медична зі скла    |          | Нормативний документ | пункти 2.2; 2.5.1;   | 7002 39 00 00 |
| (ампули скляні для |          | на конкретний вид    | 2.6.3; 2.6.6; 2.6.7; | 7010          |
| лікарських         |          | продукції            | 2.9; 2.14; 2.15;     | 7017          |
| засобів, трубки    |          |                      | 2.20                 |               |
| скляні, банки,     |          |                      |                      |               |
| пляшки, флакони    |          |                      |                      |               |
| для лікарських     |          |                      |                      |               |
| засобів)           |          |                      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |

18. ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА МЕХАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНО-КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ І КОНТОРСЬКЕ  
ОБЛАДНАННЯ

|                    |          |              |              |               |
|--------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 18.1. Реєстратори  | 30.01.13 | ДСТУ 3915-99 | ДСТУ 3915-99 | 8470 21 00 00 |
| електронні         |          |              |              | 8470 29 00 00 |
| контрольно-касові  |          |              |              | 8470 50 00 00 |
| апарати,           |          |              |              |               |
| комп'ютерно-касові |          |              |              |               |
| системи            |          |              |              |               |

|  |              |                     |                      |               |
|--|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 18.2. Машины   | 30.01.11     | ДСТУ 4113-2001 (ІЕС | ДСТУ 4113-2001 (ІЕС  | 8469 11 00 00 |
| друкарські   | 30.01.12     | 60950-1999)         | 60950-1999)          | 8469 12 00 00 |
| електрифіковані та   |              | ГОСТ 29156-91       | ГОСТ 29156-91        | 8469 20 00 00 |
| електронні   |              | ГОСТ 29216-91       | ГОСТ 29216-91        |               |
|  |              | ГОСТ 29191-91       | ГОСТ 29191-91        |               |
|  |              | ГОСТ 30376-95       | ГОСТ 30376-95        |               |
| 18.3. Машины   | 33.01.21     | ДСТУ 4113-2001 (ІЕС | ДСТУ 4113-2001 (ІЕС  | 8472 10 00 00 |
| копіювальні-   |              | 60950-1999) (з      | 60950-1999)          | 9009 11 00 00 |
| розмножувальні (у  |              | 01.01.2004)         | ГОСТ 25861-83        | 9009 12 00 00 |
| разі суміщення в   |              | ГОСТ 25861-83       | ГОСТ 29156-91        | 9009 21 00 00 |
| апаратурі функцій  |              | ГОСТ 29156-91       | ГОСТ 29216-91        | 9009 22       |
| копіювання, факсу  |              | ГОСТ 29216-91       | ГОСТ 29191-91        |               |
| та/або   |              | ГОСТ 29191-91       | ГОСТ 30376-95        |               |
| друкувального  |              | ГОСТ 30376-95       |                      |               |
| пристрою   |              |                     |                      |               |
| сертифікація   |              |                     |                      |               |
| проводиться також  |              |                     |                      |               |
| відповідно до  |              |                     |                      |               |
| вимог п. 5.3 та  |              |                     |                      |               |
| 16.2)  |              |                     |                      |               |
| 19. ПОБУТОВА АПАРАТУРА, ЩО ПРАЦЮЄ НА ТВЕРДОМУ, РІДКОМУ ТА ГАЗОПОДІБНОМУ ПАЛИВІ |              |                     |                      |               |
| 19.1. Котли  | 28.22.12     | ДСТУ 2326-93        | ДСТУ 2326-93 (ГОСТ   | 8403 10 10 00 |
| опалювальні  | 28.22.12.000 | (ГОСТ 20548-93)     | 20548-93) пункти     | 8403 10 90 20 |
| водогрійні   | 28.22.12.030 | ГСТУ 3-59-68-95     | 3.3; 4.3; 4.4; 4.6;  |               |
| теплопродукти-   | 28.22.12.050 | ДСТУ 3135.0-95      | 4.12 ГСТУ 3-59-68-95 |               |
| вністю до 100 кВт  | 28.22.12.070 | (ГОСТ 30345.0-95)   | пункти 5.12-5.15;    |               |
|  |              | (ГОСТ 21204-83      | 6.2, переліки а, б,  |               |
|  |              | (ГОСТ 27824-88      | в; пункти 6.4; 6.5;  |               |
|  |              |                     | 6.9, перелік б,      |               |
|  |              |                     | пункти 6.10-6.12;    |               |
|  |              |                     | 6.13.1, переліки а,  |               |



|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
|   |  |   | б, в, г; пункт<br>6.13.3, переліки а,<br>б, е ДСТУ 3135.0-95<br>(ГОСТ 30345.0-95)<br>ГОСТ 21204-83,<br>пункти 1.3.3; 1.3.5;<br>1.3.7; 1.4.2; 1.4.3;<br>1.4.5-1.4.7;<br>1.4.9-1.4.11;<br>1.4.13-1.4.15а;<br>1.8.2; 1.8.5; 1.8.5а<br>ГОСТ 27824-88,<br>пункти 1.1.4; 1.2.1;<br>1.2.4; 1.3.2; 1.3.5;<br>1.3.8; 1.3.9;<br>1.3.10; 1.3.12;<br>1.4.3; 1.4.5; 1.4.9;<br>1.4.9.1; 1.4.9.2;<br>1.4.9.4;<br>1.5.3-1.5.5; 1.5.7;<br>1.5.8, переліки 1;<br>2; 4; 5; 6; 7;<br>1.5.9; 1.5.10;<br>1.5.11 |   |
| 19.2. Апарати<br>комбіновані<br>побутові, що<br>працюють на<br>твердому паливі;<br>опалювальні газові<br>з водяним<br>контуром;<br>водонагрівальні<br>проточні газові | 29.72.12<br>29.72.12.330<br>29.72.12.530<br>29.72.12.700<br>29.72.14.000 | ДСТУ 3075-95<br>(ГОСТ 9817-95)<br>ДСТУ 2205-93<br>(ГОСТ 20219-93)<br>ГСТУ 3-59-68-95<br>ДСТУ 2356-94<br>(ГОСТ 19910-94) | ДСТУ 3075-95 (ГОСТ<br>9817-95), пункти<br>4.1.9-4.1.11;<br>4.1.13; 4.1.19;<br>4.1.21; 4.1.25; 5.1;<br>6.1 ДСТУ 2205-93<br>(ГОСТ 20219-93),<br>пункт 2.1, табл. 1,<br>переліки 2; 3; 6; 7;<br>пункт 3.2; переліки  | 7321 81 10 00<br>7321 81 90 00<br>7321 82 10 00<br>7321 82 90 00<br>7321 83<br>8419 11 00 00<br>8419 19 00 00 |

|  |  |   |   |   |  |  |
|--|--|---|---|---|--|--|
| побутові   |  |   | 1; 2; 3; 4, пункти<br> 3.3; 3.6; 3.10;<br> 3.11- 3.14; 3.16;<br> 3.17, 3.18; 3.19<br> ГСТУ 3-59-68-95,<br> пункти 6.4; 6.7;<br> 6.9, перелік б,<br> пункти 6.12; 6.13.3,<br> переліки а, б, е<br> ДСТУ 2356-94 (ГОСТ<br> 19910-94), пункти<br> 1.1.1; 2.1; табл.1,<br> переліки 1; 2; 5; 6;<br> пункт 3.3, переліки<br> 2; 3; 4; 6; пункти<br> 3.4; 3.7; 3.12-3.17;<br> 3.18, переліки 1; 2;<br> 3; 4; пункти<br> 3.19-3.20, 3.21 |   |  |  |
| 19.3. Плити газові побутові, плити і тагани газові портативні туристичні, плити комбіновані газоелектричні | 29.72.11<br>29.72.11.130<br>29.72.11.150<br>29.72.11.530<br>29.72.11.550 | ДСТУ 2204-93<br>(ГОСТ 10798-93)<br>ДСТУ 2584-94<br>(ГОСТ 30154-94)<br>ДСТУ 3135.0-95<br>(ГОСТ 30345.0-95) | ДСТУ 2204-93 (ГОСТ 10798-93), пункт 2.1, табл.1, переліки 1; 2; 3; 8-14; пункт 3.5, переліки 2; 3; пункти 3.6; 3.7; 3.9; 3.12; 3.16; 3.17; 3.22.2-3.22.5; 3.22.9; 3.23.6; 3.24.5; 3.26.2; 3.26.3; 3.26.5; 3.29.1 ДСТУ 2584-94 (ГОСТ 30154-94), пункт 2.1, табл. 1,  | 7321 11 10 00<br>7321 11 90 00<br>8516 60 90 00 |  |  |

|  |  |  |                      |  |
|--|--|--|----------------------|--|
|  |  |  | переліки 2-8; пункти |  |
|  |  |  | 3.3; 3.5; 3.5.1;     |  |
|  |  |  | 3.6; 3.7; 3.9; 3.10; |  |
|  |  |  | 3.13.2;              |  |
|  |  |  | 3.14.1-3.14.3;       |  |
|  |  |  | 3.15.4 ДСТУ          |  |
|  |  |  | 3135.0-95 (ГОСТ      |  |
|  |  |  | 30345.0-95)          |  |

20. ПРОДУКЦІЯ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

|                  |          |                      |                      |               |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 20.1.            | 24.66.42 | ДСТУ 3105-95 (ГОСТ   | ДСТУ 3105-95 (ГОСТ   | 3813 00 00 00 |
| Вогнегасники,    | 29.24.24 | 26952-97) ДСТУ       | 26952-97) ДСТУ       | 8424          |
| суміші та заряди |          | 3675-98 ДСТУ 3734-98 | 3675-98, р. 4-7 ДСТУ |               |
| до них           |          | (ГОСТ 30612-99)      | 3734-98, р. 4; 5; 7  |               |
|                  |          | ДСТУ 3789-98         | ДСТУ 3789-98, пункт  |               |
|                  |          | ДСТУ 3958-2000       | 4.2; р. 5 ДСТУ       |               |
|                  |          | ДСТУ 4041-2001       | 3958-2000, р. 6;     |               |
|                  |          | ГОСТ 12.2.037-78     | пункти 1-3; 7; 8,    |               |
|                  |          | ГОСТ 8050-85         | табл. 2 ДСТУ         |               |
|                  |          | ГОСТ 15899-93        | 4041-2001, пункт     |               |
|                  |          | ГОСТ 19212-87        | 4.2; р. 5 ГОСТ       |               |
|                  |          | Нормативний документ | 12.2.037-78, р. 1; 3 |               |
|                  |          | на конкретний вид    | ГОСТ 12.4.009-83,    |               |
|                  |          | продукції            | пункти 2.3.1-2.3.3   |               |
|                  |          |                      | ГОСТ 8050-85 ГОСТ    |               |
|                  |          |                      | 15899-93 ГОСТ        |               |
|                  |          |                      | 19212-87             |               |

|                    |          |                  |                    |         |
|--------------------|----------|------------------|--------------------|---------|
| 20.2. Вогнезахисні | 14.22.12 | ГОСТ 16363-98    | ГОСТ 16363-98      | 2501 00 |
| покриття та        | 24.30    | ГОСТ 12.1.044-89 | ГОСТ 12.1.044-89   | 3208    |
| просочувальні      | 24.66.48 | ГОСТ 30219-95    | ГОСТ 30219-95,     | 3209    |
| речовини (суміші)  |          |                  | пункти 3.4; 3.5.10 |         |
| для деревини       |          |                  |                    |         |

|                    |             |                      |                      |               |
|--------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 20.3. Вогнезахисні | 14.22.12    | ДСТУ Б В.1.1-4-98    | ДСТУ Б В.1.1-4-98    | 3208 3209     |
| покриття для:      | 24.12 24.17 | ГОСТ 12.2.007.14-75  | ГОСТ 12.2.007.14-75, | 3824 90 70 00 |
| кабелів; металевих | 24.30       | ГОСТ 12176-89        | пункт 2              |               |
| будівельних        | 24.66.48    | ДСТУ Б В.1.1-8:2003  | ГОСТ 12176-89        |               |
| конструкцій,       |             |                      | ДСТУ Б В.1.1-8:2003  |               |
| призначених для    |             |                      |                      |               |
| атомних            |             |                      |                      |               |
| електростанцій     |             |                      |                      |               |
| (АЕС)              |             |                      |                      |               |
| -----              |             |                      |                      |               |
| 20.4. Сповіщувачі  | 31.62.11    | ГОСТ 12.1.004-91     | ГОСТ 12.1.004-91,    | 8531          |
| пожежні            | 33.10.11    | ГОСТ 12.2.007.0-75   | пункт 1.7 ГОСТ       |               |
|                    |             | ГОСТ 12997-84        | 12.2.007.0-75, р. 3  |               |
|                    |             | ГОСТ 14254-96        | ГОСТ 12997-84,       |               |
|                    |             | ГОСТ 22522-91        | пункти 2.1; 2.3-2.6; |               |
|                    |             | ГОСТ 26342-84        | 2.8; 2.11-2.14;      |               |
|                    |             | ГОСТ 27990-88        | 2.16; 2.24; 2.25;    |               |
|                    |             | ГОСТ 29191-91 (з     | 2.27; 3.1 ГОСТ       |               |
|                    |             | 01.07.2005 ДСТУ EN   | 14254-96, р. 5; 6    |               |
|                    |             | 54-1:2003 ДСТУ EN    | ГОСТ 22522-91,       |               |
|                    |             | 54-5:2003 ДСТУ EN    | пункти 1.4-1.11;     |               |
|                    |             | 54-7:2004 ДСТУ       | 2.2.1-2.2.16; 2.4;   |               |
|                    |             | EN54-10:2004 ДСТУ    | р. 3 ГОСТ 26342-84,  |               |
|                    |             | EN54-11:2004 ДСТУ    | р. 3; 10 ГОСТ        |               |
|                    |             | EN54-12:2004)        | 27990-88, пункт 2,   |               |
|                    |             | Нормативний документ | табл. 1 (за          |               |
|                    |             | на конкретний вид    | показниками          |               |
|                    |             | продукції            | призначення та       |               |
|                    |             |                      | стійкості до впливу  |               |
|                    |             |                      | зовнішнього          |               |
|                    |             |                      | середовища), р. 2    |               |
|                    |             |                      | ГОСТ 29191-91, р. 5  |               |
|                    |             |                      | ДСТУ EN 54-1:2003    |               |
|                    |             |                      | ДСТУ EN 54-5:2003    |               |
|                    |             |                      | ДСТУ EN 54-7:2004    |               |

|   |          |  |  |      |
|---|----------|--|--|------|
|   |          |  | ДСТУ EN 54-10:2004   |      |
|   |          |  | ДСТУ EN 54-11:2004   |      |
|   |          |  | ДСТУ EN 54-12:2004   |      |
|   |          |  | ГОСТ 22522-91,   |      |
|   |          |  | пункти: 2.2.14;  |      |
|   |          |  | 2.4.3; 2.4.4; 3.4;   |      |
|   |          |  | 3.5 ДСТУ 4113-2001   |      |
| -----   |          |  |  |      |
| 20.5. Системи передавання сповіщення та оповіщення про пожежу, їх складові частини, прилади приймально-контрольні пожежні, прилади управління, пульти централізованого спостереження пожежні та оповіщувачі пожежні | 31.62.11 | ГОСТ 12.1.004-91<br>ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12997-84<br>ГОСТ 14254-96<br>ГОСТ 23511-79<br>ГОСТ 26342-84<br>ГОСТ 27990-88<br>ГОСТ 29191-91 (з 01.07.2005 ДСТУ EN 54-1:2003 ДСТУ EN 54-2:2003 ДСТУ EN 54-3:2003 ДСТУ EN 54-4:2003 ДСТУ EN 54-13:2003) | ГОСТ 12.1.004-91,<br>пункт 1.7 ГОСТ 12.2.007.0-75, р. 3<br>ГОСТ 12997-84,<br>пункти 2.1; 2.3-2.6;<br>2.8; 2.11-2.14;<br>2.16; 2.24; 2.25;<br>2.27; 3.1 ГОСТ 14254-96, р. 5; 6<br>ГОСТ 23511-79, р. 1<br>ГОСТ 26342-84,<br>пункти 4.3; 4.5; р. 6; 10<br>ГОСТ 27990-88, пункт 2, табл. 3 (за показниками стійкості до впливу зовнішнього середовища) ГОСТ 29191-91, р. 5 (з 01.07.2005 ДСТУ EN 54-1:2003 ДСТУ EN 54-2:2003 ДСТУ EN 54-3:2003 ДСТУ EN 54-4:2003 ДСТУ EN 54-13:2003) ГОСТ 23511-79, р. 1 | 8531 |

|   |              | ДСТУ 4113-2001      |                      |      |          |
|---|--------------|---------------------|----------------------|------|----------|
| 21. ДОРОЖНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЇХ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ |              |                     |                      |      |          |
| 21.1. Автомобілі  |              |                     |                      |      |          |
| пасажирські з   |              |                     |                      |      |          |
| кількістю місць до  |              |                     |                      |      |          |
| 8 без водія   |              |                     |                      |      |          |
| (категорії M1), їх  |              |                     |                      |      |          |
| кузови та шасі  |              |                     |                      |      |          |
| 21.1.1. Нові  | 34.10.21     | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          | 8703 | 21 10 00 |
|   | 34.10.22     | R13-09:2002 (ГОСТ   | R13-09:2002 (ГОСТ    | 8703 | 22 10 00 |
|   | 34.10.23     | 22895-77)           | 22895-77, пункти     | 8703 | 23 11    |
|   | 34.10.24     |                     | 2.1; 2.2; 2.5-2.8;   | 8703 | 23 19    |
|   | 34.20.10.300 |                     | 2.11; 2.16; 2.18;    | 8703 | 24 10 00 |
|   | 34.10.45     |                     | 3.2-3.4; 4.1-4.3;    | 8703 | 31 10 00 |
|   |              |                     | 4.5; 5; 6.3; 7; 8.2; | 8703 | 32 11 00 |
|   |              |                     | 8.3)                 | 8703 | 32 19 00 |
|   |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          | 8703 | 33 11 00 |
|   |              | R24-03:2002         | R24-03:2002 (ГОСТ    | 8703 | 33 19 00 |
|   |              | (ГОСТ 21393-75) (1) | 21393-75) (1)        | 8703 | 90       |
|   |              | ДСТУ 4276:2004      | ДСТУ                 | 8706 | 00 19 00 |
|   |              | (ГОСТ 21393-75) (1) | 4276:2004, пункти    | 8706 | 00 91 00 |
|   |              |                     | 4.3; 5.1.2 (ГОСТ     | 8707 | 10 10 00 |
|   |              |                     | 21393-75) 1)         | 8707 | 10 90 90 |
|   |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ                 |      |          |
|   |              | R26-01:2002         | UN/ECE R26-01:2002   |      |          |
|   |              | (ГОСТ 28557-90)     | (ГОСТ 28557-90)      |      |          |
|   |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |      |          |
|   |              | R43-00:2002,        | R43-00:2002,         |      |          |
|   |              | ГОСТ 5727-88        | ГОСТ 5727-88, пункт  |      |          |
|   |              |                     | 2.2                  |      |          |
|   |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |      |          |
|   |              | R48-02:2002         | R48-02:2002 (ГОСТ    |      |          |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (ГОСТ 8769-75)      | 8769-75, пункти 1.2; |
|                     | 1.3; 2.1-2.11; 2.13) |
| ДСТУ UN/ECE R49-02  | ДСТУ UN/ECE R49-02   |
| A,B:2002            | A,B:2002, рівень     |
|                     | вимог А, В6)         |
| (ОСТ 37.001.234-81) | (ОСТ 37.001.234-81)  |
| ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |
| R51-02:2002         | R51-02:2002          |
| (ГОСТ 27436-87)     | (ГОСТ 27436-87,      |
|                     | пункти 1.2-1.4)      |
| ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |
| R67-01:2002         | R67-01:2002,         |
|                     | пункти 4.1;          |
|                     | 4.3а-4.3е;           |
|                     | 6.3.1.1-6.3.1.3;     |
|                     | 6.3.2; 6.15.10.1;    |
|                     | 6.15.10.2;           |
|                     | 6.15.10.4;           |
|                     | 6.15.12.1; 17.1.1;   |
|                     | 17.1.4-17.1.6; 17.2; |
|                     | 17.3.1.1-17.3.1.4;   |
|                     | 17.3.1.6-17.3.1.12;  |
|                     | 17.4.1-17.4.5;       |
|                     | 17.6.2-17.6.4;       |
|                     | 17.6.5.1-17.6.5.4;   |
|                     | 17.6.5.6;            |
|                     | 17.7.1-17.7.3;       |
|                     | 17.7.6-17.7.9;       |
|                     | 17.8.1-17.8.4;       |
|                     | 17.8.6-17.8.8;       |
|                     | 17.9.1; 17.9.2;      |
|                     | 17.9.4; 17.10;       |
|                     | 17.11.1-17.11.3;     |
|                     | 17.11.5; 17.11.6     |
| ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |

|                  |              |                     |                      |            |
|------------------|--------------|---------------------|----------------------|------------|
|                  |              | R83-03:2002         | R83-03:2002, рівень  |            |
|                  |              |                     | вимог А2), В, С, D   |            |
|                  |              | (ОСТ 37.001.054-86) | ГОСТ                 |            |
|                  |              | (2) ДСТУ 4277:2004  | 37.001.054-86) (2)   |            |
|                  |              |                     | ДСТУ 4277:2004,      |            |
|                  |              |                     | пункти 4.3.12);      |            |
|                  |              |                     | 4.3.2; 5.1.2; 5.1.3  |            |
|                  |              | (ГОСТ               | (ГОСТ                |            |
|                  |              | 17.2.2.03-87) (2)   | 17.2.2.03-87) (2)    |            |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |            |
|                  |              | R10-01:2002         | R10-01:2002          |            |
|                  |              | ГОСТ 17822-913)     | ГОСТ 17822-91,       |            |
|                  |              |                     | пункт 1.13)          |            |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |            |
|                  |              | R110-00:2002        | R 110-00:2002,       |            |
|                  |              |                     | пункти 4.1;          |            |
|                  |              |                     | 4.3а-4.3е;           |            |
|                  |              |                     | 6.3.1.1; 6.3.2; 9.1; |            |
|                  |              |                     | 17.1.1;              |            |
|                  |              |                     | 17.1.4-17.1.6; 17.2; |            |
|                  |              |                     | 17.3.1.1; 17.3.1.2;  |            |
|                  |              |                     | 17.3.1.5-17.3.1.7;   |            |
|                  |              |                     | 17.3.1.9-17.3.1.15;  |            |
|                  |              |                     | 17.4.1-17.4.4;       |            |
|                  |              |                     | 17.5.4;              |            |
|                  |              |                     | 17.5.5.1-17.5.5.4;   |            |
|                  |              |                     | 17.5.5.6; 17.5.5.7;  |            |
|                  |              |                     | 17.6.1;              |            |
|                  |              |                     | 17.6.4-17.6.8;       |            |
|                  |              |                     | 17.7.1-17.7.3;       |            |
|                  |              |                     | 17.7.5-17.7.7; 17.9; |            |
|                  |              |                     | 17.10.1; 17.10.2     |            |
| 21.1.2. Такі, що | 34.10.25     | ДСТУ UN/ECE R       | ДСТУ UN/ECE R        | 8703 21 90 |
| були в           | 34.20.10.300 | 13-09:2002          | 13-09:2002, пункти   | 8703 22 90 |



|              |          |                     |                      |               |
|--------------|----------|---------------------|----------------------|---------------|
| користуванні | 34.10.45 |                     | 5.1.2; 5.2.1         | 8703 23 90    |
|              |          | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          | 8703 24 90    |
|              |          | R24-03:2002         | R24-03:2002,         | 8703 31 90    |
|              |          | (ГОСТ 21393-75) (1) | пункти 23.4 - 23.7   | 8703 32 90    |
|              |          | ДСТУ 4276:2004      | (ГОСТ 21393-75) (1)  | 8703 33 90    |
|              |          |                     | ДСТУ 4276:2004,      | 8703 90       |
|              |          |                     | пункти 4.3; 5.1.2    | 8706 00 19 00 |
|              |          | (ГОСТ 21393-75) (1) | (ГОСТ 21393-75) (1)  | 8706 00 91 00 |
|              |          | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          | 8707 10 90 10 |
|              |          | R26-01:2002         | R26-01:2002,         | 8707 10 90 20 |
|              |          |                     | пункти 5.1-5.4;      |               |
|              |          |                     | 6.1.2; 6.1.3;        |               |
|              |          |                     | 6.2-6.4; 6.5.1;      |               |
|              |          |                     | 6.6- 6.8; 6.10; 6.11 |               |
|              |          | (ГОСТ 28557-90)     | (ГОСТ 28557-90,      |               |
|              |          |                     | пункти 5.1-5.4;      |               |
|              |          |                     | 6.1.2; 6.1.3;        |               |
|              |          |                     | 6.2-6.4; 6.5.1;      |               |
|              |          |                     | 6.6-6.8; 6.10; 6.11) |               |
|              |          | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|              |          | R43-00:2002         | R43-00:2002, р.5     |               |
|              |          | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|              |          | R48-02:2002         | R48-02:2002, пункти  |               |
|              |          |                     | 5; 6.1-6.19 (тільки  |               |
|              |          |                     | кількість та колір)  |               |
|              |          | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|              |          | R67-01:2002         | R67-01:2002, пункти  |               |
|              |          |                     | 4.1; 4.3а-4.3е;      |               |
|              |          |                     | 6.3.1.1-6.3.1.3;     |               |
|              |          |                     | 6.3.2; 6.15.10.1;    |               |
|              |          |                     | 6.15.10.2;           |               |
|              |          |                     | 6.15.10.4;           |               |
|              |          |                     | 6.15.12.1; 17.1.1;   |               |
|              |          |                     | 17.1.4-17.1.6; 17.2; |               |
|              |          |                     | 17.3.1.1-17.3.1.4;   |               |



|                    |              |                 |                      |      |    |       |
|--------------------|--------------|-----------------|----------------------|------|----|-------|
|                    |              |                 | 17.5.4;              |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.5.5.1-17.5.5.4;   |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.5.5.6; 17.5.5.7;  |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.6.1;              |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.6.4-17.6.8;       |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.7.1-17.7.3;       |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.7.5-17.7.7; 17.9; |      |    |       |
|                    |              |                 | 17.10.1; 17.10.2     |      |    |       |
|                    |              | ДСТУ 3649-97    | ДСТУ 3649-97,        |      |    |       |
|                    |              |                 | пункти 5.1; 5.2;     |      |    |       |
|                    |              |                 | 6.1-6.5; 7.1-7.5;    |      |    |       |
|                    |              |                 | 8.3-8.8; 9;          |      |    |       |
|                    |              |                 | 10.3-10.5;           |      |    |       |
|                    |              |                 | 11.1-11.4; 11.6;     |      |    |       |
|                    |              |                 | 11.9; 11.10; 11.13   |      |    |       |
| -----              |              |                 |                      |      |    |       |
| 21.2. Автомобілі   |              |                 |                      |      |    |       |
| вантажні           |              |                 |                      |      |    |       |
| (категорії N), їх  |              |                 |                      |      |    |       |
| кузови (крім       |              |                 |                      |      |    |       |
| кузовів, що не     |              |                 |                      |      |    |       |
| включають робочого |              |                 |                      |      |    |       |
| місця водія) та    |              |                 |                      |      |    |       |
| шасі               |              |                 |                      |      |    |       |
| -----              |              |                 |                      |      |    |       |
| 21.2.1. Нові       | 34.10.41     | ДСТУ UN/ECE     | ДСТУ UN/ECE          | 8701 | 20 | 10 00 |
|                    | 34.10.42     | R10-01:2002     | R10-01:2002          | 8704 | 21 | 31 00 |
|                    | 34.10.44     | ГОСТ 17822-913) | ГОСТ 17822-91, 1.13) | 8704 | 21 | 91 00 |
|                    | 34.10.45     | ДСТУ UN/ECE     | ДСТУ UN/ECE          | 8704 | 22 | 91 00 |
|                    | 34.10.52.000 | R13-09:2002     | R13-09:2002          | 8704 | 23 | 91 00 |
|                    | 34.10.54.100 | (ГОСТ 22895-77) | (ГОСТ 22895-77,      | 8704 | 31 | 31 00 |
|                    | 34.10.54.500 |                 | пункти 2.1-2.3;      | 8704 | 31 | 91 00 |
|                    | 34.10.54.900 |                 | 2.5-2.8; 2.11; 2.16; | 8704 | 32 | 91 00 |
|                    | 34.20.10.500 |                 | 2.18; 3.2-3.4; 3.6;  | 8705 | 10 | 00 00 |
|                    |              |                 | 4.1-4.3; 4.5; 5;     | 8705 | 20 | 00 00 |



|  |  |                     |                      |                      |  |
|--|--|---------------------|----------------------|----------------------|--|
|  |  |                     |                      | 6.3.2; 6.15.10.1;    |  |
|  |  |                     |                      | 6.15.10.2;           |  |
|  |  |                     |                      | 6.15.10.4;           |  |
|  |  |                     |                      | 6.15.12.1; 17.1.1;   |  |
|  |  |                     |                      | 17.1.4-17.1.6; 17.2; |  |
|  |  |                     |                      | 17.3.1.1-17.3.1.4;   |  |
|  |  |                     |                      | 17.3.1.6-17.3.1.12;  |  |
|  |  |                     |                      | 17.4.1-17.4.5;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.6.2-17.6.4;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.6.5.1-17.6.5.4;   |  |
|  |  |                     |                      | 17.6.5.6;            |  |
|  |  |                     |                      | 17.7.1-17.7.3;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.7.6-17.7.9;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.8.1-17.8.4;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.8.6-17.8.8;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.9.1; 17.9.2;      |  |
|  |  |                     |                      | 17.9.4; 17.10;       |  |
|  |  |                     |                      | 17.11.1-17.11.3;     |  |
|  |  |                     |                      | 17.11.5; 17.11.6     |  |
|  |  | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |                      |  |
|  |  | R83-03:2002         | R83-03:2002, рівень  |                      |  |
|  |  |                     | вимог А, В(6), С(6), |                      |  |
|  |  |                     | D(6)                 |                      |  |
|  |  | (ОСТ 37.001.054-86) | (ОСТ 37.001.054-86)  |                      |  |
|  |  | ДСТУ 4277:2004      | ДСТУ 4277:2004       |                      |  |
|  |  | (ГОСТ               | (ГОСТ                |                      |  |
|  |  | 17.2.2.03-87) (1)   | 17.2.2.03-87) (1)    |                      |  |
|  |  | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |                      |  |
|  |  | R110-00:2002        | R110-00:2002, пункти |                      |  |
|  |  |                     | 4.1; 4.3a-4.3e;      |                      |  |
|  |  |                     | 6.3.1.1; 6.3.2; 9.1; |                      |  |
|  |  |                     | 17.1.1;              |                      |  |
|  |  |                     | 17.1.4-17.1.6; 17.2; |                      |  |
|  |  |                     | 17.3.1.1; 17.3.1.2;  |                      |  |
|  |  |                     | 17.3.1.5-17.3.1.7;   |                      |  |

|                  |              |                      |                      |               |
|------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                  |              |                      | 17.3.1.9-17.3.1.15;  |               |
|                  |              |                      | 17.4.1-17.4.4;       |               |
|                  |              |                      | 17.5.4;              |               |
|                  |              |                      | 17.5.5.1-17.5.5.4;   |               |
|                  |              |                      | 17.5.5.6; 17.5.5.7;  |               |
|                  |              |                      | 17.6.1;              |               |
|                  |              |                      | 17.6.4-17.6.8;       |               |
|                  |              |                      | 17.7.1-17.7.3;       |               |
|                  |              |                      | 17.7.5-17.7.7; 17.9; |               |
|                  |              |                      | 17.10.1; 17.10.2     |               |
| -----            |              |                      |                      |               |
| 21.2.2. Такі, що | 34.10.43     | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          | 8701 20 90 00 |
| були в           | 34.20.10.500 | R13-09:2002          | R13-09:2002, пункти  | 8704 21 39 00 |
| користуванні     | 34.10.45     |                      | 5.1.2-5.1.4; 5.2.1   | 8704 21 99 00 |
|                  | 34.10.44     | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          | 8704 22 99 00 |
|                  | 34.10.52.000 | R24-03:2002 (6)      | R24-03:2002 (6),     | 8704 23 99 00 |
|                  | 34.10.54.100 |                      | пункти 23.4-23.7     | 8704 31 39 00 |
|                  | 34.10.54.500 | (ГОСТ 21393-75) (1)  | (ГОСТ 21393-75) 1)   | 8704 31 99 00 |
|                  | 34.10.54.900 | ДСТУ 4276:2004 (ГОСТ | ДСТУ 4276:2004 (ГОСТ | 8704 32 99 00 |
|                  |              | 21393-75) 1) ДСТУ    | 21393-75) 1) ДСТУ    | 8705 10 00 00 |
|                  |              | UN/ECE R43-00:2002   | UN/ECE R43-00:2002,  | 8705 20 00 00 |
|                  |              |                      | р.5                  | 8705 40 00 00 |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          | 8705 90       |
|                  |              | R48-02:2002          | R48-02:2002, пункти  | 8706 00 11 00 |
|                  |              |                      | 5; 6.1-6.19 (тільки  | 8706 00 19 00 |
|                  |              |                      | кількість та колір)  | 8706 00 99 00 |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE R49-02   | ДСТУ UN/ECE R49-02   | 8707 10 90 10 |
|                  |              | А,В:20026)           | А,В:2002, рівень     | 8707 10 90 20 |
|                  |              |                      | вимог В(6),          | 8707 90       |
|                  |              |                      | пункт 4.4            |               |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                  |              | R58-01:2002          | R58-01:2002, пункти  |               |
|                  |              |                      | 25.1-25.5            |               |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                  |              | R67-01:2002          | R67-01:2002,         |               |







|  |                                    |   |               |
|--|------------------------------------|---|---------------|
|  | (ГОСТ 22895-77)                    | (ГОСТ 22895-77,<br>пункти 2.1-2.3;<br>2.5-2.8; 2.11; 2.16;<br>2.18; 3.2-3.4; 3.6;<br>4.1-4.3; 4.5; 5;<br>6.3; 7; 8.2; 8.3; 9;<br>10.2-10.5) | 8707 90 90 00 |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R24-03:2002 (5) (6) | ДСТУ UN/ECE<br>R24-03:2002 (5) (6)  |               |
|  | (ГОСТ 21393-75) (1)                | (ГОСТ 21393-75) (1)   |               |
|  | ДСТУ 4276:2004                     | ДСТУ 4276:2004  |               |
|  | (ГОСТ 21393-75) (1)                | (ГОСТ 21393-75) (1)   |               |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R36-03:2002         | ДСТУ UN/ECE<br>R36-03:2002  |               |
|  | (ГОСТ 27815-88)                    | (ГОСТ 27815-88)   |               |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R43-00:2002,        | ДСТУ UN/ECE<br>R43-00:2002,   |               |
|  | ГОСТ 5727-88                       | ГОСТ 5727-88, пункт<br>2.2  |               |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R48-02:2002         | ДСТУ UN/ECE<br>R48-02:2002  |               |
|  | (ГОСТ 8769-75)                     | (ГОСТ 8769-75,<br>пункти 1.2; 1.3;<br>2.1-2.11; 2.13)   |               |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R49-02A, B:2002     | ДСТУ UN/ECE<br>R49-02A, B:2002,<br>рівень вимог А,<br>В (5) (6)   |               |
|  | (ОСТ 37.001.234-81)                | (ОСТ 37.001.234-81)   |               |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R51-02:2002         | ДСТУ UN/ECE<br>R51-02:2002  |               |
|  | (ГОСТ 27436-87)                    | (ГОСТ 27436-87,<br>пункти 1.2-1.4)  |               |
|  | ДСТУ UN/ECE<br>R52-01:2002         | ДСТУ UN/ECE<br>R52-01:2002  |               |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| (ГОСТ 28345-89)     | (ГОСТ 28345-89)      |
| ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |
| R67-01:2002         | R67-01:2002,         |
|                     | пункти 4.1;          |
|                     | 4.3а-4.3е;           |
|                     | 6.3.1.1-6.3.1.3;     |
|                     | 6.3.2; 6.15.10.1;    |
|                     | 6.15.10.2;           |
|                     | 6.15.10.4;           |
|                     | 6.15.12.1; 17.1.1;   |
|                     | 17.1.4-17.1.6;       |
|                     | 17.1.8; 17.2;        |
|                     | 17.3.1.1-17.3.1.4;   |
|                     | 17.3.1.6-17.3.1.12;  |
|                     | 17.4.1-17.4.5;       |
|                     | 17.6.2-17.6.4;       |
|                     | 17.6.5.1-17.6.5.4;   |
|                     | 17.6.5.6;            |
|                     | 17.7.1-17.7.3;       |
|                     | 17.7.6-17.7.9;       |
|                     | 17.8.1-17.8.4;       |
|                     | 17.8.6-17.8.8;       |
|                     | 17.9.1; 17.9.2;      |
|                     | 17.9.4; 17.10;       |
|                     | 17.11.1-17.11.3;     |
|                     | 17.11.5; 17.11.6     |
| ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |
| R80-00:2002         | R80-00:2002          |
| ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |
| R83-03:2002 (5) (6) | R83-03:2002 (5) (6), |
|                     | рівень вимог С       |
| (ОСТ 37.001.054-86) | (ОСТ 37.001.054-86,  |
|                     | пункти 2.1-2.5; 2.7) |
| ДСТУ 4277:2004      | ДСТУ 4277:2004       |
| (ГОСТ               | (ГОСТ                |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | 17.2.2.03-87) (1)<br> ДСТУ UN/ECE<br> R110-00:2002  | 17.2.2.03-87) (1)<br> ДСТУ UN/ECE<br> R110-00:2002, пункти<br> 4.1; 4.3а-4.3е;<br> 6.3.1.1; 6.3.2; 9.1;<br> 17.1.1;<br> 17.1.4-17.1.6;<br> 17.1.8; 17.2;<br> 17.3.1.1; 17.3.1.2;<br> 17.3.1.5-17.3.1.7;<br> 17.3.1.9-17.3.1.15;<br> 17.4.1-17.4.3;<br> 17.4.4; 17.5.4;<br> 17.5.5.1-17.5.5.4;<br> 17.5.5.6; 17.5.5.7;<br> 17.6.1;<br> 17.6.4-17.6.8;<br> 17.7.1-17.7.3;<br> 17.7.5-17.7.7; 17.9;<br> 17.10.1; 17.10.2 |   |
| 21.3.2. Такі, що<br> були в<br> користуванні | 34.10.30<br> 34.20.10.500<br> 34.10.45 | ДСТУ 2543-94<br> ДСТУ UN/ECE<br> R13-09:2002 (4)<br> ДСТУ UN/ECE<br> R24-03:2002 (5) (6)<br> (ГОСТ 21393-75) (1)<br> ДСТУ 4276:2004<br> (ГОСТ 21393-75) (1)<br> ДСТУ UN/ECE | ДСТУ 2543-94 (крім<br> міцності кріплення<br> сидінь)<br> ДСТУ UN/ECE<br> R13-09:2002 (4),<br> пункти 5.1.2-5.1.4;<br> 5.2.1<br> ДСТУ UN/ECE<br> R24-03:2002 (5) (6),<br> пункти 23.4-23.7<br> (ГОСТ 21393-75) 1)<br> ДСТУ 4276:2004<br> (ГОСТ 21393-75) (1)<br> ДСТУ UN/ECE  | 8702 10 19<br> 8702 10 99 00<br> 8702 90 19 00<br> 8702 90 39 00<br> 8702 90 90<br> 8706 00 11 00<br> 8706 00 99 00<br> 8707 90 90 00 |

|  |                  |                       |
|--|------------------|-----------------------|
|  | R36-03:2002      | R36-03:2002,          |
|  |                  | пункти 5.5.1.2;       |
|  |                  | 5.5.2.1; 5.5.2.2;     |
|  |                  | 5.5.2.4; 5.5.3.1;     |
|  |                  | 5.5.3.2; 5.5.4;       |
|  |                  | 5.5.5; 5.5.6.4;       |
|  |                  | 5.5.7; 5.5.9;         |
|  |                  | 5.6.1-5.6.4;          |
|  |                  | 5.6.7-5.6.11;         |
|  |                  | 5.7.1-5.7.8; 5.7.11;  |
|  |                  | 5.8; 5.12-5.15        |
|  | (ГОСТ 27815-88)  | (ГОСТ 27815-88,       |
|  |                  | пункти 5.4.1.2;       |
|  |                  | 5.4.2.1; 5.4.2.2;     |
|  |                  | 5.4.2.4; 5.4.3.1;     |
|  |                  | 5.4.3.2; 5.4.4;       |
|  |                  | 5.4.5; 5.4.6.4;       |
|  |                  | 5.4.7; 5.4.9; 5.5 -   |
|  |                  | 5.7; 5.11-5.14)       |
|  | ДСТУ UN/ECE      | ДСТУ UN/ECE           |
|  | R43-00:2002      | R43-00:2002,          |
|  |                  | пункти 5; 9.1         |
|  | ДСТУ UN/ECE      | ДСТУ UN/ECE           |
|  | R48-02:2002      | R48-02:2002,          |
|  |                  | 5; 6.1-6.19 (тільки   |
|  |                  | кількість та колір)   |
|  | ДСТУ UN/ECE      | ДСТУ UN/ECE R49-02    |
|  | R49-02           | А,В:2002, рівень      |
|  | А,В:2002 (5) (6) | вимог В(5) (6), пункт |
|  |                  | 4.4                   |
|  | ДСТУ UN/ECE      | ДСТУ UN/ECE           |
|  | R52-01:2002      | R52-01:2002, пункти   |
|  |                  | 5.5.1.2; 5.5.2.1;     |
|  |                  | 5.5.2.4; 5.5.3.1;     |
|  |                  | 5.5.3.2; 5.5.4.1;     |



|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
|                   | 17.9.4; 17.10;       |
|                   | 17.11.1-17.11.3;     |
|                   | 17.11.5; 17.11.6     |
| ДСТУ UN/ECE       | ДСТУ UN/ECE          |
| R80-00:2002       | R80-00:2002 (крім    |
|                   | міцності кріплення   |
|                   | сидінь)              |
| ДСТУ UN/ECE       | ДСТУ UN/ECE          |
| R83-03:2002(5)(6) | R83-03:2002, рівень  |
|                   | вимог С(5)(6),       |
|                   | пункти 4.4-4.7       |
| ДСТУ 4277:2004    | ДСТУ 4277:2004       |
| (ГОСТ             | (ГОСТ                |
| 17.2.2.03-87)1)   | 17.2.2.03-87)1)      |
| ДСТУ UN/ECE       | ДСТУ UN/ECE          |
| R110-00:2002      | R110-00:2002, пункти |
|                   | 4.1; 4.3а-4.3.е;     |
|                   | 6.3.2; 9.1; 17.1.1;  |
|                   | 17.1.4-17.1.6;       |
|                   | 17.1.8; 17.2;        |
|                   | 17.3.1.1; 17.3.1.2;  |
|                   | 17.3.1.5-17.3.1.7;   |
|                   | 17.3.1.9-17.3.1.15;  |
|                   | 17.4.1-17.4.3;       |
|                   | 17.5.4;              |
|                   | 17.5.5.1-17.5.5.4;   |
|                   | 17.5.5.6; 17.5.5.7;  |
|                   | 17.6.1;              |
|                   | 17.6.4-17.6.8;       |
|                   | 17.7.1-17.7.3;       |
|                   | 17.7.5-17.7.7; 17.9; |
|                   | 17.10.1; 17.10.2     |
| ДСТУ 3649-97      | ДСТУ 3649-97, пункти |
|                   | 5.1; 5.2; 6.1-6.5;   |
|                   | 7.1-7.5; 8.3-8.8;    |

|   |              |  |   |  |
|---|--------------|--|---|--|
|   |              |  | 8.10.1; 8.10.2; 9;<br>10.3-10.5;<br>11.1-11.4; 11.6;<br>11.9-11.11; 11.13   |  |
|   |              | ГСТУ<br>60.2-00017584-011-<br>2001           | ГСТУ<br>60.2-00017584-011-<br>2001, пункти 4.6.1;<br>4.6.2.1; 4.6.2.2;<br>4.6.2.4; 4.6.2.5;<br>4.6.3.1; 4.6.4;<br>4.6.5; 4.6.6.3;<br>4.6.7; 4.6.9;<br>4.7-4.12  |  |
| -----   |              |  |   |  |
| 21.4. Причепи та<br>напівпричепи<br>(категорій O1 -<br>O4), їх шасі |              |  |   |  |
| -----   |              |  |   |  |
| 21.4.1. Нові  | 34.20.22     | ДСТУ UN/ECE                                  | ДСТУ UN/ECE   | 8716 10  |
|   | 34.20.23     | R13-09:2002                                  | R13-09:2002   | 8716 31 00 00  |
|   | 34.20.30.300 | (ГОСТ 22895-77)                              | (ГОСТ 22895-77,<br>пункти 2.1; 2.4;<br>2.6-2.8; 2.11; 2.16;<br>2.18; 3.2; 3.4; 3.6;<br>4.1; 4.2; 4.4; 4.5;<br>7; 8.2; 8.3; 10.2;<br>11.1a; 11.1б;<br>11.2-11.7) | 8716 39 30<br>8716 39 51<br>8716 39 59<br>8716 40 00<br>8716 90 10 |
|   |              | ДСТУ UN/ECE<br>R48-02:2002<br>(ГОСТ 8769-75) | ДСТУ UN/ECE<br>R48-02:2002<br>(ГОСТ 8769-75,<br>пункти 1.2; 1.3;<br>2.5-2.11)   |  |
|   |              | ДСТУ UN/ECE                                  | ДСТУ UN/ECE   |  |

|                  |              |                     |                     |               |
|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                  |              | R58-01:2002         | R58-01:2002         |               |
|                  |              | (ГОСТ 29120-91)     | (ГОСТ 29120-91, 25) |               |
|                  |              | ОСТ 37.001.220-80   | ОСТ 37.001.220-80,  |               |
|                  |              |                     | пункти 1;           |               |
|                  |              |                     | 2.1.2-2.1.9,        |               |
|                  |              |                     | 2.2.1-2.2.3;        |               |
|                  |              |                     | 2.2.5;2.2.6         |               |
| -----            |              |                     |                     |               |
| 21.4.2. Такі, що | 34.20.22     | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE         | 8716 10       |
| були в           | 34.20.23     | R13-09:2002         | R13-09:2002, пункти | 8716 31 00 00 |
| користуванні     | 34.20.30.300 |                     | 5.1.2-5.1.4; 5.2.2  | 8716 39 80 00 |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE         | 8716 40 00    |
|                  |              | R48-01:2002         | R48-01:2002, пункти | 8716 90 10    |
|                  |              |                     | 5; 6.4-6.18 (тільки |               |
|                  |              |                     | кількість та колір) |               |
|                  |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE         |               |
|                  |              | R58-01:2002         | R58-01:2002, пункти |               |
|                  |              |                     | 25.1-25.5           |               |
|                  |              | ОСТ 37.001.220-80   | ОСТ 37.001.220-80,  |               |
|                  |              |                     | пункти 1;           |               |
|                  |              |                     | 2.1.2-2.1.9;        |               |
|                  |              |                     | 2.2.1-2.2.3;        |               |
|                  |              |                     | 2.2.5;2.2.6         |               |
|                  |              | ДСТУ 3649-97        | ДСТУ 3649-97,       |               |
|                  |              |                     | пункти 5.2;         |               |
|                  |              |                     | 7.1-7.5; 8.3-8.8;   |               |
|                  |              |                     | 8.10.1; 8.10.2;     |               |
|                  |              |                     | 11.4; 11.8-11.11    |               |
| -----            |              |                     |                     |               |
| 21.5. Мопеди,    | 35.41.11     | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE         | 8711          |
| легкі мотоцикли  | 35.41.12     | R9-05:2002          | R9-05:2002          |               |
| (мокіки),        | 35.41.13     | (ОСТ 37.004.022-86) | (ОСТ 37.004.022-86, |               |
| мотоцикли,       |              |                     | пункти 1.3-1.6)     |               |
| моторолери,      |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE         |               |
| мототрицикли,    |              | R10-01:2002         | R10-01:2002         |               |



|                    |              |                     |                      |               |
|--------------------|--------------|---------------------|----------------------|---------------|
| мотоквадроцикли    |              | (ГОСТ 17822-91)     | (ГОСТ 17822-91, 1.1) |               |
| (категорій L1-L7), |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
| нові               |              | R40-01:2002         | R40-01:2002          |               |
|                    |              | (ОСТ 37.001.262-83) | (ОСТ 37.001.262-83)  |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R41-02:2002         | R41-02:2002          |               |
|                    |              | (ОСТ 37.004.022-86) | (ОСТ 37.004.022-86,  |               |
|                    |              |                     | пункти 1.3-1.6)      |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R47-00:2002         | R47-00:2002          |               |
|                    |              | (ОСТ 37.004.013-83) | (ОСТ 37.004.013-83)  |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R53-00:2002         | R53-00:2002          |               |
|                    |              | (ОСТ 37.003.038-77) | (ОСТ 37.003.038-77)  |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R63-00:2002         | R63-00:2002          |               |
|                    |              | (ОСТ 37.004.022-86) | (ОСТ 37.004.022-86)  |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R74-00:2002         | R74-00:2002          |               |
|                    |              | (ОСТ 37.003.038-77, | (ОСТ 37.003.038-77,  |               |
|                    |              | ОСТ 37.001.071-85)  | ОСТ 37.001.071-85)   |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R78-02:2002         | R78-02:2002          |               |
|                    |              | (ГОСТ 28429-97)     | (ГОСТ 28429-97,      |               |
|                    |              |                     | р.5; 6)              |               |
| -----              |              |                     |                      |               |
| 21.6. Складові     |              |                     |                      |               |
| частини дорожніх   |              |                     |                      |               |
| транспортних       |              |                     |                      |               |
| засобів та         |              |                     |                      |               |
| приладдя (нові)    |              |                     |                      |               |
| -----              |              |                     |                      |               |
| 21.6.1. Двигуни з  | 34.10.11.300 | ДСТУ UN/ECE         | ДСТУ UN/ECE          | 8407 32       |
| іскровим           | 34.10.11.500 | R49-02A, B:2002,    | R49-02A, B:2002,     | 8407 33 10 00 |
| запалюванням       | 34.10.11.550 | ОСТ 37.001.234-81   | ОСТ 37.001.234-81    | 8407 33 90 10 |

|  |              |  |  |   |
|--|--------------|--|--|---|
|  | 34.10.12.000 | ДСТУ UN/ECE  | ДСТУ UN/ECE  | 8407 33 90 90                                   |
|  | 34.10.12.050 | R83-03:2002,<br>ОСТ 37.001.054-86                    | R83-03:2002,<br>ОСТ 37.001.054-86                                      | 8407 34 10                                      |
|  |              | ДСТУ 4277:2004,<br>ГОСТ 17.2.2.03-871)               | ДСТУ 4277:2004,<br>ГОСТ 17.2.2.03-871)                                 | 8407 34 91<br>8407 34 99<br>8407 90 50          |
|  |              |  |  | 8407 90 90 10                                   |
|  |              |  |  | 8407 90 90 90                                   |
| -----  |              |  |  |   |
| 21.6.2. Дизелі   | 34.10.13.000 | ГОСТ 23465-79  | ГОСТ 23465-79,<br>пункти 1.6; 1.7;<br>1.16                             | 8408 20 10<br>8408 20 51 10<br>8408 20 51 90    |
|  |              | ДСТУ UN/ECE<br>R24-03:2002,<br>ГОСТ 17.2.2.01-84     | ДСТУ UN/ECE<br>R24-03:2002,<br>ГОСТ 17.2.2.01-84                       | 8408 20 55 10<br>8408 20 55 20<br>8408 20 55 90 |
|  |              | ДСТУ 4276:2004,<br>ГОСТ 21393-751)                   | ДСТУ 4276:2004,<br>ГОСТ 21393-751)                                     | 8408 20 57 10<br>8408 20 57 90                  |
|  |              | ДСТУ UN/ECE<br>R49-02A, B:2002,<br>ОСТ 37.001.234-81 | ДСТУ UN/ECE<br>R49-02A, B:2002,<br>ОСТ 37.001.234-81                   | 8408 20 99 10<br>8408 20 99 90                  |
|  |              | ДСТУ UN/ECE<br>R83-03:2002,<br>ОСТ 37.001.054-86     | ДСТУ UN/ECE<br>R83-03:2002,<br>ОСТ 37.001.054-86                       |   |
| -----  |              |  |  |   |
| 21.6.3. Деталі<br>циліндро-поршневої<br>групи і<br>газорозподільного<br>механізму (поршні,<br>кільця поршневі,<br>гільзи циліндрів,<br>розподільні вали,<br>клапани) | 34.30.11.000 | ОСТ 37.001.079-76                                    | ОСТ 37.001.079-76,<br>р. 3   | 8409 91 00 90<br>8409 99 00 90                  |
|  | 34.30.11.030 |  |  |   |
|  | 34.30.11.050 | ОСТ 37.001.448-87                                    | ОСТ 37.001.448-87,<br>р. 2 (крім пунктів<br>2.11; 2.12; 2.14;<br>2.16) | 8483 10 80 00                                   |
|  | 34.30.12.000 |  |  |   |
|  | 34.30.12.030 |  |  |   |
|  | 34.30.12.090 |  |  |   |
|  |              | ТУ У 05422027.002-98                                 | ТУ<br>У 05422027.002-98,<br>пункт 1.2                                  |   |
|  |              | ТУ У 05482948-010-96                                 | ТУ<br>У 05482948-010-96,<br>пункти 1.1; 1.2;                           |   |

|                    |              |                      |                      |               |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |              |                      | 1.3.2-1.3.7; 1.3.10; |               |
|                    |              |                      | 1.3.11;              |               |
|                    |              |                      | 1.3.13-1.3.17        |               |
|                    |              | ТУ 3 України         | ТУ 3 України         |               |
|                    |              | 00231283.021-93      | 00231283.021-93,     |               |
|                    |              |                      | пункти 1.1.1;        |               |
|                    |              |                      | 1.2.1-1.2.12 (крім   |               |
|                    |              |                      | пункту 1.2.7)        |               |
|                    |              | ТУ У 34.3-05422027-  | ТУ У 34.3-05422027-  |               |
|                    |              | 003-2001             | 003-2001, пункти     |               |
|                    |              | Нормативний          | 1.2; 1.3.3.1; 1.3.4  |               |
|                    |              | документ на          |                      |               |
|                    |              | конкретний вид       |                      |               |
|                    |              | продукції            |                      |               |
| -----+             |              |                      |                      |               |
| 21.6.4. Фільтри    | 29.24.13.500 | ОСТ 37.001.257-83    | ОСТ 37.001.257-83    | 8421 31       |
| забору повітря для |              | ОСТ 37.001.491-90    | ОСТ 37.001.491-90,   |               |
| двигунів з         |              | Нормативний документ | р. 1; 2              |               |
| внутрішнім         |              | на конкретний вид    |                      |               |
| згоранням          |              | продукції            |                      |               |
| (повітроочисники)  |              |                      |                      |               |
| -----+             |              |                      |                      |               |
| 21.6.5. Сидіння    | 36.11.11.300 | ДСТУ 2543-94         | ДСТУ 2543-94, пункти | 9401 20 00 00 |
| пасажирських       |              |                      | 4.1.1-4.1.5          |               |
| автобусів          |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R80-00:2002          | R80-00:2002,         |               |
|                    |              |                      | пункти 5.1-5.4       |               |
| -----+             |              |                      |                      |               |
| 21.6.6. Паливні    | 34.30.12.050 | ДСТУ ГОСТ            | ДСТУ ГОСТ 10578:     | 8413 30       |
| насоси високого    |              | 10578:2003           | 2003, пункти 5.4;    | 8409 99 00 90 |
| тиску, форсунки    |              |                      | 5.5; 5.6; 5.9; 5.15; |               |
|                    |              |                      | 5.16; 5.19           |               |
|                    |              | ГОСТ 10579-88        | ГОСТ 10579-88,       |               |
|                    |              |                      | пункти 2.2-2.6а; 2.8 |               |
| -----+             |              |                      |                      |               |

|                   |              |                      |                      |         |
|-------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------|
| 21.6.7. Системи   | 34.30.20.630 | ДСТУ 4277:2004       | ДСТУ 4277:2004,      | 8708 92 |
| нейтралізації     | 34.30.20.790 |                      | пункт 4.3.2,         | 8708 99 |
| відпрацьованих    |              | ГОСТ 17.2.2.03-87(1) | ГОСТ 17.2.2.03-87(1) |         |
| газів, що         |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |         |
| встановлюються на |              | R83-03:2002          | R83-03:2002          |         |
| автомобілі з      |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |         |
| бензиновими       |              | R103-00:2002         | R103-00:2002         |         |
| двигунами         |              | Нормативний документ |                      |         |
|                   |              | на конкретний вид    |                      |         |
|                   |              | продукції            |                      |         |
| -----             |              |                      |                      |         |
| 21.6.8. Системи   | 34.30.20.630 | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          | 8708 92 |
| нейтралізації     | 34.30.20.790 | R24-03:2002          | R24-03:2002          | 8708 99 |
| відпрацьованих    |              | ДСТУ 4276:2004       | ДСТУ 4276:2004,      |         |
| газів, що         |              |                      | пункт 4.3            |         |
| встановлюються на |              | ГОСТ 21393-751)      | ГОСТ 21393-75,       |         |
| автомобілі з      |              |                      | пункт 1.31)          |         |
| дизелями          |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |         |
|                   |              | R49-02A,В:2002       | R49-02A,В:2002       |         |
|                   |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |         |
|                   |              | R83-03:2002          | R83-03:2002,         |         |
|                   |              | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          |         |
|                   |              | R103-00:2002         | R103-00:2002         |         |
|                   |              | Нормативний документ |                      |         |
|                   |              | на конкретний вид    |                      |         |
|                   |              | продукції            |                      |         |
| -----             |              |                      |                      |         |
| 21.6.9. Системи   | 34.30.20.630 | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE          | 8708 92 |
| випуску           |              | R59-00:2002,         | R59-00:2002,         |         |
| відпрацьованих    |              | ГОСТ 28359-89        | ГОСТ 28359-89,       |         |
| газів, у т.ч.     |              |                      | пункти 6.2; 6.3      |         |

|   |                              |               |   |                       |
|---|------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| глушники  |                              |               |   |                       |
| 21.6.10. Тягово- і<br>сідельно-зчіпне<br>обладнання | 34.30.20.790<br>34.20.30.900 | ГОСТ 2349-75  | ГОСТ 2349-75, пункти<br>1.2; 1.4; 2.9;<br>2.11-2.14;<br>ДСТУ UN/ECE<br>R55-00:2002,<br>ГОСТ 12017-81<br>ГОСТ 28247-89<br>ГОСТ 28248-89<br>ГОСТ 30600-97<br>ГОСТ 37.001.096-84 | 8708 99<br>8716 90 90 |
| 21.6.11.<br>Амортизатори                            | 34.30.20.500<br>34.20.30.900 | ГОСТ 30635-99 | ГОСТ 30635-99,<br>пункти 5.1.2; 5.1.4;<br>5.1.6; 6.4; 6.5<br>ОСТ 37.001.440-86  | 8708 80<br>8716 90 90 |

|  |  |                   |   |  |
|--|--|-------------------|---|--|
| 21.6.12. Елементи<br>підвіски і<br>рульового приводу<br>(рульові тяги,<br>наконечники<br>рульових тяг, | 34.30.20.750<br>34.30.20.790<br>34.20.30.900 | ОСТ 37.001.233-80 | ОСТ 37.001.233-80,<br>р.2<br>ТУ 3 України<br>5786106.017-93<br>ТУ У | 8708 99<br>8716 90 90<br>4016 99 82 00 |
|--|--|-------------------|---|--|

|   |  |   |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
| важелі підвіски,<br>  кульові пальці,<br>  штанги реактивні)  |  | 23316964-002-97<br> <br>  ТУ У<br>  19289233.001-96<br> <br>  ТУ У<br>  00232101.001-96<br>  Нормативний документ<br>  на конкретний вид<br>  продукції | 23316964-002-97,<br>  р. 1<br>  ТУ У<br>  19289233.001-96,<br>  пункти 1.3.1-1.3.9<br>  ТУ У<br>  00232101.001-2000,<br>  пункти 1.2-1.2.4;<br>  1.3.2        |  |  |
| 21.6.13. Колеса   | 34.30.20.400<br>  34.20.30.900   | ГОСТ 10409-74<br> <br>  ОСТ 37.001.404-85<br> <br>  ГСТУ 3-004-2000<br> <br>  ГСТУ 3.008-2000   | ГОСТ 10409-74,<br>  пункти 2.2; 2.4; 2.5<br>  ОСТ 37.001.404-85,<br>  р. 4<br>  ГСТУ 3-004-2000,<br>  пункти 6.1-6.5,<br>  7.5, 7.5<br>  ГСТУ 3.008-2000, р.3 | 8708 70<br>  8716 90 90                          |  |
| 21.6.14. Елементи<br>  системи<br>  запалювання для<br>  двигунів з<br>  іскровим<br>  запалюванням<br>  (розподільвачі,<br>  свічки<br>  запалювання,<br>  котушки,<br>  комутатори<br>  транзисторні,<br>  мікропроцесори,<br>  контролери) | 31.61.21.330<br>  31.61.21.350<br>  31.61.21.730<br>  31.61.21.750<br>  31.61.22.730<br>  31.61.22.750 | ГОСТ 3940-84<br> <br> <br>  ОСТ 37.003.81-87  | ГОСТ 3940-84, пункти<br>  1.1-1.5; 1.7; 1.8;<br>  1.9; 1.13-1.17;<br>  1.19; 1.20; 1.21;<br>  1.23; 1.24.2<br>  ОСТ 37.003.81-87,<br>  пункти 2.1-2.13        | 8511 10 90<br>  8511 30 90 00<br>  8511 80 90 00 |  |

|                    |              |               |                      |               |
|--------------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| 21.6.15. Прилади   | 31.61.23.300 | ГОСТ 3940-84  | ГОСТ 3940-84, пункти | 8512 10 00 00 |
| зовнішні світлові, | 34.20.30.900 |               | 1.1-1.5; 1.7-1.9;    | 8512 20 00 00 |
| у т.ч.             | 31.61.23.100 |               | 1.13; 1.17; 1.21;    | 8716 90 90    |
| світлоповертаючі   |              |               | 1.23; 1.24.2         |               |
| пристрої для       |              | ГОСТ 3544-75  | ГОСТ 3544-75,        |               |
| велосипедів        |              |               | пункти 1; 2.1; 2.4;  |               |
|                    |              |               | 2.8; 2.8а; 5.1-5.3;  |               |
|                    |              |               | 6                    |               |
|                    |              | ГОСТ 6964-72  | ГОСТ 6964-72, пункти |               |
|                    |              |               | 1.1-1.3; 1.12-1.16;  |               |
|                    |              |               | 1.18; 4.1; 5         |               |
|                    |              | ГОСТ 10984-74 | ГОСТ 10984-74,       |               |
|                    |              |               | пункти 1; 2          |               |
|                    |              | ГОСТ 20961-75 | ГОСТ 20961-75,       |               |
|                    |              |               | пункт 1              |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R1,2-01:2002  | R1,2-01:2002         |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R3-02:2002    | R3-02:2002           |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R4-00:2002    | R4-00:2002           |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R6-01:2002    | R6-01:2002           |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R7-02:2002    | R7-02:2002           |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R8-04:2002    | R8-04:2002           |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R19-02:2002   | R19-02:2002          |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R23-00:2002   | R23-00:2002          |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R50-00:2002   | R50-00:2002          |               |
|                    |              | ДСТУ UN/ECE   | ДСТУ UN/ECE          |               |
|                    |              | R56-00:2002,  | R56-00:2002          |               |

|  |  |   |  |                                    |
|--|--|---|--|------------------------------------|
|  |  | ДСТУ UN/ECE<br> R57-01:2002   | ДСТУ UN/ECE<br> R57-01:2002  |                                    |
|  |  | ДСТУ UN/ECE<br> R72-00:2002   | ДСТУ UN/ECE<br> R72-00:2002  |                                    |
|  |  | ДСТУ UN/ECE<br> R76-00:2002   | ДСТУ UN/ECE<br> R76-00:2002  |                                    |
|  |  | ДСТУ UN/ECE<br> R82-00:2002   | ДСТУ UN/ECE<br> R82-00:2002  |                                    |
| -----  |  |   |  |                                    |
| 21.6.16. Скло для<br> дорожніх<br> транспортних<br> засобів  | 26.12.12.150<br> 26.12.12.550                  | ДСТУ UN/ECE<br> R43-00:2002,<br> ГОСТ 5727-88   | ДСТУ UN/ECE<br> R43-00:2002,<br> ГОСТ 5727-88,<br> пункт 2   | 7007 11 10 00<br> 7007 21 91 00    |
| -----  |  |   |  |                                    |
| 21.6.17. Вузли та<br> деталі гальмівних<br> систем (гальмівні<br> колодки, диски,<br> барабани,<br> циліндри, шланги<br> камери, крани,<br> клапани, головки<br> з'єднувальні,<br> штуцери<br> контрольні) | 34.30.20.230<br> 34.30.20.250<br> 34.20.30.900 | ГОСТ 4364-81<br> <br> ГОСТ 37.001.228-80<br> <br> ГОСТ 37.001.230-80<br> <br> ГОСТ 37.001.085-76<br> <br> ГОСТ 37.001.441-86<br> <br> ГОСТ 37.001.485-89<br> <br> ГОСТ 23181-78<br> <br> ДСТУ UN/ECE<br> R13-09:2002<br> ДСТУ UN/ECE<br> R13-07,08:2002<br> ДСТУ UN/ECE<br> R90-01:2002 | ГОСТ 4364-81, пункти<br> 2.3; 2.5-2.15; 2.18;<br> 5; 6.3; 6.4; 7.6<br> ГОСТ 37.001.228-80,<br> пункт 1.4<br> ГОСТ 37.001.230-80,<br> пункти 1.4; 1.6<br> ГОСТ 37.001.085-76,<br> р.2; 4<br> ГОСТ 37.001.441-86,<br> р. 2<br> ГОСТ 37.001.485-89,<br> р. 1-4<br> ГОСТ 23181-78,<br> р. 1; 2<br> ДСТУ UN/ECE<br> R13-09:2002<br> ДСТУ UN/ECE<br> R13-07,08:2002<br> ДСТУ UN/ECE<br> R90-01:2002, | 8708 31<br> 8708 39<br> 8716 90 90 |



|                               |          |                      |               |            |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------------|------------|
|                               |          | Нормативний документ | 5, дод. 2-8   |            |
|                               |          | на конкретний вид    |               |            |
|                               |          | продукції            |               |            |
| -----+-----+-----+-----+----- |          |                      |               |            |
| 21.6.18. Шини                 | 25.11.11 | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE   | 4011 10 00 |
| пневматичні для               | 25.11.13 | R30-02:2002 (7)      | R30-02:20027) | 4011 20    |
| автобусів,                    |          | ДСТУ UN/ECE          | ДСТУ UN/ECE   |            |
| легкових та                   |          | R54-00:2002 (7)      | R54-00:20027) |            |
| вантажних                     |          |                      |               |            |
| автомобілів                   |          |                      |               |            |
| -----                         |          |                      |               |            |

Примітки.

1. Сертифікація на відповідність зазначеним нормативним документам (вимогам) припиняється з 01.01.2006. Сертифікати, видані на відповідність ДТЗ категорії М1 цим нормативним документам (вимогам), втрачають чинність з 01.01.2007. Сертифікація на відповідність ДСТУ 4276:2004 вводиться з 01.01.2006.

2. З 01.01.2006 припиняється сертифікація на відповідність зазначеним нормативним документам (вимогам) і не допускається застосування рівня вимог А ДСТУ UN/ECE R83-03:2002. Сертифікати на серійну продукцію, видані на відповідність цим нормативним документам (вимогам), втрачають чинність з 01.01.2007. Сертифікація на відповідність ДСТУ 4277:2004 вводиться з 01.01.2006.

3. Вимоги поширюються тільки на ДТЗ, обладнані дизелями.

4. Автобуси загального призначення, які використовуються для перевезення пасажирів як громадським транспортом (ДТЗ категорій М2 та М3), повинні бути обладнані антиблокувальною системою, а ДТЗ категорії М3 (з дизелями) додатково - зносостійкою (допоміжною) системою гальмування у разі:

а) ДТЗ, що були у користуванні та вперше реєструються в Україні, - з 01.01.2006;

б) нових ДТЗ - з 01.01.2007;

в) автобусів, що знаходяться в експлуатації і використовуються при виконанні:

міжміських перевезень - з 01.01.2008;

міських і приміських перевезень - з 01.01.2010.

Установлення антиблокувальних систем на ДТЗ підвищеної прохідності (категорії МG) є обов'язковим.

5. Автобуси загального призначення, які використовуються при виконанні міських перевезень пасажирів як громадським транспортом (ДТЗ категорій М2 та М3), повинні відповідати таким вимогам у разі:

а) ДТЗ, що були у користуванні та вперше реєструються в Україні, - з 01.01.2006;

б) нових ДТЗ - з 01.01.2007;

в) автобусів, що перебувають в експлуатації, - з 01.01.2009.

6. ДТЗ, крім тих, що підпадають під дію примітки 5, повинні відповідати зазначеним вимогам у разі:

а) ДТЗ, що були у користуванні та вперше реєструються в Україні, - з 01.01.2007;

б) нових ДТЗ - з 01.01.2008.

7. З метою підтвердження відповідності пневматичних шин, крім сертифікації за схемами, передбаченими для серійної продукції, допускається використовувати їх маркування стосовно офіційного затвердження за відповідними Правилами ЄЕК ООН. У цьому разі органи з оцінки відповідності повинні повідомляти про кожне визнання відповідності шин за маркуванням (із зазначенням типу, моделі, розміру та номера офіційного затвердження, наведеного на шині, компетентному органу, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 N 143 ( 143-2001-п ) "Про порядок визначення переліку єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть

бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах" для здійснення контролю за легітимністю офіційного затвердження та виконання умов їх визнання згідно з Женевською Угодою 1958 року).

Органи з оцінки відповідності повинні використовувати для завдань сертифікації повідомлення про офіційне затвердження типу та протоколи випробувань за Правилами ЄЕК ООН або Директивами ЄС, офіційно визнаними еквівалентними зазначеними Правилами ЄЕК ООН, із серією поправок не нижчою, ніж врахована відповідним ДСТУ UN/ECE R.

Крім випадків, коли продукція або вимоги підпадають під дію приміток 1-5, допускається застосовувати до 01.01.2007 вимоги нормативних документів колишнього СРСР, наведених у дужках, для продукції, яка підпадає під їх дію та дію ДСТУ UN/ECE R або інших ДСТУ за умови, що проектування цієї продукції було розпочато до 01.01.2003.

Допускається застосовувати повідомлення про офіційні затвердження типів та протоколів випробувань, видані на підставі Директив ЄС, за умови їх еквівалентності відповідним ДСТУ UN/ECE R або Правилам ЄЕК ООН.

Допускається застосовувати обмежені вимоги нормативних документів, нижчі серії поправок ДСТУ UN/ECE R або Правил ЄЕК ООН, а також вимоги відповідних стандартів колишнього СРСР для одиничних зразків продукції у таких випадках:

випробування передбачають руйнування зразка;

конструкція і показники ДТЗ, що були у користуванні (за винятком екологічних показників ДТЗ та конструкції гальмівних систем автобусів, які підпадають під дію приміток 1-6), на момент випуску відповідали вимогам нижчої серії поправок ДСТУ UN/ECE R, Правил ЄЕК ООН або стандартів колишнього СРСР.

Відповідність складових частин, що ввозяться в Україну за одним провізним документом у кількості, яка не перевищує 5 комплектів цих складових частин, призначених для певного типу ДТЗ, може бути підтверджена результатами випробувань цього типу ДТЗ за показниками, на які безпосередньо впливають зазначені складові частини за умови, що складові частини саме цього типу (виробника) були встановлені на ДТЗ, що проходили випробування.

Перелік не поширюється на ДТЗ:

максимальна конструктивна швидкість яких не перевищує

25 км/год.;

які призначені для військових потреб або для використання яких на дорогах загального користування існують спеціальні правила.

| 1  | 2        | 3            | 4   | 5       |
|--|----------|--------------|---|---------|
| 22. ТЕХНІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА   |          |              |   |         |
| 22.1. Машини для підготовки і обробітку ґрунту:                                      |          |              |   |         |
| плуги обертові та інші   | 29.32.11 | ДСТУ 2189-93 | ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3-1.14; 1.18; 1.22-1.25; 1.27; 1.30-1.32; 1.35-1.38; 1.40       | 8432 10 |
| машини ґрунто-оброблювальні з активними робочими органами, розпушувачі, культиватори | 29.32.12 | ДСТУ 2189-93 | ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3-1.14; 1.17; 1.18; 1.22-1.25; 1.27; 1.30-1.32; 1.34-1.38; 1.40 | 8432 29 |
|  |          | ДСТУ 3158-95 | ДСТУ 3158-95 (у залежності від типу ЗММ)  |         |
| 22.2. Машини для посіву і садіння:   |          |              |   |         |
| сівалки та саджалки тракторні  | 29.32.13 | ДСТУ 2189-93 | ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3-1.14;   | 8432 30 |

|   |                       |                                  |  |                     |
|---|-----------------------|----------------------------------|--|---------------------|
|   |                       |                                  | 1.17-1.40; 2.1.2;<br>2.1.3; 2.1.8-2.1.10   |                     |
| -----   |                       |                                  |  |                     |
| 22.3. Засоби<br> застосування<br> пестицидів і<br> агрохімікатів: |                       |                                  |  |                     |
| -----   |                       |                                  |  |                     |
| машини для<br> внесення добрив                                    | 29.32.14<br> 29.32.50 | ДСТУ 2189-93                     | ДСТУ 2189-93, пункти<br> 1.1; 1.3-1.14; 1.17;<br> 1.18; 1.20;<br> 1.22-1.25; 1.27;<br> 1.30-1.32; 1.34;<br> 1.35; 1.37; 1.38;<br> 1.40; 2.1.2; 2.1.3;<br> 2.1.8-2.1.10 | 8432 40<br> 8716 20 |
|   |                       | ГОСТ 23074-85                    | ГОСТ 23074-85,<br> пункти 2.5; 2.11;<br> р. 3  |                     |
|   |                       | ГОСТ 23982-85                    | ГОСТ 23982-85,<br> пункти 2.5; 2.15;<br> 2.16; р.3   |                     |
| -----   |                       |                                  |  |                     |
| обприскувачі,<br> обпилювачі, машини<br> для зрошення<br> ґрунту  | 29.32.40              | ДСТУ 2189-93                     | ДСТУ 2189-93, пункти<br> 1.1; 1.3-1.14; 1.17;<br> 1.18; 1.20;<br> 1.22-1.25; 1.27;<br> 1.30; 1.40; 2.2; 2.3  | 8424 81             |
|   |                       | ДСТУ 2274-93<br> (ГОСТ 22999-93) | ДСТУ 2274-93, пункти<br> 2.2.1; 2.2.3-2.2.7;<br> р. 3  |                     |
|   |                       | ГОСТ 12.2.019-86                 | ГОСТ 12.2.019-86,<br> пункти 1.1-1.3;<br> 1.5-1.9; 1.12-1.22;<br> 2.1; 2.2; 3.1; 3.5;  |                     |

|   |                              |   |   |               |
|---|------------------------------|---|---|---------------|
|   |                              |   | 4.1; 4.2; 4.4; 4.6;<br>4.9; р. 7; пункти<br>8.1-8.4; 8.6-8.8  |               |
| -----   |                              |   |   |               |
| 22.4. Машины для збирання урожаю і післязбирального оброблення зерна:                           |                              |   |   |               |
| -----   |                              |   |   |               |
| комбайни зернозбиральні   | 29.32.34.100                 | ГОСТ 12.2.019-86<br>ГОСТ 12.2.120-88<br>ДСТУ EN 632-2001 (EN 632:1995, IDT) | ГОСТ 12.2.019-86, р. 1 - 4; 7; 8<br>ГОСТ 12.2.120-88, р. 1; 3<br>ДСТУ EN 632-2001   | 8433 51 00 00 |
| -----   |                              |   |   |               |
| жниварки, очисники качанів кукурудзи, молотарки   | 29.32.34.200<br>29.32.34.950 | ДСТУ 2189-93  | ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.3-1.14; 1.17-1.40; 2.4.1; 2.4.2   | 8433          |
|   |                              | ГОСТ 12.2.007.0-75  | ГОСТ 12.2.007.0-75  |               |
| -----   |                              |   |   |               |
| комбайни картоплезбиральні, бурякозбиральні та інші машини для збирання коренеплодів та клубнів | 29.32.34                     | ГОСТ 12.2.019-86<br>ГОСТ 12.2.120-88<br>ДСТУ 2258-93 (ГОСТ 7496-93)         | ГОСТ 12.2.019-86, пункти 1.1-1.3; 1.5-1.9; 1.19-1.22; 2.1; 2.2; 3.1; 3.5; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.9; р. 7; 8<br>ГОСТ 12.2.120-88, пункт 2.5<br>ДСТУ 2258-93 | 8433 53       |
| -----   |                              |   |   |               |
| навантажувачі коренів   | 29.22.18.500                 | ДСТУ 2189-93  | ДСТУ 2189-93, пункти 1.1; 1.2; 1.4-1.14;  | 8428 90       |

|  |              |                    |   |               |
|--|--------------|--------------------|---|---------------|
|  |              |                    | 1.17-1.40; 2.4.4;<br> 2.4.5   |               |
| машини комбіновані<br> універсальні<br> зерноочишувальні   | 29.32.64     | ГОСТ 12.2.003-91   | ГОСТ 12.2.003-91,<br> пункти 1.1; 1.4;<br> 1.6; 2.1.12-2.1.14;<br> 2.1.16-2.1.19;<br> 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1;<br> 2.4; 2.5                   | 8437 10 00 00 |
|  |              | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75  |               |
| 22.5. Машини<br> (обладнання)<br> навантажувально-<br> розвантажувальні,<br> транспортні,<br> допоміжні: |              |                    |   |               |
| навантажувачі,<br> завантажувачі,<br> розвантажувачі   | 29.22.18.500 | ДСТУ 2189-93       | ДСТУ 2189-93, пункти<br> 1.1; 1.3-1.5;<br> 1.7-1.12; 1.14;<br> 1.16-1.18;<br> 1.22-1.25; 1.27;<br> 1.30-1.33; 1.38;<br> 1.40; 2.4.4-2.4.6 | 8427<br> 8428 |
|  |              | ГОСТ 12.2.003-91   | ГОСТ 12.2.003-91,<br> пункти 1.1; 1.4;<br> 1.6; 2.1.1-2.1.14;<br> 2.1.16-2.1.19;<br> 2.2.1; 2.2.2; 2.3.1;<br> 2.4; 2.5                    |               |
|  |              | ГОСТ 12.2.007.0-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75  |               |
|  |              | ГОСТ 12.2.019-86   | ГОСТ 12.2.019-86,<br> пункти 1.1-1.9;<br> 1.19-1.22; 2.1; 3.1;  |               |

|   |                                  |   |   |  |
|---|----------------------------------|---|---|--|
|   |                                  |   | 3.5; 4.1; 4.2; 4.4;<br>4.6; 4.9; р. 7; 8  |  |
| причепи,<br>напівпричепи,<br>цистерни                                     | 29.32.50                         | ДСТУ 2189-93<br>ГОСТ 12.2.042-91<br>ГОСТ 10000-75 | ДСТУ 2189-93, пункти<br>1.1; 1.3; 1.4-1.18;<br>1.22-1.25; 1.27;<br>1.29-1.33;<br>1.35-1.37; 1.40<br>ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 2.1.8;<br>2.1.17; 2.1.19<br>ГОСТ 10000-75,<br>пункти 4; 6-8; 10;<br>11; 13; 14; 16-21;<br>24; 26; 27; 30; 31              | 8716 20<br>8716 31 00 00   |
| 22.6. Машины для<br>тваринництва:   |                                  |   |   |  |
| установки і<br>апарати для доїння<br>і оброблення<br>молока               | 29.32.62<br>29.53.12<br>29.53.11 | ГОСТ 12.2.042-91                                  | ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 2.1.5; 2.1.7;<br>2.1.8; 2.1.19;<br>2.2.2; 2.2.4; 2.2.5;<br>2.2.8; 2.2.10; 2. 3;<br>3.4; 5.1; 5.3.1;<br>5.3.2; 5.3.8; 6.2<br>ГОСТ 28545-90<br>(ISO 5707-83)<br>ГОСТ 28545-90,<br>пункти 4.3; 4.4;<br>5.4; 5.7; р. 26;<br>27(a) | 8418 69 99 00<br>8421 11 00 00<br>8434 10 00 00<br>8434 20 00 00 |
| теплогенератори<br>(неелектричні<br>нагрівачі повітря<br>та розподільвачі | 29.72.13                         | ГОСТ 12.2.042-91                                  | ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 1.1; 2.1.8;<br>2.1.19; 2.2.2;<br>2.2.4; 2.2.8; р. 3;  | 7322 90  |



|                    |                                 |  |
|--------------------|---------------------------------|--|
| нагрітого повітря) | ГОСТ 21204-83                   | пункти 4.2.1-4.2.5;<br>4.3.2; 4.3.3; 4.3.8;<br>5.1; 5.3.1; 5.3.2;<br>5.3.6; 5.3.8;<br>6.4.1-6.4.8<br>ГОСТ 21204-83,<br>пункти 1.3.3; 1.3.5;<br>1.3.6; 1.4.2; 1.4.3;<br>1.4.5; 1.4.6; 1.4.7;<br>1.4.9; 1.4.11;<br>1.4.13; 1.4.13а;<br>1.4.14; 1.4.15;<br>1.4.15а; 1.6.4;<br>1.8.5; 1.8.5а |
|                    | ГОСТ 27824-88                   | ГОСТ 27824-88,<br>пункти 1.1.4; 1.1.9;<br>1.2.1; 1.2.2; 1.2.3;<br>1.3.2; 1.3.8;<br>1.3.10; 1.3.10а;<br>1.4.3; 1.4.9;<br>1.4.9.1; 1.5.3;<br>1.5.5; 1.5.7; 1.5.8;<br>1.5.9; 1.5.11;<br>1.5.16  |
|                    | ГСТУ 3-59-68-95                 | ГСТУ 3-59-68-95,<br>пункти 6.4; 6.7;<br>6.9; 6.13.3  |
|                    | ДСТУ 2205-93<br>(ГОСТ 20219-93) | ДСТУ 2205-93<br>(ГОСТ 20219-93),<br>пункт 2.1; табл.1,<br>пункти 3.3; 3.5;<br>3.6; 3.10; 3.12;<br>3.14; 3.17   |
| 22.7. Машины і     |                                 |  |

|  |                      |  |  |               |
|--|----------------------|--|--|---------------|
| обладнання для<br>птахівництва:                            |                      |  |  |               |
| інкубатори   | 29.32.63.530         | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.042-91   | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 1.1; 2.1.8;<br>2.1.19; р. 3  | 8436 21 00 00 |
| 22.8. Машины для<br>заготівлі і<br>приготування<br>кормів: |                      |  |  |               |
| косарки, плющилки  | 29.32.31<br>29.32.20 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.019-86<br><br>ГОСТ 12.2.042-91<br><br>ДСТУ 2189-93<br><br>ДСТУ 3158-95 | ГОСТ 12.2.007.0-75<br>ГОСТ 12.2.019-86,<br>пункти 1.1-1.3;<br>1.5-1.9; 1.19-1.22;<br>2.1; 2.2; 3.1; 3.5;<br>4.1; 4.2; 4.4; 4.6;<br>4.9; р. 7; 8<br>ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 2.1.8;<br>2.1.17; 2.1.19;<br>4.3.8; 5.3.1;<br>5.3.4; 5.3.8<br>ДСТУ 2189-93, пункти<br>1.1; 1.3-1.14; 1.17;<br>1.18; 1.22-1.25;<br>1.27; 1.30-1.32;<br>1.35; 1.37; 1.38;<br>1.40; 2.4.1; 2.4.2<br>ДСТУ 3158-95 (у<br>залежності від типу<br>ЗММ) | 8433          |

|  |                              |  |   |         |
|--|------------------------------|--|---|---------|
| прес-підбирачі   | 29.32.33                     | ГОСТ 12.2.019-86<br>ДСТУ 2189-93   | ГОСТ 12.2.019-86,<br>пункти 1.1-1.3;<br>1.5-1.9; 1.19-1.22;<br>2.1; 3.1; 3.5; 4.1;<br>4.2; 4.4; 4.6; 4.9;<br>р. 7; 8<br>ДСТУ 2189-93,<br>пункти 1.1;<br>1.3-1.14; 1.17;<br>1.18; 1.22-1.25;<br>1.27; 1.30-1.32;<br>1.35-2.4.1; 2.4.2  | 8433 40 |
| комбайни<br>силосозбиральні,<br>кукурудзо-<br>збиральні,<br>кормозбиральні | 29.32.34                     | ГОСТ 12.2.019-86<br>ГОСТ 12.2.120-88<br>ГОСТ 12.2.042-91<br>ДСТУ 2189-93 | ГОСТ 12.2.019-86,<br>пункти 1.1-1.3;<br>1.5-1.9; 1.19-1.22;<br>2.1; 2.2; 3.1; 3.5;<br>4.1; 4.2; 4.4; 4.6;<br>4.9; р. 7; 8<br>ГОСТ 12.2. 120-88,<br>р. 1-3<br>ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 2.1.8;<br>2.1.17; 2.1.19;<br>4.3.8; 5.3.1; 5.3.4;<br>5.3.8<br>ДСТУ 2189-93,<br>пункти 1.1;<br>1.3-1.14; 1.17;<br>1.18; 1.22-1.25;<br>1.27; 1.30-1.32;<br>1.35-1.40 | 8433 59 |
| машини і механізми<br>для приготування                                     | 29.32.63.330<br>29.32.63.350 | ГОСТ 12.2.042-91   | ГОСТ 12.2.042-91,<br>пункти 1.1;  | 8436 10 |

|                    |  |  |                      |  |
|--------------------|--|--|----------------------|--|
| кормів (дробарки,  |  |  | 2.1.1-2.1.4;         |  |
| подрібнювачі,      |  |  | 2.1.6-2.1.8; 2.1.10; |  |
| змішувачі, котли   |  |  | 2.1.20; 2.2; р. 3;   |  |
| варильні,          |  |  | 4.1; 4.2.2-4.2.4;    |  |
| мийки-коренерізки, |  |  | 4.2.7; 4.3.1-4.3.8;  |  |
| котли-             |  |  | 5.1.1-5.1.14;        |  |
| пароутворювачі)    |  |  | 5.1.20; 5.2.1-5.2.9; |  |
|                    |  |  | 5.3.1; 5.3.2; 5.3.6; |  |
|                    |  |  | 5.3.8; 6.1;          |  |
|                    |  |  | 6.4.1-6.4.7; 6.4.15; |  |
|                    |  |  | 7.1; 7.10            |  |

---

### 23. ПІДІЙМАЛЬНІ СПОРУДИ ТА КРАНОВА ПРОДУКЦІЯ

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 23.1. Крани        | 29.22.14 | Правила будови і     | ДНАОП 0.00-1.03-02,  | 8426 11 00 00 |
| мостові електричні |          | безпечної            | пункти 4.1.5; 4.2.3; |               |
| однобалкові та     |          | експлуатації         | 4.3.1-4.3.4; 4.3.8;  |               |
| двобалкові         |          | вантажопідіймальних  | 4.4.1-4.4.5; 4.4.7;  |               |
|                    |          | кранів, затверджені  | 4.4.8; 4.4.11;       |               |
|                    |          | наказом Держнагляд-  | 4.4.13-4.4.18;       |               |
|                    |          | охоронпраці          | 4.5.1; 4.5.2;        |               |
|                    |          | від 20.08.2002 N 409 | 4.6.1-4.6.3; 4.6.6;  |               |
|                    |          | (v0409203-02 )       | 4.7.2-4.7.7; 4.7.9;  |               |
|                    |          | (ДНАОП               | 4.8; 4.9.1; 4.9.3;   |               |
|                    |          | 0.00-1.03-02),       | 4.9.4; 4.9.6;        |               |
|                    |          |                      | 4.10.1;              |               |
|                    |          |                      | 4.10.3-4.10.5;       |               |
|                    |          |                      | 4.10.7; 4.10.8;      |               |
|                    |          |                      | 4.10.12;             |               |
|                    |          |                      | 4.12.1-4.12.5;       |               |
|                    |          |                      | 4.12.7; 4.12.8;      |               |
|                    |          |                      | 4.12.12; 4.12.15 -   |               |

|                 |          |                    |                      |               |
|-----------------|----------|--------------------|----------------------|---------------|
|                 |          |                    | 4.12.17;             |               |
|                 |          |                    | 4.12.20-4.12.25;     |               |
|                 |          |                    | 4.12.27-4.12.29;     |               |
|                 |          |                    | 4.13.1- 4.13.7;      |               |
|                 |          |                    | 4.14; 4.16;          |               |
|                 |          |                    | 4.17.1-4.17.13;      |               |
|                 |          |                    | 4.17.15-4.17.19      |               |
|                 |          | ГОСТ 7890-93       | ГОСТ 7890-93;        |               |
|                 |          |                    | пункти 1;            |               |
|                 |          |                    | 2.1-2.7; 2.9-2.12;   |               |
|                 |          |                    | 3; 5                 |               |
|                 |          | ГОСТ 22045-89      | ГОСТ 22045-89,       |               |
|                 |          |                    | пункти 1; 2.1-2.3;   |               |
|                 |          |                    | 2.6-2.13; 2.15       |               |
|                 |          | ГОСТ 27584-88      | ГОСТ 27584-88,       |               |
|                 |          | Нормативний        | пункт 2.4            |               |
|                 |          | документ на        |                      |               |
|                 |          | конкретний вид     |                      |               |
|                 |          | продукції          |                      |               |
| <hr/>           |          |                    |                      |               |
| 23.2. Крани     | 29.22.14 | ДНАОП 0.00-1.03-02 | ДНАОП 0.00-1.03-02   | 8426 12 00 00 |
| козлові         |          | ( v0409203-02 )    | пункти 4.1.5; 4.2.3; | 8426 19 00 00 |
| (напівкозлові)  |          |                    | 4.3.1-4.3.4; 4.3.8;  |               |
| електричні;     |          |                    | 4.3.9; 4.4.1-4.4.5;  |               |
| перевантажувачі |          |                    | 4.4.7; 4.4.8;        |               |
| мостові         |          |                    | 4.4.11;              |               |
|                 |          |                    | 4.4.13-4.4.18;       |               |
|                 |          |                    | 4.5.1; 4.5.2;        |               |
|                 |          |                    | 4.6.1-4.6.3; 4.6.6;  |               |
|                 |          |                    | 4.7.2-4.7.7; 4.7.9;  |               |
|                 |          |                    | 4.8; 4.9.1; 4.9.3;   |               |
|                 |          |                    | 4.9.4; 4.9.6;        |               |
|                 |          |                    | 4.10.1;              |               |
|                 |          |                    | 4.10.3-4.10.8;       |               |
|                 |          |                    | 4.10.12;             |               |

|                |              |                      |                      |               |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                |              |                      | 4.12.1-4.12.5;       |               |
|                |              |                      | 4.12.7; 4.12.8;      |               |
|                |              |                      | 4.12.12-4.12.16;     |               |
|                |              |                      | 4.12.20-4.12.25;     |               |
|                |              |                      | 4.12.27-4.12.29;     |               |
|                |              |                      | 4.13.1-4.13.3;       |               |
|                |              |                      | 4.13.16; 4.13.7;     |               |
|                |              |                      | 4.14.1-4.14.3;       |               |
|                |              |                      | 4.14.5; 4.14.6;      |               |
|                |              |                      | 4.14.8-4.14.12;      |               |
|                |              |                      | 4.16; 4.17.1-4.17.4; |               |
|                |              |                      | 4.17.8;              |               |
|                |              |                      | 4.17.11-4.17.13;     |               |
|                |              |                      | 4.17.15-4.17.19      |               |
|                |              | ГОСТ 12.2.071-90     | ГОСТ 12.2.071-90     |               |
|                |              |                      | пункти 1; 2          |               |
|                |              | ГОСТ 27584-88        | ГОСТ 27584-88        |               |
|                |              | Нормативний документ | пункт 2.4            |               |
|                |              | на конкретний вид    |                      |               |
|                |              | продукції            |                      |               |
| -----          |              |                      |                      |               |
| 23.3. Візки    | 29.22.13     | ГОСТ 12.2.003-91     | ГОСТ 12.2.003-91     | 8425 -8429    |
| вантажні з     | 29.22.14.700 | Нормативний документ |                      | 8431          |
| підіймальними  | 29.22.15.730 | на конкретний вид    |                      |               |
| пристроями,    | 29.22.15.750 | продукції            |                      |               |
| підйомники     | 29.22.18.730 |                      |                      |               |
| -----          |              |                      |                      |               |
| 23.4.          |              |                      |                      |               |
| -----          |              |                      |                      |               |
| обладнання     | 29.22.14     | Правила будови та    |                      | 8428 60 00 00 |
| пасажирських   | 29.22.18.200 | безпечної            |                      | 8431          |
| канатних доріг | 45.62.15     | експлуатації         |                      |               |
| (кільцевих і   |              | пасажирських         |                      |               |
| маятникових);  |              | підвісних канатних   |                      |               |

|   |                      |  |   |  |  |
|---|----------------------|--|---|--|--|
| обладнання<br>функіулерів;<br>обладнання<br>вантажних канатних<br>доріг |                      | доріг, затвержені<br>Держгіртехнаглядом<br>СРСР 28.05.74 (ДНАОП<br>0.00-1.01-74)<br>Правила будови та<br>безпечної<br>експлуатації<br>вантажних підвісних<br>канатних доріг,<br>затвержені<br>Держгіртехнаглядом<br>СРСР 22.12.87<br>(ДНАОП<br>0.00-1.04-87)<br>Правила будови,<br>утримування та<br>огляду похилих<br>рейкоканатних<br>підйомників<br>(функіулерів),<br>затвержені<br>Держгіртехнаглядом<br>СРСР 07.12.54 (ДНАОП<br>0.00-1.05-54)<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДНАОП 0.00-1.01-74,<br>пункти 3.1.1;<br>3.1.2-3.1.6;<br>3.2.1-3.2.10;<br>3.3.6-3.4.10;<br>3.6.1-3.6.6;<br>3.7.1-3.7.17;<br>3.8.1-3.8.15; 3.9.8;<br>3.9.11; 3.9.14;<br>3.9.18; 3.9.29;<br>3.10.1-3.10.3;<br>ДНАОП 0.00-1.04-87,<br>пункти 3.5; 3.6;<br>4.2-4.5; 4.7;<br>6.1-6.15; 7.7;<br>8.1-8.9; 9.1;<br>10.1-10.14;<br>11.1-11.3;<br>14.1-14.5; 19.1-19.5<br>ДНАОП 0.00-1.05-54,<br>пункти І.Б.10;<br>ІІ.А.13; ІІ.А.14;<br>ІІ.А.18;<br>ІІ.А.19-ІІ.Е.88;<br>ІІ.Ж.90; ІІ.Ж.91;<br>ІІ.Ж.93; ІІ.И.112 |  |  |
| 23.5. Кішки, талі<br>(крім<br>електричних),<br>лебідки                  | 29.22.11<br>29.22.12 | ДНАОП 0.00-1.03-02<br>( v0409203-02 )  | ДНАОП 0.00-1.03-02<br>( v0409203-02 ),<br>пункти 4.1.5; 4.2.3;<br>4.3.1; 4.3.2; 4.4.4;  | 8425 19 91 00<br>8425 19 99 00<br>8425 31 90 00<br>8425 39 91 00 |  |

|            |          |                      |                      |               |
|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
|            |          |                      | 4.4.10; 4.5.2;       | 8425 39 99 00 |
|            |          |                      | 4.6.1; 4.6.3; 4.7.2; |               |
|            |          |                      | 4.7.3; 4.7.4; 4.7.6; |               |
|            |          |                      | 4.7.7; 4.7.9;        |               |
|            |          |                      | 4.8.1-4.8.5; 4.9.1;  |               |
|            |          |                      | 4.9.3; 4.9.4; 4.9.6  |               |
|            |          | ГОСТ 28408-89        | ГОСТ 28408-89,       |               |
|            |          | Нормативний документ | пункти 2.1.3; 2.2.7; |               |
|            |          | на конкретний вид    | 2.2.14; 2.4.1; 2.4.2 |               |
|            |          | продукції            |                      |               |
| -----      |          |                      |                      |               |
| 23.6. Талі | 29.22.11 | ДНАОП 0.00-1.03-02   | ДНАОП 0.00-1.03-02,  | 8425 11 90 00 |
| електричні |          | ( v0409203-02 )      | ( v0409203-02 )      |               |
|            |          |                      | пункти 4.1.5; 4.2.3; |               |
|            |          |                      | 4.3.1; 4.4.3-4.4.5;  |               |
|            |          |                      | 4.4.8; 4.4.10;       |               |
|            |          |                      | 4.4.11;              |               |
|            |          |                      | 4.4.15-4.4.18;       |               |
|            |          |                      | 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; |               |
|            |          |                      | 4.6.3; 4.6.6;        |               |
|            |          |                      | 4.7.2-4.7.4; 4.7.6;  |               |
|            |          |                      | 4.7.7; 4.7.9;        |               |
|            |          |                      | 4.8.1-4.8.5; 4.8.7;  |               |
|            |          |                      | 4.9.1; 4.9.3; 4.9.4; |               |
|            |          |                      | 4.9.6; 4.10.1;       |               |
|            |          |                      | 4.10.3-4.10.5;       |               |
|            |          |                      | 4.10.7; 4.10.12;     |               |
|            |          |                      | 4.12.1-4.12.3;       |               |
|            |          |                      | 4.12.5; 4.12.15;     |               |
|            |          |                      | 4.12.20; 4.12.24;    |               |
|            |          |                      | 4.12.25; 4.12.27;    |               |
|            |          |                      | 4.13.1;              |               |
|            |          |                      | 4.13.3-14.13.5       |               |
|            |          | ГОСТ 22584-96        | ГОСТ 22584-96, пункт |               |
|            |          | Нормативний документ | 5                    |               |



|   |          |   |  |               |
|---|----------|---|--|---------------|
|   |          | на конкретний вид<br>продукції  |  |               |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |   |  |               |
| 23.7.                                       |          |   |  |               |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |   |  |               |
| 23.8.                                       |          |   |  |               |
| -----+-----+-----+-----+-----               |          |   |  |               |
| 23.9. Крани<br>портальні,<br>напівпортальні | 29.22.14 | ДНАОП 0.00-1.03-02<br>( v0409203-02 )<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДНАОП 0.00-1.03-02,<br>( v0409203-02 )<br>пункти 4.1.5; 4.1.6;<br>4.2.3; 4.3.1-4.3.4;<br>4.3.8; 4.4.1-4.4.8;<br>4.4.11-4.4.18;<br>4.5.1; 4.5.2; 4.6.1;<br>4.6.3; 4.6.6;<br>4.7.2-4.7.7; 4.7.9;<br>4.8; 4.9.1; 4.9.3;<br>4.9.4; 4.9.6;<br>4.10.1;<br>4.10.3-4.10.8;<br>4.10.12;<br>4.12.1-4.12.6;<br>4.12.8; 4.12.9;<br>4.12.12; 4.12.13;<br>4.12.15;<br>4.12.19-4.12.25;<br>4.12.27-4.12.29;<br>4.13.1-4.13.3;<br>4.13.6; 4.14.2;<br>4.14.5; 4.14.6;<br>4.14.8-4.14.12;<br>4.15.1;<br>4.16.1-4.16.3;<br>4.16.5; 4.17.1;<br>4.17.8; | 8426 30 00 00 |

|  |                      |   |  |   |
|--|----------------------|---|--|---|
|  |                      |   | 4.17.11-4.17.16;<br>4.17.18; 4.17.19   |   |
| 23.10. Крани<br>залізничні             | 35.20.20<br>35.20.31 | ДНАОП 0.00-1.03-02<br>( v0409203-02 )<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДНАОП 0.00-1.03-02,<br>( v0409203-02 )<br>пункти 4.1.5; 4.1.6;<br>4.2.2; 4.2.3;<br>4.3.1-4.3.4; 4.3.8;<br>4.4.1-4.4.9;<br>4.4.11-4.4.18;<br>4.6.1-4.6.3; 4.6.6;<br>4.7.2-4.7.7; 4.7.9;<br>4.8; 4.9.1; 4.9.3;<br>4.9.4; 4.9.6;<br>4.10.1; 4.10.3;<br>4.10.4; 4.10.7;<br>4.10.8; 4.10.12;<br>4.11; 4.12.1-4.12.3;<br>4.12.6; 4.12.8;<br>4.12.9; 4.12.12;<br>4.12.15; 4.12.20;<br>4.12.26; 4.12.28;<br>4.12.29;<br>4.13.1-4.13.3;<br>4.13.6; 4.13.7;<br>4.14.1; 4.14.2;<br>4.14.5; 4.14.6;<br>4.14.8-4.14.12;<br>4.15.1; 4.16.1;<br>4.16.3; 4.17.1;<br>4.17.11; 4.17.20 | 8604 00 00 00                                   |
| 23.11. Крани<br>стрілові<br>самохідні: | 29.22.14<br>34.10.52 | ДНАОП 0.00-1.03-02<br>( v0409203-02 )   | ДНАОП 0.00-1.03-02<br>( v0409203-02 )<br>за поз. 23.10, а  | 8426 12 00 00<br>8426 19 00 00<br>8426 41 00 00 |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| автомобільні;      |          |                      | також пункти 4.3.5;  | 8426 49 00 00 |
| пневмоколісні;     |          |                      | 4.3.6; 4.12.10;      | 8426 99 90 00 |
| гусеничні; на шасі |          |                      | 4.12.11              | 8705 10 00 00 |
| автомобільного     |          | ГОСТ 22827-85        | ГОСТ 22827-85,       |               |
| типу; на           |          | Нормативний документ | пункт 3              |               |
| короткобазовому    |          | на конкретний вид    |                      |               |
| шасі; на           |          | продукції            |                      |               |
| спеціальному шасі  |          |                      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 23.12. Крани на    | 29.22.14 | ДНАОП 0.00-1.03-02   | ДНАОП 0.00-1.03-02,  | 8426 99 90 00 |
| тракторах,         |          | ( v0409203-02 )      | ( v0409203-02 )      |               |
| екскаваторах,      |          | Нормативний документ | пункти 4.1.5; 4.1.6; |               |
| крани причіпні     |          | на конкретний вид    | 4.2.2; 4.2.3;        |               |
|                    |          | продукції            | 4.3.1-4.3.6; 4.3.8;  |               |
|                    |          |                      | 4.4.1; 4.4.3-4.4.6;  |               |
|                    |          |                      | 4.4.8; 4.4.9;        |               |
|                    |          |                      | 4.4.11-4.4.18;       |               |
|                    |          |                      | 4.6.1; 4.6.3; 4.6.6; |               |
|                    |          |                      | 4.7.2-4.7.7; 4.7.9;  |               |
|                    |          |                      | 4.8; 4.9.1; 4.9.3;   |               |
|                    |          |                      | 4.9.4; 4.9.6;        |               |
|                    |          |                      | 4.10.1; 4.10.3;      |               |
|                    |          |                      | 4.10.4; 4.10.7;      |               |
|                    |          |                      | 4.10.12; 4.11;       |               |
|                    |          |                      | 4.12.1-4.12.3;       |               |
|                    |          |                      | 4.12.6; 4.12.8;      |               |
|                    |          |                      | 4.12.9; 4.12.12;     |               |
|                    |          |                      | 4.12.15; 4.12.20;    |               |
|                    |          |                      | 4.12.26; 4.12.28;    |               |
|                    |          |                      | 4.12.29;             |               |
|                    |          |                      | 4.13.1-4.13.3;       |               |
|                    |          |                      | 4.13.6; 4.13.7;      |               |
|                    |          |                      | 4.14.1; 4.14.2;      |               |
|                    |          |                      | 4.14.5; 4.14.6;      |               |
|                    |          |                      | 4.14.8-4.14.12;      |               |

|              |          |                    |                      |               |
|--------------|----------|--------------------|----------------------|---------------|
|              |          |                    | 4.15.1; 4.16.1;      |               |
|              |          |                    | 4.17.1; 4.17.11      |               |
| -----        |          |                    |                      |               |
| 23.13. Крани | 29.22.14 | ДНАОП 0.00-1.03-02 | ДНАОП 0.00-1.03-02,  | 8426 20 00 00 |
| баштові      |          | ( v0409203-02 )    | ( v0409203-02 )      |               |
|              |          |                    | пункти 4.1.5; 4.1.6; |               |
|              |          |                    | 4.2.2; 4.2.3;        |               |
|              |          |                    | 4.3.1-4.3.4; 4.3.8;  |               |
|              |          |                    | 4.4.1; 4.4.3-4.4.6;  |               |
|              |          |                    | 4.4.8; 4.4.9;        |               |
|              |          |                    | 4.4.11-4.4.18;       |               |
|              |          |                    | 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; |               |
|              |          |                    | 4.6.3; 4.6.6;        |               |
|              |          |                    | 4.7.2-4.7.7; 4.7.9;  |               |
|              |          |                    | 4.8; 4.10.1;         |               |
|              |          |                    | 4.10.3-4.10.5;       |               |
|              |          |                    | 4.10.7; 4.10.8;      |               |
|              |          |                    | 4.10.12;             |               |
|              |          |                    | 4.12.1-4.12.3;       |               |
|              |          |                    | 4.12.5; 4.12.6;      |               |
|              |          |                    | 4.12.8; 4.12.9;      |               |
|              |          |                    | 4.12.12; 4.12.13;    |               |
|              |          |                    | 4.12.15; 4.12.19;    |               |
|              |          |                    | 4.12.20- 4.12.29;    |               |
|              |          |                    | 4.13.1-4.13.3;       |               |
|              |          |                    | 4.13.6-4.13.8;       |               |
|              |          |                    | 4.14.2;              |               |
|              |          |                    | 4.14.8-4.14.12;      |               |
|              |          |                    | 4.15.1;              |               |
|              |          |                    | 4.16.1-4.16.3;       |               |
|              |          |                    | 4.16.5; 4.17.1;      |               |
|              |          |                    | 4.17.11-4.17.13;     |               |
|              |          |                    | 4.17.15; 4.17.16;    |               |
|              |          |                    | 4.17.18; 4.17.19     |               |
|              |          | ГОСТ 13556-91      | ГОСТ 13556-91,       |               |

|                           |          |                      |                      |         |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------------|---------|
|                           |          | Нормативний документ | пункти 2.1.5;        |         |
|                           |          | та конкретний вид    | 2.1.10; 2.1.13;      |         |
|                           |          | продукції            | 2.1.15; 2.2.3;       |         |
|                           |          |                      | 2.2.12; 2.2.14;      |         |
|                           |          |                      | 2.2.15; 2.2.17;      |         |
|                           |          |                      | 2.2.18; 2.3.1;       |         |
|                           |          |                      | 2.3.3; 2.3.5; 2.3.6; |         |
|                           |          |                      | 2.3.8; 2.3.9;        |         |
|                           |          |                      | 2.3.11; 2.5.2-2.5.9; |         |
|                           |          |                      | 2.5.11; 2.5.12;      |         |
|                           |          |                      | 2.5.16; 2.6.4;       |         |
|                           |          |                      | 2.6.6-2.6.19; 2.8.2; |         |
|                           |          |                      | 2.8.9; 2.8.11-2.8.15 |         |
| -----                     |          |                      |                      |         |
| 23.14.                    |          |                      |                      |         |
| -----                     |          |                      |                      |         |
| 23.15.                    | 29.22.14 | ГОСТ 22859-77        | ГОСТ 22859-77,       | 8426 91 |
| Автопідйомники            | 34.10.54 | Нормативний документ | пункт 3              | 8705 90 |
| (вишки)                   |          | на конкретний вид    |                      |         |
|                           |          | продукції            |                      |         |
| -----                     |          |                      |                      |         |
| 23.16.                    | 29.22.15 | ГОСТ 16215-80        | ГОСТ 16215-80,       | 8427    |
| Автонавантажувачі         |          |                      | пункт 3              |         |
|                           |          | ГОСТ 18962-97        | ГОСТ 18962-97,       |         |
|                           |          | Нормативний          | пункт 7              |         |
|                           |          | документ на          |                      |         |
|                           |          | конкретний вид       |                      |         |
|                           |          | продукції            |                      |         |
| -----                     |          |                      |                      |         |
| 24. ЗВАРЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ |          |                      |                      |         |
| -----                     |          |                      |                      |         |
| 24.1. Електроди           | 28.73.15 | ГОСТ 9466-7          | ГОСТ 9466-75, р. 2;  | 8311 10 |
| для зварювання та         |          |                      | 3                    |         |
| наплавлення               |          | ГОСТ 9467-75         | ГОСТ 9467-75,        |         |
|                           |          |                      | пункти 3-5           |         |

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
|   |  | ГОСТ 10051-75   | ГОСТ 10051-75,  |  |
|   |  |   | пункти 2; 3, 4  |  |
|   |  | ГОСТ 10052-75   | ГОСТ 10052-75   |  |
| -----   |  |   |   |  |
| 24.2. Дріт<br>сталевий для<br>зварювання та<br>наплавлення      | 28.73.15                                       | ГОСТ 2246-70<br><br>ДСТУ 3671-97<br>(ГОСТ 10543-98)   | ГОСТ 2246-70, р. 2;<br>3<br>ДСТУ 3671-97<br>(ГОСТ 10543-98),<br>р. 3; 4   | 8311   |
| -----   |  |   |   |  |
| 24.3. Дріт<br>порошковий для<br>зварювання та<br>наплавлення    | 28.73.15                                       | ГОСТ 26271-84<br><br>ГОСТ 26101-84  | ГОСТ 26271-84, р. 1;<br>2; 2а<br>ГОСТ 26101-84, р. 1;<br>2  | 8311   |
| -----   |  |   |   |  |
| 25. ТОВАРИ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ                                 |  |   |   |  |
| -----   |  |   |   |  |
| 25.1. Вироби та<br>полотна трикотажні<br>білизняні для<br>дітей | 17.60.1<br>18.23.1<br>18.23.2<br>18.23.3 18.24 | ДСТУ 3823-98<br><br>ГОСТ 904-87<br><br>ГОСТ 12694-90<br><br>ГОСТ 20462-87<br><br>СанПіН<br>42-125-4390-87<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДСТУ 3823-98, пункти<br>4.1; 4.2.3; 4.2.13<br>ГОСТ 904-87, пункти<br>2.2.1; 2.2.3<br>ГОСТ 12694-90,<br>пункти 2.2.1; 2.3.3<br>ГОСТ 20462-87,<br>пункти 2.2; 2.7<br>СанПіН<br>42-125-4390-87<br>СанПіН | 6001<br>6002<br>6107<br>6108<br>6109<br>6111<br>6112 |
| -----   |  |   |   |  |
| 25.2. Вироби<br>трикотажні<br>купальні для дітей                | 18.24.12<br>18.24.22                           | ГОСТ 10540-90<br><br>СанПіН<br>42-125-4390-87   | ГОСТ 10540-90,<br>пункти 2.2.1; 2.3.4<br>СанПіН   | 6112   |
|   |  |   |   |  |

|   |                     | Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції  |  |                              |
|---|---------------------|---|--|------------------------------|
| 25.3. Вироби<br>панчішно-<br>шкарпеткові<br>для дітей:<br>колготки;<br>напівпанчохи та<br>шкарпетки | 17.71.1             | ДСТУ 2056-92<br><br>ГОСТ 8541-84<br><br>ГОСТ 18400-82<br><br>СанПіН<br>42-125-4390-87<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДСТУ 2056-92, пункти<br>2.2.1; 2.2.16;<br>2.2.22; 2.2.23<br>ГОСТ 8541-84,<br>пункти 1.3; 1.9;<br>1.12; 1.13<br>ГОСТ 18400-82,<br>пункти 1.3; 1.16;<br>1.17<br>СанПіН<br>42-125-4390-87 | 6115                         |
| 25.4. Хутро штучне<br>трикотажне для<br>іграшок   | 17.60.1<br>18.30.13 | СанПіН<br>42-125-4148-86<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції  | ГОСТ 25779-90,<br>пункти 1.1; 2.35<br>ДСТУ 2724-94<br>(ГОСТ 28367-94)<br>СанПіН<br>42-125-4148-86  | 4304 00 00 00                |
| 25.5. Вироби<br>білизняні для<br>дітей із тканин  | 18.23.2<br>18.24.2  | ГОСТ 25296-91<br><br>ОСТ 17-291-84<br><br>СанПіН  | ГОСТ 25296-91, пункт<br>2.1.5<br>ОСТ 17-291-84,<br>пункт 2.2<br>СанПіН   | 6207<br>6208<br>6209<br>6211 |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |          | 42-125-4390-87       | 42-125-4390-87       |               |
|                    |          | Нормативний документ |                      |               |
|                    |          | на конкретний вид    |                      |               |
|                    |          | продукції            |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 25.6. Тканини      | 17.20.2  | ГОСТ 29298-92        | ГОСТ 29298-92,       | 5208          |
| бавовняні та       | 17.20.4  | СанПіН               | пункти 1.2.3; 1.2.6  | 5209          |
| змішані для        |          | 42-125-4390-87       | СанПіН               | 5210          |
| білизняних виробів |          | Нормативний документ | 42-125-4390-87       | 5211          |
| дитячого           |          | на конкретний вид    |                      | 5212          |
| асортименту        |          | продукції            |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 25.7. Тканини      | 17.20.4  | ГОСТ 7081-93         | ГОСТ 7081-93, пункти | 4304 00 00 00 |
| шовкові,           | 17.60.11 |                      | 1.1; 1.3.2, табл. 1  | 5007          |
| напівшовкові       |          |                      | (міцність            |               |
| ворсові для        |          |                      | закріплення ворсу);  |               |
| іграшок            |          |                      | 1.3.9; 1.3.10        |               |
|                    |          |                      | ГОСТ                 |               |
|                    |          |                      | 25779-90, пункти     |               |
|                    |          |                      | 1.1; 2.2; 2.35       |               |
|                    |          | СанПіН               | СанПіН               |               |
|                    |          | 42-125-4148-86       | 42-125-4148-86       |               |
|                    |          | Нормативний документ |                      |               |
|                    |          | на конкретний вид    |                      |               |
|                    |          | продукції            |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 25.8. Взуття       | 19.30.1  | ДСТУ 2063-92         | ДСТУ 2063-92, пункти | 6402          |
| дитяче             | 19.30.2  |                      | 2.14; 2.15; 2.16;    | 6403          |
|                    | 19.30.32 |                      | 2.17                 | 6404          |
|                    |          | ГОСТ 1135-88         | ГОСТ 1135-88,        | 6405          |
|                    |          |                      | пункти 2.2.3; 2.2.4; |               |
|                    |          |                      | 2.2.5; 2.2.6         |               |
|                    |          | ГОСТ 26165-84        | ГОСТ 26165-84,       |               |
|                    |          |                      | пункти 2.12-2.15     |               |
|                    |          | СанПіН               | СанПіН               |               |



|   |         |                      |                      |      |
|---|---------|----------------------|----------------------|------|
|   |         | 42-125-4390-87       | 42-125-4390-87       |      |
|   |         | Нормативний документ |                      |      |
|   |         | на конкретний вид    |                      |      |
|   |         | продукції            |                      |      |
| -----   |         |                      |                      |      |
| 26. ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ ТА ПРОДОВОЛЬЧА СИРОВИНА |         |                      |                      |      |
| -----   |         |                      |                      |      |
| 26.1. Суміші на                               | 15.88.1 | ГОСТ 21831-76 ГОСТ   | Нормативний          | 0402 |
| основі сухого                                 |         | 30626-98 Нормативний | документ, в якому    | 1901 |
| молока, призначені                            |         | документ на          | встановлені вимоги   | 2106 |
| для дитячого та                               |         | конкретний вид       | щодо: вмісту         |      |
| дієтичного                                    |         | продукції ДР-97      | токсичних елементів, |      |
| харчування                                    |         |                      | пестицидів,          |      |
|   |         |                      | мікотоксинів,        |      |
|   |         |                      | антибіотиків,        |      |
|   |         |                      | радіонуклідів,       |      |
|   |         |                      | визначення           |      |
|   |         |                      | мікробіологічних     |      |
|   |         |                      | показників           |      |
| -----   |         |                      |                      |      |
| 26.2. Консерви                                | 15.88.1 | ДСТУ 4084-2001 ДСТУ  | Нормативний          | 2007 |
| плодові та ягідні                             |         | 4085-2001            | документ, в якому    |      |
| (фруктові) для                                |         | Нормативний документ | встановлені вимоги   |      |
| дитячого                                      |         | на конкретний вид    | щодо: вмісту         |      |
| харчування                                    |         | продукції ДР-97      | токсичних елементів, |      |
|   |         |                      | пестицидів,          |      |
|   |         |                      | нітратів,            |      |
|   |         |                      | мікотоксинів,        |      |
|   |         |                      | радіонуклідів,       |      |
|   |         |                      | визначення           |      |
|   |         |                      | мікробіологічних     |      |
|   |         |                      | показників           |      |
| -----   |         |                      |                      |      |
| 26.3. Консерви                                | 15.88.1 | ДСТУ 4008-2001 ДСТУ  | Нормативний          | 2104 |
| овочеві,                                      |         | 4085-2001            | документ, в якому    | 2005 |

|   |         |       |   |       |  |       |               |
|---|---------|-------|---|-------|--|-------|---------------|
| овоче-плодові,<br> овоче-м'ясні для<br> дитячого<br> харчування |         |       | Нормативний документ<br> встановлені вимоги<br> на конкретний вид<br> продукції ДР-97 |       | встановлені вимоги<br> щодо: вмісту<br> токсичних елементів,<br> пестицидів,<br> нітратів,<br> мікотоксинів,<br> радіонуклідів,<br> мікробіологічних<br> показників  |       |               |
| -----   | -----   | ----- | -----   | ----- | -----  | ----- | -----         |
| 26.4. Консерви<br> м'ясні для<br> дитячого<br> харчування       | 15.88.1 |       | Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції ДР-97                        |       | Нормативні<br> документи, в яких<br> встановлені вимоги<br> щодо: вмісту<br> токсичних елементів,<br> пестицидів,<br> мікотоксинів,<br> антибіотиків,<br> гормональних<br> препаратів, нітриту<br> натрію,<br> радіонуклідів,<br> визначення<br> мікробіологічних<br> показників |       | 1602<br> 2104 |
| -----   | -----   | ----- | -----   | ----- | -----  | ----- | -----         |
| 26.5. Консерви<br> рибні для дитячого<br> харчування            | 15.88.1 |       | ГОСТ 29276-92<br> Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції ДР-97      |       | Нормативні<br> документи, в яких<br> встановлені вимоги<br> щодо: вмісту<br> токсичних елементів,<br> пестицидів,<br> мікотоксинів,<br> радіонуклідів,<br> визначення  |       | 1604<br> 2104 |

|  |          |   | мікробіологічних<br>показників  |  |
|--|----------|---|---|--|
| 26.6. Продукти<br>молочні сухі (крім<br>продуктів дитячого<br>харчування)  | 15.51.2  | ГОСТ 1349-85 ГОСТ<br>4495-87 ГОСТ<br>10382-85 ГОСТ<br>10970-87 ГОСТ<br>23621-79 ДСТУ 4273:<br>2003 (з 01.01.2006)<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97                                 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>пестицидів,<br>мікотоксинів,<br>антибіотиків,<br>гормональних<br>препаратів,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників | 0402   |
| 26.7. Продукти<br>молочні згущені, у<br>т.ч. з добавками<br>(крім варених) | 15.51.51 | ГОСТ 718-84<br>ГОСТ 719-85<br>ГОСТ 1923-78<br>ГОСТ 2903-78<br>ГОСТ 4771-60<br>ГОСТ 4937-85<br>ДСТУ 4274:2003,<br>ДСТУ 4275:2003 (з<br>01.01.2006)<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>пестицидів,<br>мікотоксинів,<br>антибіотиків,<br>гормональних<br>препаратів,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників | 0402<br>0403<br>0404<br>1806<br>1901<br>2106 |

|  |         |   |  |                        |
|--|---------|---|--|------------------------|
| 26.8. Сири сичужні<br> тверді,<br> напівтверді<br> (самопресувальні) | 15.51.4 | ГОСТ 7616-85<br> ГОСТ 11041-88<br> ГОСТ 27568-87<br> РСТ УССР 1799-83<br> РСТ УССР 1899-85<br> Нормативний<br> документ на<br> конкретний вид<br> продукції ДР-97 | Нормативні<br> документи, в яких<br> встановлені вимоги<br> щодо: вмісту<br> токсичних елементів,<br> пестицидів,<br> мікотоксинів,<br> антибіотиків,<br> гормональних<br> препаратів,<br> радіонуклідів,<br> визначення<br> мікробіологічних<br> показників | 0406                   |
| -----  |         |   |  |                        |
| 26.9. Масло<br> вершкове,<br> вершково-рослинне                      | 15.51.3 | ГОСТ 37-91 ГОСТ<br> 6822-67 Нормативний<br> документ на<br> конкретний вид<br> продукції ДР-97  | Нормативні<br> документи, в яких<br> встановлені вимоги<br> щодо: вмісту<br> токсичних елементів,<br> пестицидів,<br> мікотоксинів,<br> антибіотиків,<br> гормональних<br> препаратів,<br> радіонуклідів,<br> визначення<br> мікробіологічних<br> показників | 0405<br> 1517<br> 2106 |
| -----  |         |   |  |                        |
| 26.10. Маргарини<br> та маргарини м'які                              | 15.43.1 | ГОСТ 240-85 ДСТУ<br> 2903-78 Нормативний<br> документ на<br> конкретний вид   | Нормативні<br> документи, в яких<br> встановлені вимоги<br> щодо: вмісту   | 1517                   |

|                   |          |                      |   |         |
|-------------------|----------|----------------------|---|---------|
|                   |          | продукції ДР-97      | токсичних елементів,<br>мікотоксинів,<br>пестицидів, харчових<br>добавок,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників |         |
| -----             |          |                      |   |         |
| 26.11. Олії       | 15.41.1  | ГОСТ 1128-75         | Нормативні  | 1507    |
| рослинні харчові, | 15.42.1  | ГОСТ 1129-93         | документи, в яких   | 1508    |
| розфасовані в     | 15.62.1  | ГОСТ 7825-96         | встановлені вимоги  | 1509    |
| споживчу тару     |          | ГОСТ 7981-68         | щодо: вмісту  | 1510 00 |
| місткістю не      |          | ГОСТ 8807-94         | токсичних елементів,  | 1511    |
| більше ніж 10 кг  |          | ГОСТ 8808:2003       | мікотоксинів,   | 1512    |
| та герметично     |          | ГОСТ 8988-77         | пестицидів, ерукової  | 1513    |
| закупорені        |          | ГОСТ 8989-73         | кислоти (для  | 1514    |
|                   |          | ГОСТ 8990-59         | ріпакової олії),  | 1515    |
|                   |          | ГОСТ 10766-64        | радіонуклідів   |         |
|                   |          | ГОСТ 14083-68        |   |         |
|                   |          | Нормативний          |   |         |
|                   |          | документ на          |   |         |
|                   |          | конкретний вид       |   |         |
|                   |          | продукції ДР-97      |   |         |
| -----             |          |                      |   |         |
| 26.12.            |          |                      |   |         |
| -----             |          |                      |   |         |
| 26.13. Шоколад    | 15.84.21 | ДСТУ 3924-2000       | Нормативні  | 1806    |
|                   |          | Нормативний документ | документи, в яких   |         |
|                   |          | на конкретний вид    | встановлені вимоги  |         |
|                   |          | продукції ДР-97      | щодо: вмісту  |         |
|                   |          |                      | токсичних елементів,  |         |
|                   |          |                      | пестицидів,   |         |
|                   |          |                      | мікотоксинів,   |         |
|                   |          |                      | радіонуклідів,  |         |

|   |          |   |   |      |
|---|----------|---|---|------|
|   |          |   | визначення<br>мікробіологічних<br>показників  |      |
| 26.14. Цукерки<br>шоколадні та<br>цукерки,<br>глазуровані<br>шоколадною<br>глазур'ю, з<br>терміном<br>зберігання не<br>менше ніж 30 діб | 15.84.22 | ДСТУ 4135-2002<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97  | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>мікотоксинів,<br>консервантів,<br>підсолоджувачів,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників | 1806 |
| 26.15. Цукристі<br>кондитерські<br>вироби (драже,<br>ірис) з терміном<br>придатності до<br>споживання не<br>менше 30 діб                | 15.84.23 | ДСТУ 4326:2004<br>ДСТУ 4228:2003<br>ГСТУ 18.05-95<br>ГСТУ 18.20-97<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>мікотоксинів,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників                                      | 1704 |
| 26.16. Борошняні<br>кондитерські<br>вироби з терміном<br>придатності до<br>споживання понад 3<br>місяці                                 | 15.82.12 | ДСТУ 3781-98<br>ДСТУ 4033-2001<br>ДСТУ 4052-2001<br>ГОСТ 14032-68<br>ГОСТ 14621-78<br>ГОСТ 15052-96<br>ГОСТ 15810-96                  | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>мікотоксинів,<br>пестицидів,   | 1905 |

|  |                         |   |   |                         |
|--|-------------------------|---|---|-------------------------|
|  |                         | ДСТУ 4187-2003 (з<br>01.07.2004)  | консервантів,<br>синтетичних<br>барвників,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників  |                         |
| -----  |                         |   |   |                         |
| 26.17. Консерви<br>плодові, ягідні,<br>цитрусові<br>(фруктові) (крім<br>соків, напоїв та<br>сиропів) | 15.32.1<br>15.33.2      | ДСТУ 2905-94<br>ДСТУ 3353-96<br>ДСТУ 3660-97<br>РСТ УССР 836-89<br>РСТ УССР 1251-89<br>ГОСТ 816-91<br>ГОСТ 6929-88<br>ГОСТ 7009-88<br>ГОСТ 7061-88<br>ГОСТ 18077-72<br>ГОСТ 22371-77<br>ГОСТ 30287-95<br>ГОСТ 30555-98<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>мікотоксинів,<br>пестицидів (за<br>сировиною), нітратів<br>(за сировиною),<br>сірчистого<br>ангідриду,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників | 2006 00<br>2007<br>2008 |
| -----  |                         |   |   |                         |
| 26.18. Консерви.<br>Соки та напої<br>рослинні<br>(фруктові,<br>овочеві, з дерев)                     | 15.32.1<br>02.01.22.600 | ДСТУ 2138-93<br>РСТ УССР 1726-83<br>ГОСТ 656-79<br>ГОСТ 657-79<br>ГОСТ 937-91<br>ГОСТ 16366-78<br>ГОСТ 18192-72<br>ГОСТ 18193-72<br>ГОСТ 25892-83   | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>пестицидів (за<br>сировиною), нітратів<br>(за сировиною),<br>сірчистого  | 2002<br>2009<br>2202    |

|                 |         |                      |                      |      |
|-----------------|---------|----------------------|----------------------|------|
|                 |         | ГОСТ 29135-91        | ангідриду,           |      |
|                 |         | ГОСТ 30708-2001      | мікотоксинів,        |      |
|                 |         | Нормативний документ | консервантів,        |      |
|                 |         | на конкретний вид    | синтетичних          |      |
|                 |         | продукції ДР-97      | барвників,           |      |
|                 |         |                      | радіонуклідів;       |      |
|                 |         |                      | визначення           |      |
|                 |         |                      | мікробіологічних     |      |
|                 |         |                      | показників           |      |
| -----           |         |                      |                      |      |
| 26.19. Консерви | 15.33.1 | ДСТУ 1275-95         | Нормативні           | 2001 |
| рослинні (крім  |         | ДСТУ 1361-95         | документи, в яких    | 2002 |
| плодових та     |         | ДСТУ 3352-96         | встановлені вимоги   | 2003 |
| ягідних)        |         | ДСТУ 3695-98         | щодо: вмісту         | 2004 |
|                 |         | ДСТУ 3749-98         | токсичних елементів, | 2005 |
|                 |         | ДСТУ 3751-98         | мікотоксинів,        |      |
|                 |         | ДСТУ 3797-98         | нітратів (за         |      |
|                 |         | ГОСТ 1016-90         | сировиною),          |      |
|                 |         | ГОСТ 1633-73         | пестицидів (за       |      |
|                 |         | ГОСТ 3343-89         | сировиною),          |      |
|                 |         | ГОСТ 7231-90         | радіонуклідів,       |      |
|                 |         | ГОСТ 15842-90        | визначення           |      |
|                 |         | ГОСТ 15877-70        | мікробіологічних     |      |
|                 |         | ГОСТ 15979-70        | показників           |      |
|                 |         | ГОСТ 17472-72        |                      |      |
|                 |         | ГОСТ 18224-72        |                      |      |
|                 |         | ГОСТ 18316-73        |                      |      |
|                 |         | ГОСТ 20144-74        |                      |      |
|                 |         | ГОСТ 28649-90        |                      |      |
|                 |         | ГОСТ 30579-98        |                      |      |
|                 |         | ГОСТ 30616-98        |                      |      |
|                 |         | ДСТУ 3797-98         |                      |      |
|                 |         | ДСТУ 3751-98         |                      |      |
|                 |         | Нормативний документ |                      |      |
|                 |         | на конкретний вид    |                      |      |



|   |                     | продукції ДР-97   |   |                                 |
|---|---------------------|---|---|---------------------------------|
| 26.20. Соуси,<br>приправи і спеції<br>(крім гірчиці,<br>хріну та майонезу)  | 15.87.12<br>15.87.2 | ДСТУ 281-95<br>ДСТУ 2118-93<br>(ГОСТ 17471-93)<br>ДСТУ 2717-94<br>ГОСТ 1683-71<br>ГОСТ 18077-72<br>РСТ УССР 1440-81<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>нітратів,<br>мікотоксинів,<br>консервантів,<br>синтетичних<br>барвників,<br>пестицидів,<br>радіонуклідів | 2103                            |
| 26.21. Води<br>мінеральні, води<br>питні в<br>герметичній тарі  | 15.98.1             | ДСТУ 878-93<br>ГОСТ 13273-88<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції ДР-97   | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>нітратів, нітритів,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників                    | 2201<br>2202                    |
| 26.22. Напої<br>безалкогольні,<br>води штучно<br>мінералізовані та<br>концентрати напоїв<br>з терміном<br>придатності до<br>споживання не<br>менше 30 діб | 15.98.1<br>15.89.14 | ДСТУ 4069-2002<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97  | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>консервантів,<br>підсолоджувачів,<br>синтетичних<br>барвників,   | 2201<br>2202<br>2106<br>3302 10 |

|   |                      |  |  |  |  |
|---|----------------------|--|--|--|--|
|   |                      |  |  | радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників |  |
| 26.23. Вина<br>виноградні,<br>плодові,<br>шампанські та<br>ігристі, інші<br>напої зброджені<br>міцністю від 8,5%<br>об. | 15.93 15.94<br>15.95 | ГСТУ 202.002-96<br>ГСТУ 202.003-96<br>ГОСТ 28616-90<br>ГОСТ 28685-90<br>ГОСТ 13918-88<br>РСТ УССР 773-90<br>РСТ УССР 1382-91.<br>ДСТУ 4258:2003 (з<br>01.10.2004)<br>РСТ УССР 1481-90<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>вільної та загальної<br>сірчистої кислоти,<br>консервантів,<br>синтетичних<br>барвників,<br>радіонуклідів | 2204<br>2205<br>2206   |  |
| 26.24. Горілки,<br>горілки особливі,<br>лікеро-горілчані<br>та інші алкогольні<br>напої                                 | 15.91.1              | ДСТУ 4256:2003<br>ДСТУ 4257:2003<br>ДСТУ 4258:2003 (з<br>01.10.2004) у<br>частині<br>слабоалкогольних<br>напоїв.<br>ГОСТ 12712-80.<br>ДСТУ 4256:2003 (з<br>01.10.2004)<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97                   | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>альдегідів, сивушних<br>масел, метилового<br>спирту, синтетичних<br>барвників,<br>радіонуклідів           | 2208   |  |
| 26.25. Коньяки,   | 15.91.1              | ГОСТ 12494-77 ГОСТ   | Нормативні   | 2208 20  |  |

|                    |          |                      |                      |         |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------|
| коньячні напої     |          | 13741-91 Нормативний | документи, в яких    |         |
|                    |          | документ на          | встановлені вимоги   |         |
|                    |          | конкретний вид       | щодо: вмісту         |         |
|                    |          | продукції ДР-97      | токсичних елементів, |         |
|                    |          |                      | метилового спирту,   |         |
|                    |          |                      | радіонуклідів        |         |
| -----              |          |                      |                      |         |
| 26.26. Ковбаси     | 15.13.12 | ГОСТ 16131-86        | Нормативні           | 1601 00 |
| напівкопчені,      |          | ГОСТ 16290-86        | документи, в яких    |         |
| варенокопчені з    |          | ГОСТ 16351-86        | встановлені вимоги   |         |
| терміном           |          | РСТ УССР 1824-83     | щодо: вмісту         |         |
| зберігання не      |          | РСТ УССР 1840-84     | токсичних елементів, |         |
| менше 30 діб та    |          | Нормативний          | мікотоксинів,        |         |
| сирокоччені і      |          | документ на          | гормональних         |         |
| сиров'ялені        |          | конкретний вид       | препаратів, нітриту  |         |
|                    |          | продукції ДР-97      | натрію,              |         |
|                    |          |                      | нітрозамінів,        |         |
|                    |          |                      | пестицидів,          |         |
|                    |          |                      | радіонуклідів,       |         |
|                    |          |                      | визначення           |         |
|                    |          |                      | мікробіологічних     |         |
|                    |          |                      | показників           |         |
| -----              |          |                      |                      |         |
| 26.27. Продукти із | 15.13.11 | ГОСТ 16594-85        | Нормативні           | 1602    |
| свинини, яловичини |          | Нормативний документ | документи, в яких    |         |
| та м'яса інших     |          | на конкретний вид    | встановлені вимоги   |         |
| тварин,            |          | продукції ДР-97      | щодо: вмісту нітриту |         |
| сиров'ялені,       |          |                      | натрію, токсичних    |         |
| сирокоччені з      |          |                      | елементів,           |         |
| терміном           |          |                      | пестицидів,          |         |
| зберігання не      |          |                      | мікотоксинів,        |         |
| менше 30 діб       |          |                      | гормональних         |         |
|                    |          |                      | препаратів,          |         |
|                    |          |                      | нітрозамінів,        |         |
|                    |          |                      | радіонуклідів,       |         |

|   |          |  | визначення<br>мікробіологічних<br>показників  |      |
|---|----------|--|---|------|
| 26.28. Консерви<br>м'ясні і<br>м'ясо-рослинні | 15.13.12 | ГОСТ 608-93<br>ГОСТ 697-84<br>ГОСТ 698-84<br>ГОСТ 5283-91<br>ГОСТ 5284-84<br>ГОСТ 5284-84<br>ГОСТ 7987-79<br>ГОСТ 7990-56<br>ГОСТ 7993-90<br>ГОСТ 8286-90<br>ГОСТ 8687-65<br>ГОСТ 9163-90<br>ГОСТ 9165-59<br>ГОСТ 9166-59<br>ГОСТ 9167-76<br>ГОСТ 9935-76<br>ГОСТ 9936-76<br>ГОСТ 9937-79<br>ГОСТ 10008-62<br>ГОСТ 10149-62<br>ГОСТ 10907-88<br>ГОСТ 12186-77<br>ГОСТ 12187-66<br>ГОСТ 12296-66<br>ГОСТ 12297-66<br>ГОСТ 12314-66<br>ГОСТ 12318-91<br>ГОСТ 12319-77<br>ГОСТ 12424-77<br>ГОСТ 12425-66<br>ГОСТ 12427-77 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>пестицидів,<br>мікотоксинів,<br>гормональних<br>препаратів,<br>нітрозамінів,<br>радіонуклідів;<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників | 1602 |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
|                    |          | ГОСТ 15168-70        |                      |               |
|                    |          | ГОСТ 15169-70        |                      |               |
|                    |          | ГОСТ 15170-91        |                      |               |
|                    |          | ГОСТ 17707-72        |                      |               |
|                    |          | ГОСТ 18487-80        |                      |               |
|                    |          | ГОСТ 28589-90        |                      |               |
|                    |          | Нормативний          |                      |               |
|                    |          | документ на          |                      |               |
|                    |          | конкретний вид       |                      |               |
|                    |          | продукції ДР-97      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 26.29. Чай, мате   | 15.86.13 | ГОСТ 1937-90         | Нормативні           | 0902          |
|                    | 15.86.14 | ГОСТ 1938-90         | документи, в яких    | 0903 00 00 00 |
|                    |          | ГОСТ 1939-90         | встановлені вимоги   |               |
|                    |          | ГОСТ 1940-75         | щодо: вмісту         |               |
|                    |          | ГОСТ 3483-78         | токсичних елементів, |               |
|                    |          | ГОСТ 3716-90         | мікотоксинів,        |               |
|                    |          | Нормативний документ | пестицидів,          |               |
|                    |          | на конкретний вид    | радіонуклідів        |               |
|                    |          | продукції ДР-97      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 26.30. Кава        | 15.86.11 | ГОСТ 6805-97         | Нормативні           | 0901          |
| натуральна смажена |          | Нормативний документ | документи, в яких    |               |
|                    |          | на конкретний вид    | встановлені вимоги   |               |
|                    |          | продукції ДР-97      | щодо: вмісту         |               |
|                    |          |                      | токсичних елементів, |               |
|                    |          |                      | мікотоксинів,        |               |
|                    |          |                      | пестицидів,          |               |
|                    |          |                      | радіонуклідів        |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 26.31. Кава        | 15.86.12 | ГОСТ 29148-97        | Нормативні           | 2101          |
| натуральна         |          | Нормативний документ | документи, в яких    |               |
| розчинна           |          | на конкретний вид    | встановлені вимоги   |               |
|                    |          | продукції ДР-97      | щодо: вмісту         |               |
|                    |          |                      | токсичних елементів, |               |

|   |                      |  |   |              |
|---|----------------------|--|---|--------------|
|   |                      |  | мікотоксинів,<br>пестицидів,<br>радіонуклідів   |              |
| 26.32. Консерви та<br>пресерви рибні,<br>риборослинні та з<br>морепродуктів, у<br>т.ч. ікра | 15.20.14<br>15.20.16 | ГОСТ 280-85<br>ГОСТ 3945-78<br>ГОСТ 6065-97<br>ГОСТ 7144-77<br>ГОСТ 7403-74<br>ГОСТ 7452-97<br>ГОСТ 7453-86<br>ГОСТ 7454-90<br>ГОСТ 7455-78<br>ГОСТ 7457-91<br>ГОСТ 9862-90<br>ГОСТ 10119-97<br>ГОСТ 16676-71<br>ГОСТ 16978-99<br>ГОСТ 18056-88<br>ГОСТ 18423-97<br>ГОСТ 19341-73<br>ГОСТ 19588-74<br>ГОСТ 20056-97<br>ГОСТ 20546-85<br>ГОСТ 20919-75<br>ГОСТ 23600-79<br>ГОСТ 25856-97<br>ГОСТ 29275-92<br>ГОСТ 29276-92<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>гістаміну,<br>нітрозамінів,,<br>пестицидів,<br>консервантів,<br>радіонуклідів,<br>визначення<br>мікробіологічних<br>показників | 1604<br>1605 |
| 26.33. Тютюнові   | 16.00.1              | ГОСТ 858-81  | Нормативні  | 2402         |

|   |          |  |  |   |
|---|----------|--|--|---|
| вироби  |          | ГОСТ 1505-81<br>ДСТУ ГОСТ<br>3935:2004 (з<br>01.01.2005)<br>ГОСТ 8072-77<br>МДР N 213<br>( v0213282-97 )<br>від 15.07.97<br>ДСанПіН<br>8.8.1.2.3.4-000-2001<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції ДР-97  | документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>пестицидів, смоли і<br>нікотину (для<br>сигарет),<br>радіонуклідів (за<br>сировиною)            | 2403,<br>крім<br>2403 99 10 00<br>та<br>2403 10 |
| 26.34. Риба та<br>оселедці солоні з<br>терміном<br>придатності до<br>споживання понад<br>30 діб | 15.20.13 | ГОСТ 815-88<br>ГОСТ 1084-88<br>ГОСТ 6756-57<br>ГОСТ 7448-96<br>ГОСТ 7449-96<br>ГОСТ 13686-68<br>ГОСТ 16079-70<br>ДСТУ ГОСТ<br>16080:2004 (з<br>01.09.2004)<br>ГОСТ 18222-88<br>ГОСТ 18223-88<br>ГОСТ 28698-90<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції ДР-97 | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо: вмісту<br>токсичних елементів,<br>гістаміну,<br>пестицидів,<br>гельмінтів,<br>радіонуклідів | 0305  |
| 26.35. Риба<br>в'ялена, копчена,<br>з терміном  | 15.20.13 | ГОСТ 812-88<br>ГОСТ 813-88<br>ГОСТ 1551-93   | Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги  | 0305  |

|                  |  |                 |                      |  |
|------------------|--|-----------------|----------------------|--|
| придатності до   |  | ГОСТ 2623-73    | щодо: вмісту         |  |
| споживання понад |  | ГОСТ 6481-97    | токсичних елементів, |  |
| 30 діб           |  | ГОСТ 7444-65    | гістаміну,           |  |
|                  |  | ДСТУ ГОСТ       | нітрозамінів,        |  |
|                  |  | 11298:2004      | пестицидів,          |  |
|                  |  | (з 01.09.2004)  | гельмінтів,          |  |
|                  |  | ГОСТ 11482-96   | радіонуклідів,       |  |
|                  |  | ГОСТ 11829-66   | визначення           |  |
|                  |  | ГОСТ 13197-67   | мікробіологічних     |  |
|                  |  | Нормативний     | показників           |  |
|                  |  | документ на     |                      |  |
|                  |  | конкретний вид  |                      |  |
|                  |  | продукції ДР-97 |                      |  |

|                    |          |                      |                      |           |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|-----------|
| 26.36. Концентрати | 15.31.12 | ДСТУ 2418:2003       | Нормативні           | 1904 2101 |
| харчові, у тому    | 15.61.24 | ДСТУ 2900-94         | документи, в яких    | 2104 2106 |
| числі сухі         | 15.61.33 | ДСТУ 2903-94         | встановлені вимоги   |           |
| сніданки           | 15.86.12 | ДСТУ 3718-98         | щодо: вмісту         |           |
|                    | 15.86.14 | ГОСТ 19327-84        | токсичних елементів, |           |
|                    | 15.86.15 | ГОСТ 21831-76        | мікотоксинів,        |           |
|                    | 15.89.11 | ГСТУ 18.07-95        | синтетичних          |           |
|                    | 15.89.14 | ГСТУ 18.08-95        | барвників,           |           |
|                    |          | ГСТУ 18.10-96        | консервантів,        |           |
|                    |          | Нормативний          | пестицидів,          |           |
|                    |          | документ на          | радіонуклідів,       |           |
|                    |          | конкретний вид       | визначення           |           |
|                    |          | продукції ДР-97      | мікробіологічних     |           |
|                    |          |                      | показників           |           |
| 26.37. Спирти:     | 15.92.1  | ДСТУ 4221:2003 ДУ-97 | Нормативні           | 2207 2208 |
| спирт етиловий-    |          |                      | документи, в яких    |           |
| ректифікований     |          |                      | установлені вимоги   |           |



|                |  |  |                      |  |
|----------------|--|--|----------------------|--|
| із меляси,     |  |  | щодо: вмісту         |  |
| спирт етиловий |  |  | токсичних елементів, |  |
| ректифікований |  |  | альдегідів, ефірів,  |  |
|                |  |  | чистоти, окислення   |  |
|                |  |  | сивушних масел,      |  |
|                |  |  | концентрації вільних |  |
|                |  |  | кислот, метилового   |  |
|                |  |  | спирту, сухого       |  |
|                |  |  | залишку, фурфорулу,  |  |
|                |  |  | органічних речовин,  |  |
|                |  |  | радіонуклідів.       |  |

Примітка. Крім еталонних моніторингових та тестових зразків тютюнових виробів, які не призначені для продажу вроздріб і ввозяться на митну територію України акредитованими державними випробувальними лабораторіями або суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ліцензії на право виробництва відповідної продукції і володіють акредитованими випробувальними лабораторіями для проведення дегустацій, вивчення фізико-хімічних показників, дизайну тощо.

| 1                 | 2        | 3              | 4                    | 5       |
|-------------------|----------|----------------|----------------------|---------|
| 27. НАФТОПРОДУКТИ |          |                |                      |         |
| 27.1. Палива:     | 23.20.11 | ДСТУ 3868-99   | ДСТУ 3868-99, пункт  | 2710 00 |
| бензини           | 23.20.14 |                | 4.2                  |         |
| автомобільні;     | 23.20.15 | ДСТУ 4058-2001 | ДСТУ 4058-2001,      |         |
| газотурбінні (для | 23.20.17 |                | пункт 5.3            |         |
| суднових і        |          | ДСТУ 4063-2001 | ДСТУ 4063-2001,      |         |
| стаціонарних      |          |                | пункт 4.2            |         |
| енергетичних      |          | ГОСТ 305-82    | ГОСТ 305-82, пункт 2 |         |

|                    |          |                      |                     |               |
|--------------------|----------|----------------------|---------------------|---------------|
| установок);        |          | ГОСТ 1667-68         | ГОСТ 1667-68, пункт |               |
| дизельні (для      |          |                      | 3                   |               |
| швидкохідних       |          | ГОСТ 2084-77         | ГОСТ 2084-77,       |               |
| дизелів); суднові  |          |                      | пункт 2.2           |               |
| (для               |          | ГОСТ 10433-75        | ГОСТ 10433-75,      |               |
| середньообертових, |          |                      | пункт 1.3           |               |
| малообертових      |          | ГОСТ 10585-75        | ГОСТ 10585-75,      |               |
| дизелів); мазути   |          |                      | пункт 2.1           |               |
| (флотські,         |          | ГСТУ 320.00149943.   | ГСТУ 320.00149943.  |               |
| паливні); побутові |          | 010-98               | 010-98,             |               |
| пічні              |          |                      | пункт 3.2           |               |
|                    |          | ГСТУ 320.00149943.   | ГСТУ 320.00149943.  |               |
|                    |          | 015-2000             | 015-2000,           |               |
|                    |          | Нормативний          | пункт 5.2           |               |
|                    |          | документ на          |                     |               |
|                    |          | конкретний вид       |                     |               |
|                    |          | продукції            |                     |               |
| -----              |          |                      |                     |               |
| 27.2. Паливо для   | 23.20.14 | ГСТУ 320.00149943.   | ГСТУ 320.00149943.  | 2710 00 51 00 |
| реактивних         |          | 007-97               | 007-97, пункт 3.2;  |               |
| двигунів           |          |                      | р.4                 |               |
|                    |          | ГСТУ                 | ГСТУ 320.00149943.  |               |
|                    |          | 320.00149943. 011-99 | 011-99, пункти 3.2; |               |
|                    |          |                      | 4.1                 |               |
| -----              |          |                      |                     |               |
| 27.3. Оливи        | 23.20.18 | ГОСТ 6360-83         | ГОСТ 6360-83,       | 2710 00       |
| моторні: для       |          |                      | пункт 1             |               |
| бензинових         |          | ГОСТ 8581-78         | ГОСТ 8581-78,       |               |
| двигунів, дизелів  |          |                      | пункт 2             |               |
| та універсальні    |          | ГОСТ 10541-78        | ГОСТ 10541-78,      |               |
| (крім олив для     |          |                      | пункт 2.2           |               |
| двотактних         |          | ГОСТ 12337-84        | ГОСТ 12337-84,      |               |
| бензинових         |          |                      | пункт 2.2           |               |
| двигунів)          |          | ГОСТ 23497-79        | ГОСТ 3497-79,       |               |
|                    |          | ДСТУ 4106-2002       | пункт 2.2           |               |

|                  |          |   |                |         |
|------------------|----------|---|----------------|---------|
|                  |          | ДСТУ 3437-96<br> ГОСТ 17479-87<br> Нормативний<br> документ на<br> конкретний вид<br> продукції | ДСТУ 4106-2002 |         |
| 27.4. Мастила    | 23.20.18 | ДСТУ 3437-96  | ГОСТ 1033-79,  | 2710 00 |
| (антифрикційні,  | 24.66.31 | ДСТУ 3914-99  | пункт 1.4      | 3403    |
| канатні);        |          | ДСТУ 3927-99  | ГОСТ 15037-69, |         |
| технологічні     |          | ГОСТ 1033-79  | пункт 4        |         |
| (оливні та       |          | ГОСТ 3333-80  | ГОСТ 16105-70, |         |
| водозмішувальні) |          | ГОСТ 4366-76  | пункт 1.1      |         |
|                  |          | ГОСТ 9433-80  | ГОСТ 21150-87, |         |
|                  |          | ГОСТ 8773-73  | пункт 1.2.1    |         |
|                  |          | ГОСТ 11110-75   | ГОСТ 16422-79, |         |
|                  |          | ГОСТ 14068-79   | пункт 1.2      |         |
|                  |          | ГОСТ 14296-78   | ГОСТ 3333-80,  |         |
|                  |          | ГОСТ 15037-69   | пункт 1.3      |         |
|                  |          | ГОСТ 16105-70   | ГОСТ 4366-76,  |         |
|                  |          | ГОСТ 16422-79   | пункт 1.4      |         |
|                  |          | ГОСТ 18179-72   | ГОСТ 9433-80,  |         |
|                  |          | ГОСТ 19537-83   | пункт 1.2      |         |
|                  |          | ГОСТ 19791-74   | ГОСТ 8773-73,  |         |
|                  |          | ГОСТ 20421-75   | пункт 1.2      |         |
|                  |          | ГОСТ 21150-87   | ГОСТ 18179-72, |         |
|                  |          | ДСТУ та ТУ  | пункт 1.2      |         |
|                  |          | на продукцію згідно   | ГОСТ 19537-83, |         |
|                  |          | з номенклатурою   | пункт 1.2;     |         |
|                  |          | показників за   | ГОСТ 11110-75, |         |
|                  |          | ГОСТ 4.23-83  | пункт 1.3      |         |
|                  |          |   | ГОСТ 14068-79, |         |
|                  |          |   | пункт 1.2      |         |
|                  |          |   | ГОСТ 14296-78, |         |
|                  |          |   | пункт 1.2      |         |

|   |                      |  |  |                  |
|---|----------------------|--|--|------------------|
|   |                      |  | ГОСТ 19791-74,<br>пункт 1.3  |                  |
|   |                      |  | ГОСТ 20421-75,<br>пункт 1.2  |                  |
|   |                      |  | ГОСТ 21150-87,<br>пункт 1.2.1  |                  |
| 27.5. Мастильно-<br>холодильна рідина<br>(оливні та<br>водозмішувальні) | 23.20.18<br>24.66.31 | ОСТ 38.01445-88<br>ДСТУ 3914-99<br>ДСТУ 3927-99<br>ГОСТ 6243-75<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції  | ОСТ 38.01445-88,<br>пункт 1.2<br>ДСТУ 3914-99<br>ДСТУ 3927-99  | 27 10 00<br>3403 |
| 27.6. Бітуми<br>нафтові   | 23.20.32             | ДСТУ 4148-2003 (з<br>01.01.2004)<br>ГОСТ 9548-74<br>ГОСТ 9812-74<br>ГОСТ 11955-82<br>ГОСТ 22245-90<br>ДСТУ 4044-2001 (з<br>01.01.2002)<br>ДСТУ 4279:2004<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ДСТУ 4148-2003,<br>пункт 4.2 (показники<br>1-8, табл.1), р. 5<br>ГОСТ 9548-74,<br>пункт 1.2<br>ГОСТ 9812-74,<br>пункт 2.1<br>ГОСТ 11955-82,<br>пункт 1.2<br>ГОСТ 22245-90,<br>пункт 2.2<br>ДСТУ 4044-2001,<br>р. 7 | 2713 20 00 00    |
| 28. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ, ВИРОВИ ТА КОНСТРУКЦІЇ                         |                      |  |  |                  |

|  |          |   |  |      |
|--|----------|---|--|------|
| 28.1. Колони та<br>гарцаби (фахверки)<br>сталеві каркасів<br>одноповерхових та<br>багатоповерхових<br>будівель   | 28.11.23 | ГОСТ 23118-78<br><br>ГОСТ 23682-79<br><br>СНИП III-18-75<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                      | ГОСТ 23118-78, пункт<br>2.1<br>ГОСТ 23682-79,<br>пункти 2.1; 2.5 -<br>2.8; 2.10<br>СНИП III-18-75,<br>пункти 1.2;<br>1.17-1.19;<br>1.30; 1.39-1.42;<br>1.50-1.53; 1.56;<br>1.59; 1.65;<br>1.68-1.72; 1.81;<br>1.82; 1.85; 2.9    | 7308 |
| 28.2. Конструкції<br>каркасів сталеві<br>рамкові і балки<br>перекриття<br>(покриття), балки<br>колії підвісного<br>транспорту, балки<br>підкранові сталеві<br>для мостових<br>електричних кранів | 28.11.23 | ГОСТ 23118-78<br><br>ГОСТ 23121-78<br><br>ГОСТ 26429-85<br><br>СНИП III-18-75<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ГОСТ 23118-78,<br>пункт 2.1<br>ГОСТ 23121-78,<br>пункти 2.2; 2.3;<br>2.6-2.12<br>ГОСТ 26429-85,<br>пункти 2.4 - 2.6;<br>2.9; 2.13; 2.14<br>СНИП III-18-75,<br>пункти 1.2;<br>1.17-1.19; 1.30;<br>1.41; 1.68;<br>1.81; 1.82; 1.85 | 7308 |
| 28.3. Ферми<br>сталеві   | 28.11.23 | ГОСТ 23118-78<br><br>ГОСТ 23119-78<br><br>ГОСТ 27579-88   | ГОСТ 23118-78, пункт<br>2.1<br>ГОСТ 23119-78,<br>пункти 2.2; 2.3;<br>2.9-2.11<br>ГОСТ 27579-88,  | 7308 |

|  |          |  |  |                      |
|--|----------|--|--|----------------------|
|  |          |  | пункти 1.3.2; 1.3.3;<br>1.3.6; 1.3.9;<br>1.3.10; 5.3; 5.5  |                      |
|  |          | СНИП III-18-75<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | СНИП III-18-75,<br>пункти 1.17-1.19;<br>1.41; 1.51; 1.65;<br>1.68-1.81; 1.82;<br>1.85; 2.9; 2.10 |                      |
| -----  |          |  |  |                      |
| 28.4. Панелі та<br>елементи<br>огороджувальних<br>конструкцій<br>(металеві,<br>каркасні та<br>безкаркасні) | 28.11.23 | ДСТУ Б В.2.6-3-95<br>(ГОСТ 22233-93)                                     | ДСТУ Б В.2.6-3-95,<br>пункти 4.2.2-4.2.10;<br>5.3; 5.4; 5.6                                      | 7308<br>7604<br>7610 |
|  |          | ДСТУ Б В.2.6-8-95<br>(ГОСТ 30245-94)                                     | ДСТУ Б В.2.6-8-95,<br>пункти 3.2; 4.3-4.5;<br>4.7; 4.11  |                      |
|  |          | ДСТУ Б В.2.6-9-95<br>(ГОСТ 24045-94)                                     | ДСТУ Б В.2.6-9-95,<br>пункти 4.2.3;<br>4.3.1-4.3.6   |                      |
|  |          | ГОСТ 21562-76  | ГОСТ 21562-76,<br>пункти 3.2; 3.4;<br>3.8; 3.12  |                      |
|  |          | ГОСТ 23118-78  | ГОСТ 23118-78,<br>пункт 2.1  |                      |
|  |          | ГОСТ 23486-79  | ГОСТ 23486-79,<br>пункти 2.2.1; 2.2.2;<br>2.4-2.6  |                      |
|  |          | ГОСТ 24524-80  | ГОСТ 24524-80,<br>пункти 2.2 - 2.6   |                      |
|  |          | ГОСТ 24767-81  | ГОСТ 24767-81,<br>пункти 2.3-2.8   |                      |
|  |          | СНИП III-18-75   | СНИП III-18-75,<br>пункти 1.2; 1.17;<br>1.18; 1.19; 1.30;<br>1.39-1.42; 1.51;<br>1.81            |                      |

|   |          |  |   |                    |
|---|----------|--|---|--------------------|
|   |          | СНИП ІІ-3-79<br> Нормативний<br> документ на<br> конкретний вид<br> продукції  | СНИП ІІ-3-79, пункт<br> 2.1   |                    |
| 28.5. Металеві<br> сходи, площадки та<br> огорожі сходів,<br> балконів і дахів  | 28.11.23 | ГОСТ 23118-78<br> <br> ГОСТ 23120-78<br> <br> ГОСТ 25772-83<br> <br> СНИП ІІІ-18-75<br> Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції | ГОСТ 23118-78,<br> пункт 2.1<br> ГОСТ 23120-78,<br> пункти 2.3; 2.4;<br> 2.7-2.8<br> ГОСТ 25772-83,<br> пункти 2.2-2.10<br> СНИП ІІІ-18-75,<br> пункти 1.2;<br> 1.17-1.19; 1.51;<br> 1.81; 1.85 | 7308               |
| 28.6.<br> Металоконструкції<br> опор ліній<br> електропередачі,<br> відкритого<br> розподільчого<br> обладнання<br> підстанцій,<br> щоглових та<br> баштових споруд | 28.11.22 | ГОСТ 23118-78<br> <br> СНИП ІІІ-18-75<br> Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції   | ГОСТ 23118-78,<br> пункт 2.1<br> СНИП ІІІ-18-75,<br> пункти 1.2;<br> 1.17-1.19; 1.41;<br> 1.51; 1.59; 1.65;<br> 1.81; 6.2; 6.3;<br> 6.6; 8.2-8.7; 8.9;<br> 8.11                                 | 7308 20 00 00      |
| 28.7. Металеві<br> резервуари для<br> нафти та<br> нафтопродуктів,<br> газгольдери та<br> конструкції   | 28.21.11 | ГОСТ 23118-78<br> <br> ГОСТ 5172-63<br> <br> ГОСТ 17032-71   | ГОСТ 23118-78,<br> пункт 2.1<br> ГОСТ 5172-63,<br> пункти 5;10; 13;14<br> ГОСТ 17032-71,<br> пункти 1; 4; 5; 7;   | 7309 00<br> 731100 |

|                   |          |                      |                      |         |
|-------------------|----------|----------------------|----------------------|---------|
| водонапірних башт |          |                      | 11; 12               |         |
|                   |          | СНИП III-18-75       | СНИП III-18-75,      |         |
|                   |          | Нормативний документ | пункти 1.2;          |         |
|                   |          | на конкретний вид    | 1.17-1.19;           |         |
|                   |          | продукції            | 1.43; 1.51; 1.53;    |         |
|                   |          |                      | 1.56; 1.59; 1.81;    |         |
|                   |          |                      | 4.2-4.6; 5.3-5.6     |         |
| -----             |          |                      |                      |         |
| 28.8. Будівлі     | 28.11.10 | ГОСТ 22853-86        | ГОСТ 22853-86,       | 9406 00 |
| модульні збірні   |          |                      | пункти 2.1.3;        |         |
|                   |          |                      | 2.1.15; 2.2.6; 2.2.7 |         |
|                   |          | ГОСТ 23118-78        | ГОСТ 23118-78, пункт |         |
|                   |          |                      | 2.1                  |         |
|                   |          | СНИП III-18-75       | СНИП III-18-75,      |         |
|                   |          | Нормативний документ | пункти 1.17 - 1.19;  |         |
|                   |          | на конкретний вид    | 1.41; 1.51; 1.65;    |         |
|                   |          | продукції            | 1.68; 1.69; 1.81;    |         |
|                   |          |                      | 1.82; 1.85           |         |
| -----             |          |                      |                      |         |
| 28.9. Цементи     | 26.51.12 | ДСТУ Б В.2.7-46-96   | ДСТУ Б В.2.7-46-96,  | 2523    |
| загальнобудівель- |          |                      | пункти 3.2.3 -       |         |
| ного призначення  |          |                      | 3.2.5; 3.2.7; 3.3.8; |         |
| та сульфатостійкі |          |                      | 3.5                  |         |
|                   |          | ДСТУ Б В.2.7-85-99   | ДСТУ Б В.2.7-85-99,  |         |
|                   |          | (ГОСТ 22266-94)      | пункти 4.1.1-4.1.11; |         |
|                   |          | Нормативний документ | 4.2                  |         |
|                   |          | на конкретний вид    |                      |         |
|                   |          | продукції            |                      |         |
| -----             |          |                      |                      |         |
| 28.10. Вироби     | 26.61.11 | ДСТУ Б В.2.7-7-94    | ДСТУ Б В.2.7-7-94,   | 6810 11 |
| стінові           |          |                      | пункти 3.2; 4.6;     |         |
| дрібноштучні      |          |                      | 4.8; 4.9             |         |
|                   |          | ДСТУ Б В.2.7-36-95   | ДСТУ Б В.7-36-95,    |         |



|   |                      |  |  |                                     |
|---|----------------------|--|--|-------------------------------------|
|   |                      |  | пункти 4.1.2; 4.1.5;<br>4.2.1; 4.2.2; 4.2.4;<br>4.2.6; 4.2.8   |                                     |
|   |                      | ГОСТ 6133-84   | ГОСТ 6133-84,  |                                     |
|   |                      | Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | пункти 1.2; 1.7;<br>1.8; 2.2-2.8   |                                     |
| 28.11. Цегла і<br>камені керамічні<br>та силікатні    | 26.40.11<br>26.61.11 | ДСТУ Б В.2.7-61-97                                     | ДСТУ Б В.2.7-61-97,<br>пункти 3.3-3.5;<br>4.2.4; 4.2.5; 4.2.6;<br>4.2.8; 4.2.10;<br>4.2.12 - 4.2.16;<br>4.4-4.7; 6.6 | 6904 10 00 00<br>6815 99            |
|   |                      | ДСТУ Б В.2.7-80-98                                     | ДСТУ Б В.2.7-80-98,<br>пункти 3.5; 4.2.1;<br>4.2.3; 4.2.5; 4.2.7;<br>4.2.10-4.2.15;<br>4.2.18-4.2.20                 |                                     |
| 28.12.  |                      |  |  |                                     |
| 28.13. Плитка<br>керамічна фасадна<br>та ковдри з неї | 26.30.10             | ДСТУ Б В.2.7-67-98<br>(ГОСТ 13996-93)                  | ДСТУ Б В.2.7-67-98,<br>пункти 4.3 - 4.6;<br>5.1.1.4 - 5.1.1.5;<br>5.1.2  | 6907 90<br>6908 90                  |
| 28.14. Плитка<br>керамічна для<br>підлог              | 26.30.10             | ДСТУ Б<br>В.2.7-117-2002<br>(ГОСТ 6787-2001)           | ДСТУ Б<br>В.2.7-117-2002<br>(ГОСТ 6787-2001),<br>пункти 4.4-4.7;<br>5.1.3-5.1.6; 5.2.1                               | 6904 90 00 00<br>6907 90<br>6908 90 |

|28.15.

|   |          |   |  |               |
|---|----------|---|--|---------------|
| 28.16. Лінолеум<br>полівінілхлоридний                       | 36.63.40 | ДСТУ Б В.2.7-20-95<br> <br> ДСТУ Б В.2.7-21-95<br> Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції                 | ДСТУ Б В.2.7-20-95,<br> пункти 4.1.6; 5.7;<br> 5.13<br> ДСТУ Б В.2.7-21-95,<br> пункти 4.1.6; 5.7;<br> 5.13; | 3918 10       |
| 28.17. Палі<br>залізобетонні                                | 26.61.12 | ДСТУ Б В.2.6-2-95<br> <br> ГОСТ 19804-91<br> Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції                       | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br> пункти 4.1.2; 4.3.1;<br> 4.4.1<br> ГОСТ 19804-91                                      | 6810 99 00 00 |
| 28.18. Колони<br>залізобетонні                              | 26.61.12 | ДСТУ Б В.2.6-2-95<br> <br> ГОСТ 25628-90<br> ГОСТ 18979-90<br> Нормативний<br> документ на<br> конкретний вид<br> продукції | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br> пункти 4.1.2; 4.3.1;<br> 4.4.1<br> ГОСТ 25628-90<br> ГОСТ 18979-90                    | 6810 99 00 00 |
| 28.19. Балки<br>кроквові та<br>підкроквові<br>залізобетонні | 26.61.12 | ДСТУ Б В.2.6-2-95<br> <br> ГОСТ 20372-90<br> Нормативний документ<br> на конкретний вид<br> продукції                       | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br> пункти 4.1.2; 4.3.1;<br> 4.4.1<br> ГОСТ 20372-90                                      | 6810 99 00 00 |

|  |          |  |   |               |
|--|----------|--|---|---------------|
| 28.20. Ригелі<br>залізобетонні для<br>багатоповерхових<br>будівель       | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95<br>ГОСТ 18980-90<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                                    | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ГОСТ 18980-90  | 6810 99 00 00 |
| 28.21. Перемички<br>залізобетонні для<br>будівель з<br>цегляними стінами | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95<br>ГОСТ 948-84<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                                      | ДСТУ Б В. 2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ГОСТ 948-84   | 6810 99 00 00 |
| 28.22. Панелі<br>залізобетонні<br>стінові зовнішні                       | 26.61.12 | ДСТУ Б В.2.6-2-95<br>ГОСТ 11024-84<br>ГОСТ 11118-73<br>СНІП ІІ-3-79<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ГОСТ 11024-84<br>ГОСТ 11118-73<br>СНІП ІІ-3-79,<br>пункт 2.1 | 6810 99 00 00 |
| 28.23. Плити<br>покриття<br>залізобетонні для<br>будівель<br>підприємств | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95<br>ГОСТ 28042-89<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид   | ДСТУ Б В. 2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ГОСТ 28042-89   | 6810 99 00 00 |

|   |          |  |  |               |
|---|----------|--|--|---------------|
|   |          | продукції  |  |               |
| 28.24. Плити<br>перекриття<br>залізобетонні   | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95<br>ГОСТ 9561-91<br>ГОСТ 12767-94<br>ГОСТ 21506-87<br>ГОСТ 27215-87<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції | ДСТУ Б В. 2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ГОСТ 9561-91<br>ГОСТ 12767-94<br>ГОСТ 21506-87<br>ГОСТ 27215-87            | 6810 99 00 00 |
| 28.25. Плити<br>залізобетонні для<br>покриття міських<br>доріг  | 26.61.12 | ДСТУ Б В.2.6-2-95<br>ГОСТ 21924.0-84<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ГОСТ 21924.0-84   | 6810 99 00 00 |
| 28.26. Опори<br>залізобетонні<br>ліній<br>електропередач,<br>зв'язку та<br>елементи<br>контактної мережі<br>електрифікованих<br>доріг і<br>освітлювальної<br>мережі | 26.61.12 | ДСТУ Б В.2.6-2-95<br>ГОСТ 22131-76<br>ГОСТ 22687.0-85<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                                    | ДСТУ Б В.2.6-2-95,<br>пункти 4.1.2; 4.3.1;<br>4.4.1<br>ДСТУ Б В.2.6-21-2000<br>(ГОСТ 19330-91)<br>ГОСТ 22131-76<br>ГОСТ 22687.0-85 | 6810 99 00 00 |
| 28.27. Шпали  | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95   | ДСТУ Б В. 2.6-2-95,  | 6810 99 00 00 |

|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| залізобетонні      |          |                      | пункти 4.1.2; 4.3.1; |               |
| попередньо         |          |                      | 4.4.1                |               |
| напружені          |          | ГОСТ 10629-88        | ГОСТ 10629-88        |               |
|                    |          | ГОСТ 21174-75        | ГОСТ 21174-75        |               |
|                    |          | Нормативний          |                      |               |
|                    |          | документ на          |                      |               |
|                    |          | конкретний вид       |                      |               |
|                    |          | продукції            |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 28.28.             | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95   | ДСТУ Б В. 2.6-2-95,  | 6810 99 00 00 |
| Залізобетонні      |          |                      | пункти 4.1.2; 4.3.1; |               |
| елементи сходів    |          |                      | 4.4.1                |               |
|                    |          | ГОСТ 8717.0-84       | ГОСТ 8717.0-84       |               |
|                    |          | ГОСТ 9818-85         | ГОСТ 9818-85         |               |
|                    |          | Нормативний          |                      |               |
|                    |          | документ на          |                      |               |
|                    |          | конкретний вид       |                      |               |
|                    |          | продукції            |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 28.29. Плити       | 26.61.12 | ДСТУ Б В. 2.6-2-95   | ДСТУ Б В. 2.6-2-95,  | 6810 99 00 00 |
| балконів та лоджій |          |                      | пункти 4.1.2; 4.3.1; |               |
| залізобетонні      |          |                      | 4.4.1                |               |
|                    |          | ГОСТ 25697-83        | ГОСТ 25697-83        |               |
|                    |          | Нормативний документ |                      |               |
|                    |          | на конкретний вид    |                      |               |
|                    |          | продукції            |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 28.30. Вікна та    | 20.30.11 | ДСТУ Б В.2.6-11-97   | ДСТУ Б В.2.6-11-97,  | 3925 20 00 00 |
| двері для будинків | 25.23.14 |                      | пункти 5.2.1-5.2.3;  | 4418 10       |
| і споруд           | 26.12.13 |                      | 5.2.5; 5.2.9;        | 4418 20       |
|                    | 28.12.10 |                      | 5.2.12-5.2.14;       | 7308 30 00 00 |
|                    |          |                      | 5.2.16; 5.2.18;      | 7610 10 00 00 |
|                    |          |                      | 5.2.25; 5.2.26       |               |
|                    |          | ДСТУ Б В.2.6-15-99   | ДСТУ Б В.2.6-15-99,  |               |
|                    |          |                      | пункти 4.2.1-4.2.11; |               |

|   |   |
|---|---|
|   | 4.2.15-4.2.20   |
| ДСТУ Б В.2.6-23-2001<br>(ГОСТ 23166-99)     | ДСТУ<br>В В.2.6-23-2001,<br>пункти 5.2.2-5.2.8;<br>5.3.1 (приведений<br>опір теплопередачі,<br>повітропроникність,<br>звукоізоляція,<br>надійність віконних<br>приладів і завіс,<br>опір статичним<br>навантаженням)                                      |
| ДСТУ Б В.2.6-24-2001<br>(ГОСТ 24700-99)     | ДСТУ<br>В В.2.6-24-2001,<br>пункти 5.2.2;<br>5.2.7-5.2.9; 5.3.1<br>(приведений опір<br>теплопередачі,<br>ізоляція повітряного<br>шуму транспортного<br>потoku,<br>повітропроникність,<br>надійність віконних<br>приладів і завіс);<br>5.3.2; 5.3.3; 5.3.5 |
| ДСТУ<br>В В.2.6-107-2001<br>(ГОСТ 24866-99) | ДСТУ В<br>В.2.6-107-2001,<br>пункти 4.1.2; 4.1.5;<br>4.1.7 (точка роси)   |
| ГОСТ 475-78                                 | ГОСТ 475-78, пункти<br>2.2; 2.3; 2.6; 2.18;<br>2.34   |
| ГОСТ 21096-75                               | ГОСТ 21096-75,<br>пункти 2.8-2.12   |
| ГОСТ 21519-84                               | ГОСТ 21519-84,  |

|  |  |                |                      |  |
|--|--|----------------|----------------------|--|
|  |  |                | пункти 2.3-2.8;      |  |
|  |  |                | 2.22-2.25            |  |
|  |  | ГОСТ 23344-78  | ГОСТ 23344-78,       |  |
|  |  |                | пункти 3.5; 3.6;     |  |
|  |  |                | 3.9; 3.14; 3.18      |  |
|  |  | ГОСТ 23747-88  | ГОСТ 23747-88,       |  |
|  |  |                | пункти 2.2.1-2.2.3;  |  |
|  |  |                | 2.2.12 - 2.2.17;     |  |
|  |  |                | 2.2.20               |  |
|  |  | ГОСТ 25097-82  | ГОСТ 25097-82,       |  |
|  |  |                | пункти 2.2 - 2.4     |  |
|  |  | СНИП II-3-79   | СНИП II-3-79, пункти |  |
|  |  | Нормативний    | 2.1; 5.5             |  |
|  |  | документ на    |                      |  |
|  |  | конкретний вид |                      |  |
|  |  | продукції      |                      |  |

## 29. ТРУБИ ТА БАЛОНИ

|                    |          |                      |                      |      |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|------|
| 29.1. Труби        | 27.22.10 | ГОСТ 24030-80        | ГОСТ 24030-80,       | 7304 |
| безшовні з         |          | Нормативний документ | пункти 1.1; 1.4;     |      |
| корозійностійких   |          | на конкретний вид    | 1.5; 2.1; 2.3; 2.4;  |      |
| сталей (для        |          | продукції            | 2.10; 2.12           |      |
| атомної            |          |                      |                      |      |
| енергетики)        |          |                      |                      |      |
| 29.2.              |          |                      |                      |      |
| 29.3. Труби зварні | 27.22.10 | ГОСТ 20295-85        | ГОСТ 20295-85,       | 7305 |
| для магістральних  |          | Нормативний документ | пункти 1.3; 1.5-1.8; | 7306 |
| газонафтопроводів  |          | на конкретний вид    | 2.5-2.8; 2.16        |      |
|                    |          | продукції            |                      |      |

|  |          |   |   |         |
|--|----------|---|---|---------|
| 29.4. Труби<br>сталеві<br>водогазопровідні   | 27.22.10 | ГОСТ 3262-75<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                                    | ГОСТ 3262-75, пункти<br>1.1; 1.3; 2.7-2.9   | 7306    |
| 29.5. Балони<br>сталеві безшовні   | 28.21.12 | ГОСТ 949-73<br>ГОСТ 9731-79<br>ГОСТ 12247-80<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції | ГОСТ 949-73, пункти<br>2.1; 2.2; 3.3<br>ГОСТ 9731-79,<br>пункти 2.2; 2.3;<br>2.14<br>ГОСТ 12247-80,<br>пункти 2.2; 2.4;<br>2.11 | 7311 00 |
| 29.6. Балони<br>зварні   | 27.22.10 | ДСТУ 3245-95<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                                    | ДСТУ 3245-95, пункти<br>5.2; 5.7  | 7311 00 |
| 30. ГОТЕЛЬНІ ПОСЛУГИ ТА ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ, ЩО НАДАЮТЬСЯ СУБ'ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ |          |   |   |         |
| 30.1. Готельні<br>послуги:   |          |   |   |         |
| послуги готелів з<br>ресторанами   | 55.11.1  | ГОСТ 28681.3-95<br>ДСТУ 4268:2003<br>ДСТУ 4269:2003<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>СНИП 2.04.01-85                | ГОСТ 28681.3-95<br>ДСТУ 4268:2003,<br>р. 5; 6; 7; 8<br>ДСТУ 4269:2003,<br>р. 4,<br>ГОСТ 121.004-91<br>СНИП 2.04.01-85           |         |



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| ДБНВ 2.2-9-99        | ДБНВ 2.2-9-99  |
| СанПіН               | СанПіН         |
| 42-128-4690-88       | 42-128-4690-88 |
| СанПіН               | СанПіН         |
| 42-123-5777-91       | 42-123-5777-91 |
| Правила користування |                |
| готелями й           |                |
| аналогічними         |                |
| засобами розміщення  |                |
| та надання готельних |                |
| послуг, затверджені  |                |
| наказом Державної    |                |
| туристичної          |                |
| адміністрації        |                |
| України від          |                |
| 16.03.2004 N 19      |                |
| ( z0413-04 )         |                |
| та зареєстровані в   |                |
| Мін'юсті України     |                |
| 02.04.2004 за        |                |
| N 413/9012           |                |
| (далі - Правила      |                |
| готельних послуг)    |                |
| Правила пожежної     |                |
| безпеки в Україні,   |                |
| затверджені наказом  |                |
| Міністерства         |                |
| України з питань     |                |
| надзвичайних         |                |
| ситуацій від         |                |
| 19.10.2004 N 126     |                |
| ( z1410-04 ) та      |                |
| зареєстровані в      |                |
| Мін'юсті України     |                |
| 04.11.2004 за        |                |

|  |  |                     |  |  |
|--|--|---------------------|--|--|
|  |  | N 1410/10009 (далі  |  |  |
|  |  | - Правила пожежної  |  |  |
|  |  | безпеки) Нормативні |  |  |
|  |  | документи (далі -   |  |  |

|                                   |        | НД) на послуги   |  |
|-----------------------------------|--------|--|--|
| послуги готелів<br>без ресторанів | 55.12. | ГОСТ 28681.3-95<br>ДСТУ 4268:2003<br>ДСТУ 4269:2003<br>ГОСТ 12.1.004-91<br>СНИП 2.04.01-85<br>ДБНВ 2.2-9-99<br>СанПіН<br>42-128-4690-88<br>СанПіН<br>42-123-5777-91<br>Правила готельних<br>послуг ( z0413-04 )<br>Правила пожежної<br>безпеки ( z1410-04 )<br>НД на послуги | ГОСТ 28681.3-95<br>ДСТУ 4268:2003,<br>р. 5; 6; 7; 8<br>ДСТУ 4269:2003,<br>р. 4,<br>ГОСТ 121.004-91<br>СНИП 2.04.01-85<br>ДБНВ 2.2-9-99<br>СанПіН<br>42-128-4690-88<br>СанПіН<br>42-123-5777-91 |

|   |      |  |  |  |
|---|------|--|--|--|
| Послуги кемпінгів<br>та місць для<br>короткотермінового<br>проживання інші: | 55.2 |  |  |  |
|---|------|--|--|--|

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| послуги молодіжних<br>турбаз та гірських<br>притулків | 55.21. | ГОСТ 28681.3-95<br>ДСТУ 4268:2003<br>ГОСТ 12.1.004-91 | ГОСТ 28681.3-95<br>ДСТУ 4268:2003<br>р. 4; 5; 7; 8<br>ГОСТ 12.1.004-91 |
|---|--------|---|--|

|                    |                          |                                      |                     |
|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                    |                          | СНИП 2.04.01-85                      | СНИП 2.04.01-85     |
|                    |                          | ДБНВ 2.2-9-99                        | ДБНВ 2.2-9-99       |
|                    |                          | СанПіН                               | СанПіН              |
|                    |                          | 42-128-4690-88                       | 42-128-4690-88      |
|                    |                          | СанПіН                               | СанПіН              |
|                    |                          | 42-123-5777-91                       | 42-123-5777-91      |
|                    |                          | Правила готельних                    |                     |
|                    |                          | послуг ( <a href="#">z0413-04</a> )  |                     |
|                    |                          | Правила пожежної                     |                     |
|                    |                          | безпеки ( <a href="#">z1410-04</a> ) |                     |
|                    |                          | НД на послуги                        |                     |
| -----              |                          |                                      |                     |
| послуги кемпінгів, | 55.22                    | ГОСТ 28681.3-95                      | ГОСТ 28681.3-95     |
| включно з          |                          | ДСТУ 4268:2003                       | ДСТУ 4268:2003,     |
| послугами          |                          |                                      | р. 4; 5; 7; 8       |
| майданчиків для    |                          | ГОСТ 12.1.004-91                     | ГОСТ 12.1.004-91    |
| автофургонів       |                          | СНИП 2.04.01-85                      | СНИП 2.04.01-85     |
|                    |                          | ДБНВ 2.2-9-99                        | ДБНВ 2.2-9-99       |
|                    |                          | СанПіН                               | СанПіН              |
|                    |                          | 42-128-4690-88                       | 42-128-4690-88      |
|                    |                          | СанПіН                               | СанПіН 42-123-5777- |
|                    |                          | 42-123-5777-91                       | 91                  |
|                    |                          | Правила готельних                    |                     |
|                    |                          | послуг ( <a href="#">z0413-04</a> )  |                     |
|                    |                          | Правила пожежної                     |                     |
|                    |                          | безпеки ( <a href="#">z1410-04</a> ) |                     |
|                    |                          | НД на послуги                        |                     |
| -----              |                          |                                      |                     |
| послуги місць      | 55.23                    |                                      |                     |
| короткострокового  |                          |                                      |                     |
| проживання інші    |                          |                                      |                     |
| -----              |                          |                                      |                     |
| послуги дитячих та | <a href="#">55.23.11</a> | ГОСТ 28681.3-95                      | ГОСТ 28681.3-95     |
| студентських       |                          | ДСТУ 4268:2003                       | ДСТУ 4268:2003,     |
| літніх таборів     |                          | ДСТУ 4269:2003                       | р. 4; 5; 7; 8       |

|                    |              |                      |                  |
|--------------------|--------------|----------------------|------------------|
|                    |              | ГОСТ 12.1.004-91     | ГОСТ 12.1.004-91 |
|                    |              | СНИП 2.04.01-85      | СНИП 2.04.01-85  |
|                    |              | ДБНВ 2.2-9-99        | ДБНВ 2.2-9-99    |
|                    |              | СанПіН               | СанПіН           |
|                    |              | 42-128-4690-88       | 42-128-4690-88   |
|                    |              | СанПіН               | СанПіН           |
|                    |              | 42-123-5777-91       | 42-123-5777-91   |
|                    |              | Правила користування |                  |
|                    |              | готелями             |                  |
|                    |              | ( z0531-96 )         |                  |
|                    |              | Правила пожежної     |                  |
|                    |              | безпеки ( z1410-04 ) |                  |
|                    |              | НД на послуги        |                  |
| -----              |              |                      |                  |
| послуги центрів та | 55.23.12     | ГОСТ 28681.3-95      | ГОСТ 28681.3-95  |
| будинків           |              | ДСТУ 4268:2003       | ДСТУ 4268:2003,  |
| відпочинку         |              | ДСТУ 4269:2003       | р. 4; 5; 7; 8    |
|                    |              | ГОСТ 12.1.004-91     | ГОСТ 12.1.004-91 |
|                    |              | СНИП 2.04.01-85      | СНИП 2.04.01-85  |
|                    |              | ДБНВ 2.2-9-99        | ДБНВ 2.2-9-99    |
|                    |              | СанПіН               | СанПіН           |
|                    |              | 42-128-4690-88       | 42-128-4690-88   |
|                    |              | СанПіН               | СанПіН           |
|                    |              | 42-123-5777-91       | 42-123-5777-91   |
|                    |              | Правила користування |                  |
|                    |              | готелями             |                  |
|                    |              | ( z0531-96 )         |                  |
|                    |              | Правила пожежної     |                  |
|                    |              | безпеки ( z1410-04 ) |                  |
|                    |              | НД на послуги        |                  |
| -----              |              |                      |                  |
| послуги санаторних | 55.23.12.200 | ГОСТ 28681.3-95      | ГОСТ 28681.3-95  |
| та курортних       |              | ДСТУ 4268:2003       | ДСТУ 4268:2003,  |
| закладів           |              | ДСТУ 4269:2003       | р. 4; 5; 7; 8    |
| оздоровлювального  |              | ГОСТ 12.1.004-91     | ГОСТ 12.1.004-91 |

|                    |          |                      |                    |  |
|--------------------|----------|----------------------|--------------------|--|
| характеру          |          | СНиП 2.04.01-85      | СНиП 2.04.01-85    |  |
|                    |          | ДБНВ 2.2-9-99        | ДБНВ 2.2-9-99      |  |
|                    |          | СанПіН               | СанПіН             |  |
|                    |          | 42-128-4690-88       | 42-128-4690-88     |  |
|                    |          | СанПіН               | СанПіН 42-123-5777 |  |
|                    |          | 42-123-5777-91       |                    |  |
|                    |          | Правила користування |                    |  |
|                    |          | готелями             |                    |  |
|                    |          | ( z0531-96 )         |                    |  |
|                    |          | Правила пожежної     |                    |  |
|                    |          | безпеки ( z1410-04 ) |                    |  |
|                    |          | НД на послуги        |                    |  |
| -----              |          |                      |                    |  |
| здавання під найом | 55.23.13 | ГОСТ 28681.3-95      | ГОСТ 28681.3-95    |  |
| мебльованих        |          | ДСТУ 4268:2003       | ДСТУ 4268:2003,    |  |
| приміщень на       |          | ДСТУ 4269:2003       | р. 4; 5; 7; 8      |  |
| короткий термін    |          | ГОСТ 12.1.004-91     | ГОСТ 12.1.004-91   |  |
|                    |          | СНиП 2.04.01-85      | СНиП 2.04.01-85    |  |
|                    |          | ДБНВ 2.2-9-99        | ДБН В.2.2-9-99     |  |
|                    |          | СанПіН               | СанПіН             |  |
|                    |          | 42-128-4690-88       | 42-128-4690-88     |  |
|                    |          | СанПіН               | СанПіН 42-123-5777 |  |
|                    |          | 42-123-5777-91       |                    |  |
|                    |          | Правила користування |                    |  |
|                    |          | готелями             |                    |  |
|                    |          | ( z0531-96 )         |                    |  |
|                    |          | Правила пожежної     |                    |  |
|                    |          | безпеки ( z1410-04 ) |                    |  |
|                    |          | НД на послуги        |                    |  |
| -----              |          |                      |                    |  |
| послуги з надання  | 55.23.14 | ГОСТ 28681.3-95      | ГОСТ 28681.3-95    |  |
| спальних місць у   |          | ДСТУ 4268:2003       | ДСТУ 4268:2003,    |  |
| спальних вагонах,  |          | ДСТУ 4269:2003       | р. 4; 5; 7; 8      |  |
| круїзних судах та  |          | ГОСТ 12.1.004-91     | ГОСТ 12.1.004-91   |  |
| інших транспортних |          | СНиП 2.04.01-85      | СНиП 2.04.01-85    |  |

|                           |                         |   |   |
|---------------------------|-------------------------|---|---|
| і плавзасобах             |                         | ДБНВ 2.2-9-99<br>СанПіН<br>42-128-4690-88<br>СанПіН<br>42-123-5777-91<br>Правила користування<br>готелями<br>( z0531-96 )<br>Правила пожежної<br>безпеки ( z1410-04 )<br>НД на послуги                          | ДБНВ 2.2-9-99<br>СанПіН<br>42-128-4690-88   |
| 30.2. Послуги харчування: | 55.30<br>55.40<br>55.50 | ГОСТ 30389-95<br>ДСТУ 4281:2004<br>ГОСТ 30390-95<br>ГОСТ 30523-97<br>ГОСТ 30524-97<br>СанПіН<br>42-123-5777-91<br>Нормативні документи<br>на кулінарну<br>продукцію<br>Правила пожежної<br>безпеки ( z1410-04 ) | ГОСТ 30389-95,<br>пункт 4.1; р. 5; 6<br>ДСТУ 4281:2004, р.<br>4; 5; 6<br>ГОСТ 30390-95<br>ГОСТ 30523-97<br>ГОСТ 30524-97<br>СанПіН<br>42-123-5777-91<br>Правила пожежної<br>безпеки ( z1410-04 )<br>НД на послуги |
| ресторанів                | 55.30.1                 | ДСТУ 4281:2004<br>ГОСТ 30389-95<br>ГОСТ 30523-97<br>ГОСТ 30524-97<br>ГОСТ 30390-95  | ДСТУ 4281:2004, р.<br>4; 5; 6<br>ГОСТ 30389-95,<br>пункти 4.2; 4.4<br>ГОСТ 30523-97<br>ГОСТ 30524-97,<br>пункти 4.1; 4.2<br>ГОСТ 30390-95   |

|       |                          |   |  |
|-------|--------------------------|---|--|
|       |                          | СанПіН<br>  42-123-5777-91<br>  Чинні нормативні<br>  документи на<br>  кулінарну продукцію<br>  Правила пожежної<br>  безпеки ( <a href="#">z1410-04</a> )   | СанПіН<br>  42-123-5777-91   |
| барів | <a href="#">55.40.10</a> | ДСТУ 4281:2004<br> <br>  ГОСТ 30389-95<br> <br>  ГОСТ 30390-95<br>  ГОСТ 30523-97<br>  ГОСТ 30524-97<br>  СанПіН<br>  42-123-5777-91<br>  Нормативні документи<br>  на кулінарну<br>  продукцію<br>  Правила пожежної<br>  безпеки ( <a href="#">z1410-04</a> ) | ДСТУ 4281:2004, р.<br>  4; 5; 6<br>  ГОСТ 30389-95,<br>  пункти 4.2; 4.5; 4.9<br>  ГОСТ 30390-95<br>  ГОСТ 30523-97<br>  ГОСТ 30524-97,<br>  пункт 4.3<br>  СанПіН<br>  42-123-5777-91 |
| кафе  | <a href="#">55.30.1</a>  | ДСТУ 4281:2004<br>  ГОСТ 30390-95<br>  ГОСТ 30389-95<br> <br>  ГОСТ 30523-97<br>  ГОСТ 30524-97<br>  СанПіН<br>  42-123-5777-91<br>  Нормативні документи<br>  на кулінарну<br>  продукцію<br>  Правила пожежної  | ДСТУ 4281:2004<br>  ГОСТ 30390-95<br>  ГОСТ 30389-95,<br>  пункт 4.6<br>  ГОСТ 30523-97<br>  ГОСТ 30524-97,<br>  пункт 4.3<br>  СанПіН<br>  42-123-5777-91                             |

|  |          |  |  |  |
|--|----------|--|--|--|
|  |          | безпеки ( z1410-04 )   |  |  |
| ідалень  | 55.51.10 | ДСТУ 4281:2004<br> ГОСТ 30389-95<br> <br> ГОСТ 30390-95<br> ГОСТ 30523-97<br> ГОСТ 30524-97<br> <br> СанПіН<br> 42-123-5777-91<br> Нормативні документи<br> на кулінарну<br> продукцію<br> Правила пожежної<br> безпеки ( z1410-04 ) | ДСТУ 4281:2004<br> ГОСТ 30389-95,<br> пункт 4.7<br> ГОСТ 30390-95<br> ГОСТ 30523-97<br> ГОСТ 30524-97,<br> пункт 4.3<br> СанПіН<br> 42-123-5777-91 |  |
| закусочних                                     | 55.51.10 | ДСТУ 4281:2004<br> ГОСТ 30389-95<br> <br> ГОСТ 30390-95<br> ГОСТ 30523-97<br> ГОСТ 30524-97<br> <br> СанПіН<br> 42-123-5777-91<br> Нормативні документи<br> на кулінарну<br> продукцію<br> Правила пожежної<br> безпеки ( z1410-04 ) | ДСТУ 4281:2004<br> ГОСТ 30389-95,<br> пункт 4.8<br> ГОСТ 30390-95<br> ГОСТ 30523-97<br> ГОСТ 30524-97,<br> пункт 4.3<br> СанПіН<br> 42-123-5777-91 |  |
| 31. ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ |          |  |  |  |
| 31.1. Засоби                                   |          |  |  |  |



|                                       |                      |  |  |         |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|---------|
| захисту голови:                       |                      |  |  |         |
| каска захисні, у т.ч. каска пожежника | 18.24.43<br>25.24.25 | ДСТУ 3728-98<br>ГОСТ 12.4.087-84<br>ГОСТ 12.4.091-80<br>ГОСТ 12.4.128-83<br>Нормативний документ на конкретний вид продукції | ДСТУ 3728-98, р.2<br>ГОСТ 12.4.087-84,<br>пункти 1; 2.4; 3.1;<br>3.7; 5.3<br>ГОСТ 12.4.091-80,<br>пункти 1.1-1.3; 2.8;<br>2.13-2.17; 2.20;<br>2.21; 2.23; 2.24;<br>2.26-2.28; 3.1; 3.3;<br>5.1<br>ГОСТ 12.4.128-83,<br>пункти 1.2; 1.3;<br>1.10-1.22; 1.25 | 6506 10 |
| 31.2. Засоби захисту очей:            |                      |  |  |         |
| окуляри захисні                       | 33.40.12             | ГОСТ 12.4.013-85<br>ГОСТ 18491-90<br>ГОСТ 21306-75<br>Нормативний документ на конкретний вид продукції                       | ГОСТ 12.4.013-85,<br>пункти 1; 2.1-2.5;<br>3.3-3.6; 3.10; 3.15;<br>3.25<br>ГОСТ 18491-90,<br>пункти 1.2-2.16;<br>3.1-3.9<br>ГОСТ 21306-75,<br>пункти 1.3-1.4;<br>2.1-2.10;<br>3.1-3.2; 4.1-4.8   | 9004 90 |
| 31.3. Засоби захисту обличчя:         |                      |  |  |         |

|   |                      |   |  |   |
|---|----------------------|---|--|---|
| щитки захисні<br>лицьові  | 29.40.78<br>33.40.12 | ГОСТ 12.4.023-84  | ГОСТ 12.4.023-84,<br>пункти 1.1; 1.2;<br>2.4; 2.5; 2.7; 2.11;<br>2.13; 2.17,<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   | 6506 10<br>4823 70 90 00<br>3926 90 91 00 |
| 31.4. Засоби<br>індивідуального<br>захисту органів<br>дихання:  |                      |   |  |   |
| засоби<br>індивідуального<br>захисту органів<br>дихання<br>(фільтрувальні,<br>протипилові,<br>протигазові,<br>ізолювальні,<br>ізолювальні<br>регенеративні,<br>газопилозахисні) | 33.10.16             | ДСТУ 2053-92<br>ГОСТ 12.4.028-76<br>ГОСТ 12.4.041-89<br>ГОСТ 12.4.121-83<br>ГОСТ 12.4.122-83<br>ГОСТ 17269-71 | ДСТУ 2053-92, р. 1,<br>пункти 1.1а;<br>2.1-2.8;<br>5.1; 5.4<br>ГОСТ 12.4.028-76,<br>пункти 1.1-2.8; 5.1;<br>5.4<br>ГОСТ 12.4.041-89,<br>пункти 4-13; 15; 16;<br>19<br>ГОСТ 12.4.121-83,<br>пункти 1.2; 2.2-2.7;<br>3.1; 4.2; 5.1-5.3;<br>6.1; 6.2; 6.4-6.6<br>ГОСТ 12.4.122-83,<br>пункти 1.3; 2.1-2.8;<br>5.1- 5.6<br>ГОСТ 17269-71,<br>пункти 1.1а;<br>2.1-2.5; 2.7;<br>2.8; 3.1; 3.5; 4.1а; | 9020 00<br>6307                           |

|   |          |   |   |                 |
|---|----------|---|---|-----------------|
|   |          |   | 4.1-4.5; 5.1; 5.2;<br>5.4; 5.5  |                 |
|   |          | ДСТУ 3856-99  | ДСТУ 3856-99  |                 |
|   |          | Нормативний документ на конкретний вид продукції  |   |                 |
| апарати для дихання на стисненому повітрі | 33.10.16 | Нормативний документ на конкретний вид продукції  | Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо вмісту захисних властивостей   | 9020 00         |
| саморятівники шахтні ізолювальні          | 33.10.16 | ТУ 12.43.107-83<br>ТУ<br>12.13542109.005-95<br>ТУ<br>12.13542109.009-97<br>Нормативний документ на конкретний вид продукції | ТУ 12.43.107-83, р.1<br>ТУ<br>12.13542109.005-95,<br>р.1<br>ТУ<br>12.13542109.009-95,<br>р.1<br>Нормативні документи, в яких встановлені вимоги щодо вмісту захисних властивостей | 9020 00<br>6307 |
| 31.5. Засоби захисту органів слуху:       |          |   |   |                 |
| протишумові навушники                     | 25.24.2  | ГОСТ 12.4.051-87<br>(ДСТУ EN 352-1-2002 з 01.10.2003)<br>Нормативний документ   | ГОСТ 12.4.051-87,<br>пункти 1.1 - 1.5   | 6307            |

|  |          |  |   |                       |
|--|----------|--|---|-----------------------|
|  |          | на конкретний вид<br>продукції   |   |                       |
| протишумові шоломи                               | 25.24.25 | ГОСТ 12.4.051-87<br>(ДСТУ EN 352-3-2002<br>з 01.10.2003)<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ГОСТ 12.4.051-87,<br>пункти 1.1; 1.5                    | 6506                  |
| протишумові<br>вкладиші                          | 25.24.2  | ГОСТ 12.4.051-87<br>(ДСТУ EN 352-2-2002<br>з 01.10.2003)<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ГОСТ 12.4.051-87,<br>пункти 1.1; 1.3; 1.5               |                       |
| 31.6. Засоби<br>захисту від<br>падіння з висоти: |          |  |   |                       |
| пояси запобіжні                                  | 17.40.25 | ГОСТ 12.4.089-86<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   | ГОСТ 12.4.089-86,<br>пункти 1.1 - 1.4;<br>2.1; 2.2; 2.3 | 4203 30 00 00<br>6307 |
| пояс пожежний<br>рятувальний                     | 17.40.25 | ДСТУ 4262-2003<br>ТУ 220 УССР 132-89<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                     | ДСТУ 4262-2003  | 6307                  |
| карабін пожежний                                 | 28.75.25 | ДСТУ 3979-2000<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид  | ДСТУ 3979-2000  |                       |

|  |                      |  |  |  |
|--|----------------------|--|--|--|
|  |                      | продукції  |  |  |
| мотузка пожежна<br>рятувальна  | 17.52.11             | ТУ 220 УССР 129-89<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   | ТУ 220 УССР 129-89,<br>р. 4 Нормативні<br>документи, в яких<br>встановлені вимоги<br>щодо вмісту захисних<br>властивостей  | 6812   |
| 31.7. Засоби<br>захисту рук:   |                      |  |  |  |
| рукавиці та<br>рукавички для<br>захисту від:<br>механічного<br>впливу; підвищених<br>температур;<br>знижених<br>температур; кислот<br>і лугів; нафти і<br>нафтопродуктів;<br>вібрації;<br>електричної<br>напруги<br>(діелектричні) | 18.24.13<br>25.13.60 | ГОСТ 12.4.010-75<br><br>ГОСТ 12.4.183-91<br>ГОСТ 12.4.002-97<br><br>ГОСТ 12.4.064-84<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ГОСТ 12.4.010-75,<br>пункти 1.1; 1.4;<br>2.1; 2.2; 2.2.2;<br>3.1; 4.1<br>ГОСТ 12.4.183-91,<br>пункт 2.1, табл.1<br>ГОСТ 12.4.002-74,<br>пункти 2; 3; 16 - 19<br>Правила експлуатації<br>електрозахисних<br>засобів, затверджені<br>наказом Міністерства<br>праці та соціальної<br>політики України від<br>05.06.2001 N 253<br><br>Правила експлуатації<br>електрозахисних<br>засобів, затверджені<br>наказом<br>Міністерствам праці<br>та соціальної<br>політики України від<br>05.06.2001 N 253 | 4015 19 90 00<br>4203 29 10 00<br>6216 00 00 00<br>6812 50 00 00 |
| 31.8. Костюми<br>ізолювальні   | 18.21.3<br>18.24.32  | ГОСТ 12.4.064-84<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   | ГОСТ 12.4.064-84,<br>пункти 2.2 - 2.18   | 6210   |

|                  |          |                      |                      |               |
|------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| 31.9. Одяг       |          |                      |                      |               |
| спеціальний      |          |                      |                      |               |
| захисний:        |          |                      |                      |               |
| -----            |          |                      |                      |               |
| костюми чоловічі | 18.21.11 | ГОСТ 29335-92        | ГОСТ 29335-92,       | 6211 32 10 00 |
| та жіночі для    | 18.21.21 |                      | пункти 1.1 - 1.6; 2; | 6211 33 10 00 |
| захисту від      | 18.21.22 |                      | 3                    |               |
| знижених         |          | ГОСТ 29338-92        | ГОСТ 29338-92,       |               |
| температур       |          | Нормативний          | пункти 1.1 - 1.6; 2; |               |
|                  |          | документ на          | 3                    |               |
|                  |          | конкретний вид       |                      |               |
|                  |          | продукції            |                      |               |
| -----            |          |                      |                      |               |
| костюми чоловічі | 18.21.11 | ГОСТ 12.4.044-87     | ГОСТ 12.4.044-87,    | 6211 32 10 00 |
| та жіночі для    | 18.21.21 |                      | пункти 1.1 - 1.5; 2; | 6211 33 10 00 |
| захисту від      |          |                      | 3                    |               |
| підвищених       |          | ГОСТ 12.4.045-87     | ГОСТ 12.4.045-87,    |               |
| температур       |          | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.5; 2; |               |
|                  |          | на конкретний вид    | 3                    |               |
|                  |          | продукції            |                      |               |
| -----            |          |                      |                      |               |
| покривала        | 17.54.20 | Правила пожежної     | Правила пожежної     | 5907 00 90 00 |
| протипожежні     |          | безпеки ( z1410-04 ) | безпеки,             | 6812 40 00 00 |
| (кошма) для      |          |                      | ( z1410-04 )         |               |
| гасіння вогнищ   |          | ТУ У                 | дод.3 ТУ У           |               |
| пожеж            |          | 6.00209775.062-97    | 6.00209775.062-97,   |               |
|                  |          | Нормативний документ | пункти 3.5; р. 4     |               |
|                  |          | на конкретний вид    | Нормативні           |               |
|                  |          | продукції            | документи, в яких    |               |
|                  |          |                      | встановлені вимоги   |               |
|                  |          |                      | щодо вмісту захисних |               |
|                  |          |                      | властивостей         |               |
| -----            |          |                      |                      |               |

|                    |          |                      |                      |      |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|------|
| костюми шахтарські | 18.21.11 | ГОСТ 12.4.110-82     | ГОСТ 12.4.110-82,    | 6211 |
| для захисту від    |          | Нормативний документ | пункти 1.1-1.5;      |      |
| механічних впливів |          | на конкретний вид    | 2.1-2.4; 3; 4.1      |      |
| та загальних       |          | продукції            |                      |      |
| виробничих         |          |                      |                      |      |
| забруднень         |          |                      |                      |      |
| -----              |          |                      |                      |      |
| костюми            | 18.24.32 | ТУ                   | ТУ                   |      |
| газотеплозахисні   |          | 12.04675545.346-92   | 12.04675545.346-92,  |      |
| шахтні             |          | Нормативний документ | р. 1 Нормативні      |      |
|                    |          | на конкретний вид    | документи, в яких    |      |
|                    |          | продукції            | встановлені вимоги   |      |
|                    |          |                      | щодо вмісту захисних |      |
|                    |          |                      | властивостей         |      |
| -----              |          |                      |                      |      |
| костюми чоловічі   | 18.21.11 | ГОСТ 29057-91        | ГОСТ 29057-91,       | 6211 |
| та жіночі для      | 18.21.21 |                      | пункти 1.1 - 1.5; 2; |      |
| захисту від        |          |                      | 3                    |      |
| нетоксичного пилу  |          | ГОСТ 29058-91        | ГОСТ 29058-91,       |      |
|                    |          | Нормативний          | пункти 1.1 - 1.5; 2; |      |
|                    |          | документ на          | 3                    |      |
|                    |          | конкретний вид       |                      |      |
|                    |          | продукції            |                      |      |
| -----              |          |                      |                      |      |
| костюми чоловічі   | 18.24.32 | ГОСТ 27651-88        | ГОСТ 27651-88,       | 6211 |
| та жіночі для      |          |                      | пункти 1.1 - 1.5; 2; |      |
| захисту від        |          |                      | 3                    |      |
| механічних         |          | ГОСТ 27653-88        | ГОСТ 27653-88,       |      |
| впливів, води і    |          | Нормативний          | пункти 1.1 - 1.5; 2; |      |
| лугів              |          | документ на          | 3                    |      |
|                    |          | конкретний вид       |                      |      |
|                    |          | продукції            |                      |      |
| -----              |          |                      |                      |      |
| костюми чоловічі   | 18.24.32 | ГОСТ 27652-88        | ГОСТ 27652-88,       | 6211 |
| та жіночі для      |          |                      | пункти 1.1 - 1.5; 2; |      |

|                    |           |                      |                      |               |
|--------------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------|
| захисту від        |           |                      | 3                    |               |
| кислоти            |           | ГОСТ 27654-88        | ГОСТ 27654-88,       |               |
|                    |           | Нормативний          | пункти 1.1 - 1.5; 2; |               |
|                    |           | документ на          | 3                    |               |
|                    |           | конкретний вид       |                      |               |
|                    |           | продукції            |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| костюми та плащі   | 18.24.32  | ГОСТ 27643-88        | ГОСТ 27643-88,       | 6211          |
| чоловічі для       |           |                      | пункти 1.1 - 1.5; 2; |               |
| захисту від води   |           |                      | 3                    |               |
|                    |           | ГОСТ 12.4.134-83     | ГОСТ 12.4.134-83,    |               |
|                    |           | Нормативний документ | пункти 1.2 - 1.3;    |               |
|                    |           | на конкретний вид    | 2.1-2.4; 4.1; 4.2    |               |
|                    |           | продукції            |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| костюми чоловічі   | 18.24.32  | ГОСТ 12.4.111-82     | ГОСТ 12.4.111-82,    | 6211          |
| та жіночі для      |           |                      | пункти 1.1 - 1.3;    |               |
| захисту від нафти  |           |                      | 2.1 - 2.4; 3; 4.1 -  |               |
| та нафтопродуктів  |           |                      | 4.4                  |               |
|                    |           | ГОСТ 12.4.112-82     | ГОСТ 12.4.112-82,    |               |
|                    |           | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.3;    |               |
|                    |           | на конкретний вид    | 2.1 - 2.4; 3;        |               |
|                    |           | продукції            | 4.1 - 4.4            |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| фартухи спеціальні | 18.21.30- | ГОСТ 12.4.029-76     | ГОСТ 12.4.029-76,    | 6211 42 10 00 |
| для захисту від    |           | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.3;    | 6211 43 10 00 |
| підвищених         |           | на конкретний вид    | 2.1 - 2.3; 3; 4.1 -  |               |
| температур         |           | продукції            | 4.4                  |               |
| -----              |           |                      |                      |               |
| фартухи спеціальні | 18.21.30  | ГОСТ 12.4.029-76     | ГОСТ 12.4.029-76,    | 6211 42 10 00 |
| для захисту від    |           | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.3;    | 6211 43 10 00 |
| води та розчинів   |           | на конкретний вид    | 2.1 - 2.3; 3; 4.1 -  |               |
| нетоксичних        |           | продукції            | 4.4                  |               |
| речовин            |           |                      |                      |               |
| -----              |           |                      |                      |               |



|                    |          |                      |                      |               |
|--------------------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| фартухи спеціальні | 18.21.30 | ГОСТ 12.4.029-76     | ГОСТ 12.4.029-76,    | 6211 42 10 00 |
| для захисту від    |          | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.3;    | 6211 43 10 00 |
| кислоти            |          | на конкретний вид    | 2.1 - 2.3; 3; 4.1 -  |               |
|                    |          | продукції            | 4.4                  |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| фартухи спеціальні | 18.21.30 | ГОСТ 12.4.029-76     | ГОСТ 12.4.029-76,    | 6211 42 10 00 |
| для захисту від    |          | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.3;    | 6211 43 10 00 |
| нафти,             |          | на конкретний вид    | 2.1-2.3; 3; 4.1 -    |               |
| нафтопродуктів,    |          | продукції            | 4.4                  |               |
| мастил та жирів    |          |                      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| фартухи спеціальні | 18.21.30 | ГОСТ 12.4.029-76     | ГОСТ 12.4.029-76,    | 6211 42 10 00 |
| для захисту від    |          | Нормативний документ | пункти 1.1 - 1.3;    | 6211 43 10 00 |
| лугів              |          | на конкретний вид    | 2.1 - 2.3; 3; 4.1 -  |               |
|                    |          | продукції            | 4.4                  |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| 31.10. Засоби      |          |                      |                      |               |
| захисту ніг:       |          |                      |                      |               |
| -----              |          |                      |                      |               |
| взуття спеціальне  | 19.30.31 | ДСТУ 2771-94         | ДСТУ 2771-94, пункти | 6403          |
| шкіряне            |          |                      | 3.1-3.3; 4.1-4.16    | 6404          |
|                    |          | ДСТУ 2772-94         | ДСТУ 2772-94, пункти | 6405          |
|                    |          |                      | 3.1-3.3; 4.1-4.18    |               |
|                    |          | ДСТУ 3962-2000       | ДСТУ 3962-2000,      |               |
|                    |          |                      | пункти 4.1; 5.4;     |               |
|                    |          |                      | 5.5; 5.6; 5.14;      |               |
|                    |          |                      | 5.16; 5.17;          |               |
|                    |          |                      | 5.19-5.27            |               |
|                    |          | ДСТУ 3835-98         | ДСТУ 3835-98, пункти |               |
|                    |          |                      | 4.1; 5.4; 5.6; 5.8;  |               |
|                    |          |                      | 5.9; 5.16; 5.18;     |               |
|                    |          |                      | 5.20; 5.23;          |               |
|                    |          |                      | 5.25-5.30            |               |
|                    |          | ГОСТ 5394-89         | ГОСТ 5394-89, пункти |               |
|                    |          | Нормативний документ | 2.1.1-2.2.5; 2.3.1   |               |

|   |          |   |   |              |
|---|----------|---|---|--------------|
|   |          | на конкретний вид<br>продукції  |   |              |
| взуття спеціальне<br>гумове                     | 19.30.31 | ГОСТ 12.4.072-79<br><br>ГОСТ 5375-79<br><br>ГОСТ 12265-78<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції  | ГОСТ 12.4.072-79,<br>пункти 1.1 - 1.5;<br>2.3; 2.5; 2.7; 2.8;<br>2.8А; 2.10; 2.13<br>ГОСТ 5375-79, пункти<br>1.1 - 1.4; 2.3; 2.5;<br>2.6 (табл. 3, крім<br>пункту 6.8); 2.8;<br>2.11; 2.13; 2.14; 3<br>ГОСТ 12265-85,<br>пункти 1.2; 2.5; 2.7                                 | 6401<br>6402 |
| взуття спеціальне<br>з полімерних<br>матеріалів | 19.30.31 | ГОСТ 12.4.162-85<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції  | ГОСТ 12.4.162-85,<br>пункти 1.1 - 1.3;<br>2.2 - 2.6   | 6401<br>6402 |
| взуття<br>діелектричне (боти<br>і галоші)       | 19.30.31 | ГОСТ 12.4.010-75<br><br>ГОСТ 12.4.183-91<br><br>ГОСТ 12.4.002-97<br>Правила застосування<br>та випробування<br>засобів захисту, які<br>використовуються в<br>електроустановках, | ГОСТ 12.4.010-75,<br>пункти 1.1; 1.4;<br>2.1; 2.2; 2.2.2;<br>3.1; 4.1<br>ГОСТ 12.4.183-91,<br>пункт 2.1, табл.1<br>ГОСТ 12.4.002-74,<br>Правила застосування<br>пункти 2; 3; 16 - 19<br>Правила застосування<br>та випробування<br>засобів захисту, які<br>використовуються в | 6401         |

|  |          |   |   |         |
|--|----------|---|---|---------|
|  |          | затверджені<br>Головдерженерго-<br>наглядом 24.10.84                    | електроустановках,<br>дод. 7  |         |
| 31.11. Рятувальні<br>жилети  | 17.40.25 | ГОСТ 22336-77<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | ГОСТ 22336-77, р. 2;<br>пункти 5.5; 5.7   | 6307    |
| 31.12.   |          |   |   |         |
| 31.13.   |          |   |   |         |
| 32. ХІМІЧНІ ДЖЕРЕЛА СТРУМУ   |          |   |   |         |
| 32.1.<br>Свинцево-квасні<br>стартерні батареї  | 31.40.22 | ГОСТ 12.2.007.12-88<br>ГОСТ 959-91<br>ГОСТ 29111-91 (МЭК<br>95-1-88)    | ГОСТ 12.2.007.12-88,<br>р. 2<br>ГОСТ 959-91, пункти<br>2.2.3; 2.2.4; 2.2.6;<br>2.2.7; 2.2.11; 2.6<br>ГОСТ 29111-91 (МЭК<br>95-1-88), пункти<br>2.1; 2.2; 2.4; 3.2 | 8507 20 |
| 32.2. Батареї<br>акумуляторні<br>свинцеві<br>нестартерні для<br>мотоциклів та<br>моторолерів | 31.40.21 | ГОСТ 12.2.007.12-88<br>ГОСТ 6851-91                                     | ГОСТ 12.2.007.12-88,<br>р. 2<br>ГОСТ 6851-91,<br>пункти 2.2.3; 2.2.4;<br>2.2.7; 2.2.8; 2.6  | 8507 10 |
| 32.3. Акумулятори<br>свинцеві<br>стаціонарні   | 31.40.22 | ГОСТ 12.2.007.12-88<br>ГОСТ 26881-86                                    | ГОСТ 12.2.007.12-88,<br>р. 2<br>ГОСТ 26881-86,<br>пункти 2.2.4; 2.2.5;  | 8507 20 |

|  |                      |   |  |         |
|--|----------------------|---|--|---------|
|  |                      |   | 2.2.7; 2.2.10; 7.1   |         |
| 32.4. Батареї<br>аккумуляторні<br>свинцеві тягові                          | 31.40.22<br>31.40.22 | ГОСТ 12.2.007.12-88<br>ГОСТ 28133-89  | ГОСТ 12.2.007.12-88,<br>р. 2<br>ГОСТ 28133-89,<br>пункти 1.5; 1.6                                | 8507 20 |
| 33. ТЕХНІКА РАДІАЦІЙНА   |                      |   |  |         |
| 33.1. Джерела<br>іонізуючого<br>випромінювання<br>радіонуклідні<br>закриті | 33.10.11             | ГОСТ 27212-87<br>ГОСТ 25926-90<br>ГОСТ 23649-79<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції  | ГОСТ 27212-87,<br>пункти 1-7<br>ГОСТ 25926-90,<br>пункти 1 - 6<br>ГОСТ 23649-79,<br>пункти 1 - 4 |         |
| 33.2. Гамма-<br>дефектоскопи   | 33.10.11             | ГОСТ 23764-79<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   | ГОСТ 23764-79, р.<br>2-6   | 9022    |
| 33.3. Промислові<br>рентгенівські<br>дефектоскопи                          | 33.10.11             | ГОСТ 25113-86<br>ГОСТ 26140-84<br>(у частині медичних<br>рентгенівських<br>апаратів)<br>ГОСТ 26141-84<br>ГОСТ 26015-83<br>ГОСТ 26221-84<br>Нормативний<br>документ на | ГОСТ 25113-86, р. 2;<br>3; 4<br>ГОСТ 26140-84<br>ГОСТ 26141-84<br>ГОСТ 26015-83<br>ГОСТ 26221-84 | 9022    |

|   |          |   |  |      |
|---|----------|---|--|------|
|   |          | конкретний вид<br>продукції   |  |      |
| 33.4. Дефектоскопи<br>на базі<br>прискорювачів<br>заряджених<br>частинок                                      | 31.62.13 | ГОСТ 26114-84<br>ГОСТ 23511-79<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції     | ГОСТ 26114-84, р.<br>2; 3<br>ГОСТ 23511-79, р. 1 | 8543 |
| 33.5. Промислові<br>прискорювачі<br>заряджених<br>частинок  | 31.62.13 | ГОСТ 27632-88<br>ГОСТ 23511-79<br>Нормативний<br>документ на<br>конкретний вид<br>продукції     | ГОСТ 27632-88<br>ГОСТ 23511-79, р. 1             | 8543 |
| 33.6. Апарати<br>радіоізотопні<br>терапевтичні  | 33.10.11 | ГОСТ 24658-81<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                         | ГОСТ 24658-81, р. 1;<br>2                        | 9022 |
| 33.7. Апарати<br>гамма-терапевтичні<br>статичні та<br>ротаційні для<br>далекодистанційно-<br>го опромінювання | 33.10.11 | ГОСТ 23154-78<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції                         | ГОСТ 23154-78, р. 2;<br>3; 4                     | 9022 |
| 33.8. Радіаційні<br>гамма-установки   | 33.10.11 | "Санитарные правила<br>устройства и<br>эксплуатации мощных<br>изотопных<br>гамма-установок" (СП | СП N 1170-74, р. 2-8                             | 9022 |

|   |          |   |  |                                |
|---|----------|---|--|--------------------------------|
|   |          | N 1170-74),<br>затверджені<br>заступником<br>Головного<br>санітарного лікаря<br>СРСР від 30.07.74<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції   |  |                                |
| 33.9. Апаратура<br>свердловинна<br>геофізична з<br>джерелами<br>іонізуючих<br>випромінювань   | 33.10.11 | ГОСТ 12.2.034-78  | ГОСТ 12.2.034-78,<br>р. 1  | 9022                           |
| 33.10. Транспортні<br>пакувальні<br>комплекти для<br>перевезення<br>радіоактивних<br>матеріалів типів В<br>(U), В (M), С та<br>транспортні<br>пакувальні<br>комплекти для<br>перевезення<br>подільних<br>матеріалів | 34.20.21 | ГОСТ 16327-88<br>ГОСТ 22901-78<br>ГОСТ 26013-83<br>Правила ядерної та<br>радіаційної безпеки<br>при перевезенні<br>радіоактивних<br>матеріалів,<br>затверджені наказом<br>Державного Комітету<br>ядерного регулювання<br>України від<br>23.05.2001 N 18<br>( z0591-01 ),<br>zareestrovani v<br>Min'yusti Ukraїni<br>13.07.2001 za | ГОСТ 16327-88, р. 2<br>ГОСТ 22901-78,<br>пункти 1-5<br>ГОСТ 26013-83,<br>пункти 1-20<br>Правила ядерної та<br>радіаційної безпеки<br>при перевезенні<br>радіоактивних<br>матеріалів, р.6<br>( z0591-01 )<br>Нормативний документ<br>на конкретний вид<br>продукції | 7806 00 10 00<br>8609 00 10 00 |

|   |              |                      |                      |               |
|---|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|   |              | N 591/5782           |                      |               |
|   |              | Нормативний документ |                      |               |
|   |              | на конкретний вид    |                      |               |
|   |              | продукції            |                      |               |
| -----                                       |              |                      |                      |               |
| 33.11. Збірники-                            | 28.21.11     | СПОРО-85 Нормативний | СПОРО-85, пункт 3.5  | 7806 00       |
| контейнери для                              |              | документ на          |                      |               |
| радіоактивних                               |              | конкретний вид       |                      |               |
| відходів місткістю                          |              | продукції            |                      |               |
| більше 300 л                                |              |                      |                      |               |
| -----                                       |              |                      |                      |               |
| 33.12. Збірники-                            | 28.71.11     | СПОРО-85 Нормативний | СПОРО-85, пункт 3.5  | 7806 00       |
| контейнери для                              |              | документ на          |                      |               |
| радіоактивних                               |              | конкретний вид       |                      |               |
| відходів місткістю                          |              | продукції            |                      |               |
| менше 300 л                                 |              |                      |                      |               |
| -----                                       |              |                      |                      |               |
| 33.13. Контейнери                           |              | НД 306.608.95        | НД 306.608.95,       | 7806 00       |
| для захоронення                             |              | Нормативний документ | пункти 4.2; 4.3      |               |
| радіоактивних                               |              | на конкретний вид    |                      |               |
| відходів                                    |              | продукції            |                      |               |
| -----                                       |              |                      |                      |               |
| 33.14. Бокси                                |              | ГОСТ 23309-78        | ГОСТ 23309-78, р. 1  | 7806 00       |
| радіаційно-захисні                          |              | ГОСТ 23308-78        | ГОСТ 23308-78, р. 1  |               |
| -----                                       |              |                      |                      |               |
| 34. ТОВАРИ З ПАПЕРУ ШКІЛЬНІ ТА КАНЦЕЛЯРСЬКІ |              |                      |                      |               |
| -----                                       |              |                      |                      |               |
| 34.1. Зошити                                | 22.22.20.300 | ГОСТ 12063-89        | ГОСТ 12063-89,       | 4820 20 00 00 |
| шкільні                                     |              |                      | пункти 1.3.1-1.3.9   |               |
|   |              |                      | ГОСТ 18510-87, пункт |               |
|   |              |                      | 1.3.1, табл. пункти  |               |
|   |              |                      | 1; 2; 4; 5; 6        |               |
|   |              | ДСанПін 5.5.6.084-02 | ДСанПін              |               |
|   |              | Нормативний документ | 5.5.6.084-02, пункти |               |
|   |              | на конкретний вид    | 6.3; 6.11            |               |

|   |              |  |  |                          |
|---|--------------|--|--|--------------------------|
|   |              | продукції  |  |                          |
| 34.2. Зошити загальні                                       | 22.22.20.300 | ГОСТ 13309-90  | ГОСТ 13309-90, пункти 1.3.1; 1.3.3-1.3.9<br>ГОСТ 18510-87, пункт 1.3.1, табл. пункти 1; 2; 4; 5; 6<br>ДСанПін 5.5.6.084-02<br>ДСанПін Нормативний документ на конкретний вид продукції | 4820 20 00 00            |
| 35. ЗБРОЯ ВОГНЕПАЛЬНА МИСЛИВСЬКА ТА СПОРТИВНА               |              |  |  |                          |
| 35.1. Зброя вогнепальна мисливська та спортивна             | 29.60.13     | ГСТУ 78-41-002-97<br>ГОСТ 28072-89   | ГСТУ 78-41-002-97, р.4<br>ГОСТ 28072-89, р. 2; 3; 4; дод.3   | 9303 20<br>9303 30 00 00 |
| 35.2. Набої до вогнепальної мисливської та спортивної зброї | 29.60.14     | ГСТУ 78-41-007-99<br>ГСТУ 78-41-008-99<br>ГОСТ 20808-75<br>ГОСТ 20809-75<br>ГОСТ 21169-75<br>ГОСТ 23128-78<br>Нормативний документ на конкретний вид продукції | ГСТУ 78-41-007-99<br>ГСТУ 78-41-008-99<br>ГОСТ 20808-75, пункти 2; 3<br>ГОСТ 20809-75, пункти 2; 3<br>ГОСТ 21169-75, пункти 2; 3<br>ГОСТ 23128-78, пункти 2.4-2.11                     | 9306 21 00 00            |
| 36. ВИРОБИ ПІРОТЕХНІЧНІ ПОВУТОВІ                            |              |  |  |                          |



|              |          |                |                   |               |
|--------------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| Вироби       | 24.61.13 | ДСТУ 4105-2002 | ДСТУ 4105-2002,   | 3604 10 00 00 |
| піротехнічні | 24.61.14 |                | пункт 4.2; р.5; 6 |               |
| побутові     |          |                |                   |               |

( Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики N 171 ( [z0837-05](#) ) від 14.07.2005, N 219 ( [z1022-05](#) ) від 22.08.2005 )

ПЕРЕЛІК  
позначень нормативних документів та скорочень,  
які використані у тексті

| Позначення | Назва  |
|------------|--|
| 1. ДСТУ    | Державний стандарт України   |
| 2. ГОСТ    | Міждержавний стандарт  |
| 3.ТУ       | Технічні умови   |
| 4. ТУ У    | Технічні умови України   |
| 5. СП      | Санітарні правила, затверджені Міністерством охорони здоров'я України      |
| 6. СНИП    | Будівельні норми і правила, затверджені Держбудом України                  |
| 7. СанПін  | Санітарні правила і норми, затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР |

|               |  |
|---------------|--|
| 8. ДСанПіН    | Державні санітарні правила і норми, затверджені<br>Міністерством охорони здоров'я України  |
| 9. Норми ГКРЧ | Норми Державного комітету СРСР з радіочастот   |
| 10. ДНАОП     | Державний нормативний акт з охорони праці,<br>затверджений Держнаглядохоронпраці України   |
| 11. ДР-97     | Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs і Sr<br>у продуктах харчування і питній воді, затверджені<br>постановою Головного державного санітарного<br>лікаря України від 05.11.97 N 61 |
| 12. СПОРО     | Санітарні правила поводження з радіоактивними<br>відходами, затверджені Державним санітарним<br>лікарем СРСР   |
| 13. ПБТРВ     | Правила ядерної та радіаційної безпеки при<br>перевезенні радіоактивних матеріалів, затверджені<br>наказом Держатомрегулювання України   |
| 14. Р*        | Правила ЄЕК ООН (Європейської Економічної Комісії<br>Організації Об'єднаних Націй)   |
| 15. ДБНВ      | Державні будівельні норми і вимоги, затверджені<br>Держбудом України   |
| 16. НД        | Нормативний документ   |
| 17. МЭК       | Міжнародна електротехнічна комісія   |
| 18. ПАР       | Поверхнево активні речовини  |

|19. р.

|розділ

|

-----  
Начальник управління  
підтвердження відповідності  
Держспоживстандарту України

О.Я.Сердюков